




Werkstoff:
Grauguss GJL 250.

Ausführung:
Aufspannflächen geschliffen.

Bestellbeispiel:
nIm 01148-005050

Hinweis:
Die Positionier- und Befestigungsbohrungen der Paletten sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55 201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980.

nIm 01148-004040



Bestellnummer	A	S $\pm 0,02$	kg
01148-004040	55	50	58
01148-005050	75	50	90
01148-006363	100	50	140
01148-008080	135	60	260




Werkstoff:
GJL 250 gegläht.

Bestellbeispiel:
nlm 01150-002

Hinweis:




Paletten auf Anfrage auch mit Nuten lieferbar. **Typ A** Auflageflächen geschliffen (Ra 0,8). **Typ B** Auflageflächen (Ra 0,8) und Seitenflächen (Ra 1,6) geschliffen. **Typ C** Auflageflächen und Seitenflächen gefräst (Ra 3,2).



Bestellnummer Typ A	L ^{+0,5} / _{+0,2}	S ^{±0,02}	A ^{±2}	⊞kg
01150-001	200	25	25	7,2
01150-002	250	35	35	17,0
01150-004	320	40	40	31,0
01150-006	400	45	50	56,2
01150-008	500	50	60	97,5
01150-010	630	63	70	195,0
01150-012	800	70	100	320,0

Bestellnummer Typ B	L ^{+0,5} / _{+0,2}	S ^{±0,02}	A ^{±2}	⊞kg
01150-0011	200	25	25	7,2
01150-0021	250	35	35	17,0
01150-0041	320	40	40	31,0
01150-0061	400	45	50	56,2
01150-0081	500	50	60	97,5
01150-0101	630	63	70	195,0
01150-0121	800	70	100	320,0

Bestellnummer Typ C	L ^{+0,5} / _{+0,2}	S ^{+0,5} / _{+0,2}	A ^{±2}	⊞kg
01150-00111	200	25	25	7,2
01150-00211	250	35	35	17,0
01150-00411	320	40	40	31,0
01150-00611	400	45	50	56,2
01150-00811	500	50	60	97,5
01150-01011	630	63	70	195,0
01150-01211	800	70	100	320,0



Werkstoff:
Aluminium (R_m 550-600 N/mm², 185-190 HB).

Bestellbeispiel:
nlm 01151-002

Hinweis:

Typ A Auflageflächen geschliffen (Ra 0,8). **Typ C** Auflageflächen gefräst (Ra 3,2).

Bestellnummer Typ A	L	S ^{±0,02}	A	⊞kg
01151-001	200	25	25	1,35
01151-002	250	35	35	4,02
01151-004	320	40	40	8,90
01151-006	400	45	50	16,74
01151-008	500	50	60	30,51
01151-010	630	63	70	63,73

Bestellnummer Typ C	L	S ^{+0,5} / _{+0,2}	A	⊞kg
01151-00111	200	25	25	1,35
01151-00211	250	35	35	4,02
01151-00411	320	40	40	8,90
01151-00611	400	45	50	16,74
01151-00811	500	50	60	30,51
01151-01011	630	63	70	63,73

