

Flächenbefestigungen Panel Fasteners
Inhaltsverzeichnis Table of Content


	Quick-Block 25	Quick-Block 25	673		Varioklemmblock 25 CS	Vario Clamping Block 25 CS	692
	Uniblock 14	Uniblock 14	674		Winkelblock 40/45	Angle Block 40/45	693
	Uniblock 18	Uniblock 18	675		Uniblock ZN 40	Uniblock ZN 40	694
	Uniblock 18 CS	Uniblock 18 CS	676		Uniblock ZN 40 CS	Uniblock ZN 40 CS	695
	Uniblock 25	Uniblock 25	677		Abdeck- und Einfassprofil	Cover and Reduction Profile	696
	Uniblock 25 CS	Uniblock 25 CS	678		Abdeck- und Einfassprofil	Cover and Reduction Profile	697
	Uniblock, glasklar farblos	Uniblock, Transparent Colorless	679		Abdeck- und Einfassprofil	Cover and Reduction Profile	698
	Uniblock 26 CS	Uniblock 26 CS	680		Abdeck- und Einfassprofil	Cover and Reduction Profile	699
	Uniblock 25 Clip	Uniblock 25 Clip	681		Abdeck- und Einfassprofil	Cover and Reduction Profile	700
	Uniblock 25 Langloch	Uniblock 25 EH	682		Einfassprofil	Reduction Profile	701
	Befestigungsblock 18	Fixation Block 18	683		Abdeck- und Einfassprofil	Cover and Reduction Profile	702
	Befestigungsblock 25	Fixation Block 25	684		Einfassprofil	Reduction Profile	703
	Varioblock 18 CS	Vario Block 18 CS	685		Einsetzprofil PVC	Insert Profile PVC	704
	Varioblock 25 CS	Vario Block 25 CS	686		Einfassprofil	Holder Profile	705
	Klemmblock 13	Clip Block 13	687		Einsetzprofil AL	Insert Profile AL	706
	Klemmblock 14	Clip Block 14	688		Scheibendichtung	Plug-in Profile	707
	Klemmblock 14 SL	Clip Block 14 SL	689		Scheibendichtung	Plug-in Profile	708
	Werkzeug SL	Tool SL	690		Scheibendichtung	Plug-in Profile	709
	Varioklemmblock 18	Vario Clamping Block 18	691		Scheibendichtung	Plug-in Profile	710

Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*

Inhaltsverzeichnis *Table of Content*



	Scheibendichtung	<i>Plug-in Profile</i>	711
	Klemmfederblech	<i>Clamping Spring</i>	712
	Klemmfederblech	<i>Clamping Spring</i>	713
	Glasscheibenhalter	<i>Glass Panel Clamp</i>	714
	Eckverbinder	<i>Corner Connector</i>	715
	Plattenhalter	<i>Panel Holder</i>	716






QUICK-BLOCK 25






Ausführung Kunststoff PA, Nut 8, 10
Beschreibung zur schnellen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen
Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage

QUICK-BLOCK 25

Model Plastic PA, slot 8, 10
Description To attach panels quickly to aluminum profiles
Material Plastic PA, glass fiber reinforced
Color Black
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request



Quick-Block 25	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
Lockpin M	12.0	4.4 (4.5)	8	11.0	I	094700
	8.5	5.7 (6.0)	10	12.0	B	094701
	7.0	1.9 (2.2)	8	11.0	B	094707






UNIBLOCK 14






UNIBLOCK 14

Ausführung Kunststoff PA, Nut 5, 6
Beschreibung zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen
Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Model Plastic PA, slot 5, 6
Description To attach panels easily to aluminum profiles
Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Zinc plated steel
Color Black
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request
Tip * no further spacers can be added!



Uniblock 14	A1 [mm]	A2 [mm]	D [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	4.0	1.6		5	M4	2.6	I	094411M4
Distanzstück Spacer			*1.0			0.5		094901
			*2.0			0.8		094902
			3.0			1.3		094903
			4.0			1.8		094904





UNIBLOCK 18

UNIBLOCK 18

Ausführung Kunststoff PA, Nut 6, 8, 10, 12

Model Plastic PA, slot 6, 8, 10, 12

Beschreibung zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Description To attach panels easily to aluminum profiles

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt

Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Zinc plated steel

Farbe schwarz

Color Black

Liefereinheit 100 Stück


Pack Quantity 100 pieces

Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage


Specials Customized hammer, other colors on request

Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Tip * no further spacers can be added!



Uniblock 18	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	7.0	2.7 (3.0)		6	M4	8.0	I	094100M4
	7.0	2.7 (3.0)		6	M5	8.1	I	094100M5
	7.0	2.7 (3.0)		6	M6	8.2	I	094100M6
	7.0	1.9 (2.2)		8	M4	8.3	B	094002M4
	7.0	1.9 (2.2)		8	M5	8.4	B	094002M5
	7.0	1.9 (2.2)		8	M6	8.6	B	094002M6
Distanzstück Spacer			*2.0			1.0		094102
			3.0			1.2		094103
			5.0			2.1		094105






UNIBLOCK 18 CS






UNIBLOCK 18 CS

Ausführung mit Verliersicherung für Schraube
Beschreibung zur sicheren Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen; mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Model With screw retainer
Description To attach panels safely to aluminum profiles; with screw retainer to comply with Machinery Directive 2006/42/EC
Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Zinc plated steel
Color Black
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request
Tip * no further spacers can be added!



Uniblock 18 CS	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	7.0	2.7 (3.0)		6	M6	9.0	I	094100CSM6
	7.0	1.9 (2.2)		8	M6	8.5	B	094002CSM6
Distanzstück CS Spacer CS			*2.0			0.8		094102CS
			3.0			1.0		094103CS
			5.0			1.9		094105CS





UNIBLOCK 25

UNIBLOCK 25

Ausführung Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12

Model Plastic PA, slot 8, 10, 12

Beschreibung zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Description To attach panels easily to aluminum profiles

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Mutter: Stahl, verzinkt

Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
Nut: Zinc plated steel

Farbe schwarz

Color Black

Liefereinheit 100 Stück



Pack Quantity 100 pieces

Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage


Specials Customized hammer, other colors on request

Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Tip * no further spacers can be added!



Uniblock 25	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	8.0	4.35 (4.5)		8	M4	9.8	I	094003M4
	8.0	4.35 (4.5)		8	M5	9.7	I	094003M5
	8.0	4.35 (4.5)		8	M6	9.6	I	094003M6
	12.0	4.4 (4.5)		8	M4	9.8	I	094020M4
	12.0	4.4 (4.5)		8	M5	9.7	I	094020M5
	12.0	4.4 (4.5)		8	M6	9.6	I	094020M6
	14.0	4.6 (4.5)		8	M4	10.0	I	094080M4
	14.0	4.6 (4.5)		8	M5	9.9	I	094080M5
	14.0	4.6 (4.5)		8	M6	9.8	I	094080M6
	8.5	5.7 (6.0)		10	M4	10.6	B	094008M4
	8.5	5.7 (6.0)		10	M5	10.5	B	094008M5
	8.5	5.7 (6.0)		10	M6	10.4	B	094008M6
	9.5	5.6 (6.0)		10	M4	10.6	B	094004M4
	9.5	5.6 (6.0)		10	M5	10.5	B	094004M5
	9.5	5.6 (6.0)		10	M6	10.4	B	094004M6
	14.0	6.0 (6.0)		10	M4	10.4	B	094005M4
	14.0	6.0 (6.0)		10	M5	10.3	B	094005M5
	14.0	6.0 (6.0)		10	M6	10.2	B	094005M6
Distanzstück Spacer			*2.0			1.0		094102
			3.0			1.2		094103
			5.0			2.1		094105






UNIBLOCK 25 CS


UNIBLOCK 25 CS

Ausführung mit Verliersicherung für Schraube
Beschreibung zur sicheren Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen; mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Model With screw retainer
Description To attach panels safely to aluminum profiles; with screw retainer to comply with Machinery Directive 2006/42/EC
Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Zinc plated steel
Color Black
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request
Tip * no further spacers can be added!



Uniblock 25 CS	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	8.0	4.35 (4.5)		8	M6	10.0	I	094003CSM6
	12.0	4.4 (4.5)		8	M6	10.0	I	094020CSM6
	14.0	4.6 (4.5)		8	M6	11.0	I	094080CSM6
	9.5	5.6 (6.0)		10	M6	12.0	B	094004CSM6
	8.5	5.7 (6.0)		10	M6	11.5	B	094008CSM6
	14.0	6.0 (6.0)		10	M6	10.0	B	094005CSM6
Distanzstück Spacer			*2.0			0.8		094102CS
			3.0			1.0		094103CS
			5.0			1.9		094105CS



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Uniblöcke *Uniblocks*



UNIBLOCK, GLASKLAR FARBLOS

UNIBLOCK, TRANSPARENT COLORLESS

Ausführung Kunststoff PC, Nut 8, 10

Beschreibung zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PC
Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe glasklar farblos

Liefereinheit 100 Stück

Extras individueller Hammer auf Anfrage

Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Model Plastic PC, slot 8, 10

Description To attach panels easily to aluminum profiles


Material Block: Plastic PC
Nut: Zinc plated steel

Color Transparent colorless


Pack Quantity 100 pieces

Specials Customized hammer on request

Tip * no further spacers can be added!



Uniblock, glasklar farblos Uniblock, Transparent Colorless	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	8.0	4.35 (4.5)		8	M6		I	094003GM6
	12.0	4.4 (4.5)		8	M6		I	094020GM6
	14.0	6.0 (6.0)		10	M6		B	094005GM6
Distanzstück Spacer			*2.0			0.7		094102G
			3.0			1.2		094103G
			5.0			2.0		094105G



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Uniblöcke *Uniblocks*



FATH
 Components




UNIBLOCK 26 CS






UNIBLOCK 26 CS

Ausführung mit Verliersicherung für Schraube
Beschreibung zur sicheren Befestigung von Flächenelementen mit 2 - 12 mm an Aluminiumprofilen; mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage

Model With screw retainer
Description To attach panels with a thickness of 2 - 12 mm safely to aluminum profiles; with screw retainer to comply with Machinery Directive 2006/42/EC
Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Zinc plated steel
Color Black
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request



Uniblock 26 CS	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	12.0	4.4 (4.5)	8	20.0	I	094620CSS02
	14.0	6.3 (6.0)	10	21.0	B	094605CSS02



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Uniblöcke *Uniblocks*



UNIBLOCK 25 CLIP

UNIBLOCK 25 CLIP

Ausführung Kunststoff PA, Nut 8

Beschreibung zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen; durch die Einclipsfunktion ist eine Vormontage am Flächenelement möglich

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras individuelle Clips, weitere Farben auf Anfrage

Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Model Plastic PA, slot 8

Description To attach panels simply to aluminum profiles; the clip feature makes it possible to pre-mount the block to the panel



Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Zinc plated steel

Color Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Customized clips, other colors on request

Tip * no further spacers can be added!





Uniblock 25 Clip	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	12.0	4.4 (4.5)	-	8	M6	9.0	I	094020CLIPM6
Distanzstück Spacer			*2.0			1.0		094102
			3.0			1.2		094103
			5.0			2.1		094105


UNIBLOCK 25 LANGLOCH

UNIBLOCK 25 EH

Ausführung	Kunststoff PA	Model	Plastic PA
Beschreibung	zur variablen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen	Description	To attach panels variably to aluminum profiles
Material	Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Mutter: Stahl, verzinkt	Material	Block: Plastic PA, glass fiber reinforced Nut: Zinc plated steel
Farbe	schwarz	Color	Black
Liefereinheit	100 Stück	Pack Quantity	100 pieces
Extras	⚡ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage	Specials	⚡ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request
Hinweis	* keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!	Tip	* no further spacers can be added!



Uniblock 25 Langloch Uniblock 25 EH	Gewinde Thread	D [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	M4		10.0	094010M4
	M5		10.0	094010M5
	M6		10.0	094010M6
Distanzstück Spacer		*2.0	1.0	094102
		3.0	1.2	094103
		5.0	2.1	094105



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Befestigungsblöcke *Fixation Blocks*



BEFESTIGUNGSBLOCK 18

FIXATION BLOCK 18

Ausführung Kunststoff PA

Beschreibung zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage

Hinweis * A1-Maß mit Distanzstück!

Model Plastic PA

Description To attach panels easily to aluminum profiles



Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Zinc plated steel

Color Black

Pack Quantity 100 pieces


Specials Customized hammer, other colors on request

Tip * A1 size with spacer!



Befestigungsblock 18
 Fixation Block 18

A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
6.0 / 9.0* / 12.0 / 15.0*	2.4 (3.0)	6	M5	5.0	I	094501M5



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Befestigungsblöcke *Fixation Blocks*





FATH
 Components




BEFESTIGUNGSBLOCK 25

FIXATION BLOCK 25

Ausführung	Kunststoff PA	Model	Plastic PA
Beschreibung	zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen	Description	To attach panels easily to aluminum profiles
Material	Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Mutter: Stahl, verzinkt	Material	Block: Plastic PA, glass fiber reinforced Nut: Zinc plated steel
Farbe	schwarz	Color	Black
Liefereinheit	100 Stück	Pack Quantity	100 pieces
Extras	individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage	Specials	Customized hammer, other colors on request
Hinweis	* A1-Maß mit Distanzstück!	Tip	* A1 size with spacer!



Befestigungsblock 25 Fixation Block 25	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	5.0 / 10.0* / 15.0 / 20.0*	4.35 (4.5)	8	M6	13.0	I	094500M6



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Varioblöcke *Vario Blocks*



VARIOBLOCK 18 CS

VARIO BLOCK 18 CS

Ausführung Kunststoff PA, Nut 8

Beschreibung zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen; mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl

Farbe Block: schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Hinweis * A1-Maß mit Distanzstück!

Model Plastic PA, slot 8

Description To attach panels simply to aluminum profiles; with screw retainer to comply with Machinery Directive 2006/42/EC



Material Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
 Nut: Steel

Color Block: Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request

Tip * A1 size with spacer!



Varioblock 18 CS Vario Block 18 CS	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	9.5 / 12* / 12.5 / 15*	2.2 (2.2)	8	M5	8.8	B	094511M5CS

Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Varioblöcke *Vario Blocks*





FATH
 Components



VARIOBLOCK 25 CS

VARIO BLOCK 25 CS

Ausführung	Kunststoff PA, Nut 10	Model	Plastic PA, slot 10
Beschreibung	zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen; mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	Description	To attach panels simply to aluminum profiles; with screw retainer to comply with Machinery Directive 2006/42/EC
Material	Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Mutter: Stahl	Material	Block: Plastic PA, glass fiber reinforced Nut: Steel
Farbe	Block: schwarz	Color	Block: Black
Liefereinheit	100 Stück	Pack Quantity	100 pieces
Extras	weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other colors on request
Hinweis	* A1-Maß mit Distanzstück!	Tip	* A1 size with spacer!



Varioblock 25 CS
 Vario Block 25 CS

A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
2.5: 13 / 15.5* / 17.5 / 20* 5.0: 13 / 18* / 17.5 / 22.5*	6.0 (6.0)	10	M5	18.8	B	094513M5CS

Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Klemmblocke *Clip Blocks*





KLEMMBLOCK 13








CLIP BLOCK 13

Ausführung Kunststoff PA, Nut 5, 6
Beschreibung zur werkzeuglosen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen
Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Spannbreite Flächenelemente von 1 - 6 mm
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Model Plastic PA, slot 5, 6
Description To attach panels to aluminum profiles without screws or tools
Material Plastic PA, glass fiber reinforced
Color Black
Fixation Span Panel units with a thickness of 1 - 6 mm
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request
Tip * no further spacers can be added!



Klemmblock Clip Block	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	4.0	1.6 (1.8)		5	3.4	I	094311
Distanzstück Spacer			*1.0		0.5		094901
			*2.0		0.8		094902
			3.0		1.3		094903
			4.0		1.8		094904







KLEMMBLOCK 14


CLIP BLOCK 14

Ausführung Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12
Beschreibung zur werkzeuglosen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen
Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Spannbreite Flächenelemente von 1 - 9 mm
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar!

Model Plastic PA, slot 8, 10, 12
Description To attach panels to aluminum profiles without screws or tools
Material Plastic PA, glass fiber reinforced
Color Black
Fixation Span Panel units with a thickness of 1 - 9 mm
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request
Tip * no further spacers can be added!



Klemmblock Clip Block	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	5.0	4.5 (4.5)		8	7.8	I	094204
	11.5	4.5 (4.5)		8	8.3	I	094203
	7.0	2.2 (2.2)		8	7.4	B	094202
	14.0	5.8 (6.0)		10	8.0	B	094205
Distanzstück Spacer			*2.0		1.0		094102K
			3.0		1.5		094103K
			5.0		2.0		094105K



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Klemmblocke *Clip Blocks*






KLEMMBLOCK 14 SL


Ausführung Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12
Beschreibung zur schraubenlosen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen, zu öffnen nur mit dem Spezialwerkzeug SL
Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Spannbreite Flächenelemente von 1 - 9 mm
Liefereinheit 100 Stück
Extras individueller Hammer, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis Werkzeug SL für Klemmblock 14 SL siehe Seite 690

CLIP BLOCK 14 SL

Model Plastic PA, slot 8, 10, 12
Description To attach panels easily to aluminum profiles without screws or tools; can only be opened with the special tool SL
Material Plastic PA, glass fiber reinforced
Color Black
Fixation Span Panel units with a thickness of 1 - 9 mm
Pack Quantity 100 pieces
Specials Customized hammer, other colors on request
Tip Tool SL for Clip Block 14 SL see page 690



Klemmblock 14 SL Clip Block 14 SL	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	D [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	5.0	4.5 (4.5)		7.8	I	094204SL
	11.5	4.5 (4.5)		8.0	I	094203SL
	7.0	2.2 (2.2)		7.0	B	094202SL
	14.0	5.8 (6.0)		8.0	B	094205SL
Distanzstück Spacer			*2.0	1.0		094102K
			3.0	1.5		094103K
			5.0	2.0		094105K



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
Klemmblocke *Clip Blocks*

FATH®
Components





WERKZEUG SL

Ausführung Kunststoff PA
Beschreibung zum Öffnen des Klemmblocks SL
Material Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Stifte: Stahl, verzinkt
Farbe rot
Liefereinheit 1 Stück

TOOL SL

Model Plastic PA
Description To open the clip block SL
Material Plastic PA, glass ball reinforced
Pins: Zinc plated steel
Color Red
Pack Quantity 1 piece






Werkzeug SL
Tool SL

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

23.0



0942SL



Flächenbefestigungen Panel Fasteners
Flächenhalteblöcke Panel Fixation Blocks
Varioklemmblocke Vario Clamping Blocks

VARIOKLEMMBLOCK 18
VARIO CLAMPING BLOCK 18

Ausführung	Kunststoff PA, Nut 8	Model	Plastic PA, slot 8
Beschreibung	an Aluminiumprofilen; optional schraubenlose Befestigung mit Rastklemme	Description	To attach panels safely to aluminum profiles; optional screwless mounting with clip clamp
Material	Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Rastklemme: Kunststoff PC Mutter: Stahl	Material	Block: Plastic PA, glass fiber reinforced Clip clamp: Plastic PC Nut: Steel
Farbe	Block: schwarz Rastklemme: glasklar farblos	Color	Block: Black Clip clamp: Transparent colorless
Spannbreite	mit Rastklemme von 0 - 13 mm	Fixation Span	With clip clamp from 0 to 13 mm
Liefereinheit	100 Stück	Pack Quantity	100 pieces
Extras	weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other colors on request



Varioklemmblock 18 Vario Clamping Block 18	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	2.5 / 8.5	2.2 (2.2)	8	M6	7.8	B	094523M6
Rastklemme Clip clamp					2.8		09452RA20

Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Varioklemmblocke *Vario Clamping Blocks*





FATH
 Components



VARIOKLEMMBLOCK 25 CS

VARIO CLAMPING BLOCK 25 CS

Ausführung	Kunststoff PA, Nut 10	Model	Plastic PA, slot 10
Beschreibung	zur sicheren Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen; mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; optional schraubenlose Befestigung mit Rastklemme	Description	To attach panels safely to aluminum profiles; with screw retainer to comply with Machinery Directive 2006/42/EC; optional screwless mounting with clip clamp
Material	Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Rastklemme: Kunststoff PC Mutter: Stahl	Material	Block: Plastic PA, glass fiber reinforced Clip clamp: Plastic PC Nut: Steel
Farbe	Block: schwarz Rastklemme: glasklar farblos	Color	Block: Black Clip clamp: Transparent colorless
Spannbreite	mit Rastklemme von 0 - 13 mm	Fixation Span	With clip clamp from 0 to 13 mm
Liefereinheit	100 Stück	Pack Quantity	100 pieces
Extras	weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other colors on request



Varioklemmblock 25 CS Vario Clamping Block 25 CS	A1 [mm]	A2 (Profil) [mm] A2 (Profile) [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	8.5	5.8 (6.0)	10	M6	8.8	B	094522M6CS
Rastklemme <i>Clip clamp</i>					2.8		09452RA20

STAHLWINKEL 45/60

STEEL CONNECTION ANGLE 45/60

Ausführung Stahl, ab Profil 45

Model Steel, profile 45 and up

Beschreibung zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen


Description To connect two aluminum profiles at right angles

Material Stahl

Material Steel

Liefereinheit 10 Stück

Pack Quantity 10 pieces



Stahlwinkel 45/60

Steel Connection Angle 45/60

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

elektrostatisch entladend  electrostatically discharging

112.0

093WV452V

Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Uniblöcke ZN *Uni Blocks ZN*



UNIBLOCK ZN 40

UNIBLOCK ZN 40

Ausführung Zinkdruckguss, Nut 8, 10

Model Zinc die-cast, slot 8, 10

Beschreibung Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen, besonders für hohe Belastungen von bis zu 2.000 N auf der Fläche


Description To attach panels to aluminum profiles; especially for high load bearing (up to 2000 N) on the panels

Material Zinkdruckguss








Material Zinc die-cast

Liefereinheit 10 Stück

Pack Quantity 10 pieces



Uniblock ZN 40	A1 max. [mm]	A1 min. [mm]	H [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	22.0	8.0			M6	61.4		094Z40S
	22.0	8.0	1.7	8	M6	69.8	B	094Z40S0817
	22.0	8.0	4.0	8	M6	67.0	I	094Z40S0840
	22.0	8.0	4.0	10	M6	72.0	B	094Z40S1040



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
 Flächenhalteblöcke *Panel Fixation Blocks*
 Uni Blöcke ZN *Uni Blocks ZN*




UNIBLOCK ZN 40 CS

Ausführung Zinkdruckguss, Nut 8, 10
Beschreibung Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen, besonders für hohe Belastungen von bis zu 2.000 N auf der Fläche; mit Verliersicherung für Schraube gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Material Zinkdruckguss
Oberfläche schwarz verzinkt (RoHS-konform)
Liefereinheit 10 Stück

UNIBLOCK ZN 40 CS

Model Zinc die-cast, slot 8, 10
Description To attach panels to aluminum profiles; especially for high load bearing (up to 2000 N) on the panels; with screw retainer to comply with Machinery Directive 2006/42/EC
Material Die-cast zinc
Surface Black zinc plated (RoHS compliant)
Pack Quantity 10 pieces





Uniblock ZN 40 CS	A1 max. [mm]	A1 min. [mm]	H [mm]	N	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	22.0	8.0			M6	61.4	094Z40SCS
	22.0	8.0	1.7	8	M6	69.8	094Z40S0817CS
	22.0	8.0	4.0	8	M6	67.0	094Z40S0840CS
	22.0	8.0	4.0	10	M6	72.0	094Z40S1040CS




ABDECK- UND EINFASSPROFIL

COVER AND REDUCTION PROFILE

Ausführung	Kunststoff PP, Nut 5	Model	Plastic PP, slot 5
Beschreibung	zum Abdecken von Nuten mit Breite 5 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 3 mm	Description	To cover size 5 profile slots and to secure panels with a thickness of 2 - 3 mm
Material	Kunststoff PP	Material	Plastic PP
Farbe	schwarz / natur	Color	Black / natural
Liefereinheit	200 Meter (100 Stück à 2 m)	Pack Quantity	200 meters (100 pieces at 2 m)
Extras	weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other colors on request
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!	Tip	Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil Cover and Reduction Profile	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
schwarz <i>Black</i>	5	26.0	I	092045
natur <i>Natural</i>	5	26.0	I	092047



Flächenbefestigungen Panel Fasteners
Einfassprofile Reduction Profiles
Nut 6 Slot 6

ABDECK- UND EINFASSPROFIL
COVER AND REDUCTION PROFILE
Ausführung Kunststoff PP, Nut 6

Beschreibung zum Abdecken von Nuten mit Breite 6 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 1 - 4 mm

Material Kunststoff PP

Farbe schwarz

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Hinweis Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Model Plastic PP, slot 6



Description To cover size 6 profile slots and to secure panels with a thickness of 1 - 4 mm

Material Plastic PP

Color Black

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request


Tip Please note: You are ordering in meters!

Abdeckprofil
Cover Profile
Nut
Slot
Gewicht [g/m]
Weight [g/m]
Profil
Profile
Teil-Nr.
Part #

6

17.0

B



092246




Flächenbefestigungen Panel Fasteners
Einfassprofile Reduction Profiles
Nut 6 Slot 6

ABDECK- UND EINFASSPROFIL
COVER AND REDUCTION PROFILE

Ausführung	Kunststoff PP, Nut 6	Model	Plastic PP, slot 6
Beschreibung	zum Abdecken von Nuten mit Breite 6 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 3,5 mm	Description	To cover size 6 profile slots and to secure panels with a thickness of 2 - 3.5 mm
Material	Kunststoff PP	Material	Plastic PP
Farbe	schwarz, natur, grau	Color	Black, natural, gray
Liefereinheit	200 Meter (100 Stück à 2 m)	Pack Quantity	200 meters (100 pieces at 2 m)
Extras	weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other colors on request
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!	Tip	Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil Cover and Reduction Profile	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
schwarz Black	6	26.0	I	092033
natur Natural	6	26.0	I	092034
grau ≈ RAL 7035 Gray	6	26.0	I	092033S01



Flächenbefestigungen Panel Fasteners
Einfassprofile Reduction Profiles
Nut 8 Slot 8

ABDECK- UND EINFASSPROFIL
COVER AND REDUCTION PROFILE
Ausführung Kunststoff PP, Nut 8

Beschreibung zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 4 - 6 mm

Material Kunststoff PP

Farbe schwarz, natur, grau, rot, blau, gelb, weißaluminium

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Hinweis Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Model Plastic PP, slot 8



Description To cover size 8 profile slots and to secure panels with a thickness of 4 - 6 mm

Material Plastic PP


Color Black, natural, gray, red, blue, yellow, white aluminum

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request

Tip Please note: You are ordering in meters!

Abdeck- und Einfassprofil
Cover and Reduction Profile

	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
schwarz Black	8	26.0	I	092031
natur Natural	8	26.0	I	092030
grau ≈ RAL 7035 Gray	8	26.0	I	092035
rot ≈ RAL 3020 Red	8	26.0	I	092036
blau ≈ RAL 5005 Blue	8	26.0	I	092037
gelb ≈ RAL 1018 Yellow	8	26.0	I	092031S03
weißaluminium ≈ RAL 9006 White aluminum	8	26.0	I	092031S04



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*Einfassprofile *Reduction Profiles*

Nut 8 Slot 8



ABDECK- UND EINFASSPROFIL

COVER AND REDUCTION PROFILE

Ausführung Kunststoff PP + TPE, Nut 8

Beschreibung zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 4 - 6 mm

Material Kunststoff PP + TPE

Farbe schwarz

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Hinweis Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Model Plastic PP + TPE, slot 8

Description To cover size 8 profile slots and to secure panels with a thickness of 4 - 6 mm



Material Plastic PP + TPE

Color Black

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request

Tip Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil
Cover and Reduction Profile

Nut
Slot

Gewicht [g/m]
Weight [g/m]

Profil
Profile


Teil-Nr.
Part #

8

25.0

B



092242



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*Einfassprofile *Reduction Profiles*Nut 10 *Slot 10*

EINFASSPROFIL

REDUCTION PROFILE


Ausführung Kunststoff PP + TPE, Nut 10**Beschreibung** zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 6 mm**Material** Kunststoff PP + TPE**Farbe** schwarz**Liefereinheit** 200 Meter (100 Stück à 2 m)**Extras** weitere Farben auf Anfrage**Hinweis** Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!**Model** Plastic PP + TPE, slot 10**Description** To secure panels with a thickness of 2 - 6 mm**Material** Plastic PP + TPE**Color** Black**Pack Quantity** 200 meters (100 pieces at 2 m)**Specials** Other colors on request**Tip** Please note: You are ordering in meters!Einfassprofil
*Reduction Profile*Nut 10
*Slot 10*Gewicht [g/m]
*Weight [g/m]*Profil
*Profile*Teil-Nr.
Part #

10

39.0

B

092260



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*Einfassprofile *Reduction Profiles*Nut 10 *Slot 10*

ABDECK- UND EINFASSPROFIL

COVER AND REDUCTION PROFILE

Ausführung Kunststoff PP + TPE, Nut 10

Beschreibung zum Abdecken von Nuten mit Breite 10 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 6 mm

Material Kunststoff PP + TPE

Farbe schwarz

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Hinweis Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Model Plastic PP + TPE, slot 10

Description To cover size 10 profile slots and to secure panels with a thickness of 2 - 6 mm



Material Plastic PP + TPE

Color Black

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request

Tip Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil
Cover and Reduction Profile

Nut
Slot

Gewicht [g/m]
Weight [g/m]

Profil
Profile


Teil-Nr.
Part #

10

34.0

B

092243



Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*Einfassprofile *Reduction Profiles*

Nut 10 Slot 10





EINFASSPROFIL

REDUCTION PROFILE

Ausführung Kunststoff PE, Nut 10
Beschreibung zum Einfassen von Flächenelementen mit 6 mm
Material Kunststoff PE
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Meter (50 Stück à 2m)
Hinweis Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Model Plastic PE, slot 10
Description To secure panels with a thickness of 6 mm
Material Plastic PE
Color Black
Pack Quantity 100 meters (50 pieces at 2 m)
Tip Please note: You are ordering in meters!



Einfassprofil Reduction Profile	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	10	110.3	B	092094




EINSETZPROFIL PVC

Ausführung	Kunststoff PVC + TPE, Nut 8, 10, nachträglich einsetzbar
Beschreibung	zum nachträglichen Einsetzen von Flächenelementen mit 1,5 - 8,0 mm
Material	Kunststoff PVC + TPE
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Meter (25 St. à 2m)
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

INSERT PROFILE PVC

Model	Plastic PVC + TPE, slot 8, 10, subsequently insertable
Description	To insert panels with 1.5 to 8.0 mm thickness subsequently into assebled structures
Material	Plastic PVC + TPE
Color	Black
Pack Quantity	50 meters (25 pieces at 2 m)
Tip	Please note: You are ordering in meters!



Einsetzprofil PVC Insert Profile PVC	Nut Slot	Nut 10 Slot 10	Nut 8 Slot 8	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	8 + 10	10	8	41.0	B	092251


Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
Einsetzprofil *Insert Profiles*
Nut 10 *Slot 10*







EINFASSPROFIL

HOLDER PROFILE

Ausführung	Kunststoff PP + TPE, Nut 10, nachträglich einsetzbar	Model	Plastic PP + TPE, slot 10, subsequently insertable
Beschreibung	zum nachträglichen Einsetzen von Flächenelementen mit 2,0 - 10,0 mm, schafft eine spritzwasser- und staubdichte Verbindung	Description	For subsequent insertion of panels of size 2.0 - 10.0 mm, creates a sealed connection against spray water and dust
Material	Kunststoff PP + TPE	Material	Plastic PP + TPE
Farbe	schwarz	Color	Black
Liefereinheit	50 Meter (25 St. à 2m)	Pack Quantity	50 meters (25 pieces at 2 m)
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!	Tip	Please note: You are ordering in meters!





Einfassprofil Holder Profile	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	10	43.5	B	092244



Flächenbefestigungen Panel Fasteners
Einsetzprofil Insert Profiles
Nut 10 Slot 10

EINSETZPROFIL AL
INSERT PROFILE AL

Ausführung	Aluminium und Kunststoff PP + TPE, Nut 10, nachträglich einsetzbar	Model	Aluminum and Plastics PP + TPE, slot 10, subsequently insertable
Beschreibung	zum nachträglichen Einsetzen von Flächenelementen mit 2,0 - 8,0 mm	Description	To insert panels with 2.0 to 8.0 mm thickness subsequently into assembled structures
Material	Grundprofil AL: Aluminium Cipleiste: PP + TPE	Material	Support strip AL: Aluminum Glazing strip: PP + TPE
Farbe	Cipleiste: grau ≈ RAL 7035	Color	Glazing strip: gray ≈ RAL 7035
Liefereinheit	20 Meter (10 Stück à 2 m)	Pack Quantity	20 meters (10 pieces at 2 m)
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!; Für ein komplettes Einsetzprofil AL bitte zwei Artikel bestellen: Grundprofil AL 092252 + Cipleiste 092254	Tip	Please note: You are ordering in meters! For a complete insert profile, please order two products: support strip AL 092252 + glazing strip 092254





Einsetzprofil AL Insert Profile AL	Nut 10 Slot 10	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
Grundprofil AL Support strip AL	10	240.0	B	092252
Cipleiste Glazing strip	10	60.0	B	092253




SCHEIBENDICHTUNG

PLUG-IN PROFILE

Ausführung Kunststoff EPDM, Nut 8**Beschreibung** zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen in der Nut; die reduzierte Oberflächenreibung erleichtert die Montage**Material** Kunststoff EPDM mit Gleitpolymer**Farbe** schwarz**Liefereinheit** 100 Meter (100 St. à 1 m)**Hinweis** Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!
*vor Montage mit Seifenwasser benetzen**Model** Plastic EPDM, slot 8**Description** To secure panels in the slot and fill the slot; with reduced surface friction to ease the application**Material** Plastic EPDM coated with sliding polymer**Color** Black**Pack Quantity** 100 meters (100 pieces at 1 m)**Tip** Please note: You are ordering in meters!
*Best wetted with soapy water prior to assembly

Scheibendichtung Plug-in Profile	A [mm]	B [mm]	C [mm]	für Scheibe for Panel	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	11.6	7.0	3.0	4 – 5 (6*) mm	8	37.0	B	092256







SCHEIBENDICHTUNG

PLUG-IN PROFILE

Ausführung	Kunststoff EPDM, Nut 8+10	Model	Plastic EPDM, slot 8+10
Beschreibung	zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen in der Nut; die reduzierte Oberflächenreibung erleichtert die Montage	Description	To secure panels in the slot and fill the slot; with reduced surface friction to ease the application
Material	Kunststoff EPDM mit Gleitpolymer	Material	Plastic EPDM coated with sliding polymer
Farbe	schwarz	Color	Black
Liefereinheit	100 Meter (100 St. à 1 m)	Pack Quantity	100 meters (100 pieces at 1 m)
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!	Tip	Please note: You are ordering in meters!



Scheibendichtung Plug-in Profile	A [mm]	B [mm]	C [mm]	für Scheibe for Panel	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	14.7	8.6	5.0	2 – 4 mm / 4 - 6 mm	8 / 10	53.0	I	092255
	13.5	7.0	5.0	4 – 6 mm / 6 - 7 mm	8 / 10	40.0	I	092254





SCHEIBENDICHTUNG

PLUG-IN PROFILE

Ausführung Kunststoff TPE, Nut 8+10

Beschreibung zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen in Nuten

Material Kunststoff TPE

Farbe schwarz, grau

Liefereinheit 100 Meter (Rolle)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Hinweis Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!
*vor Montage mit Seifenwasser benetzen

Model Plastic TPE, slot 8+10

Description To secure panels in the slot and fill the slot


Material Plastic TPE

Color Black, gray


Pack Quantity 100 meters (spool)

Specials Other colors on request

Tip Please note: You are ordering in meters!
*Best wetted with soapy water prior to assembly





Scheibendichtung Plug-in Profile		A [mm]	B [mm]	C [mm]	für Scheibe for Panel	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
schwarz <i>Black</i>		14.6	10.1	4.2	2 - 4 mm / 4 - 5 (6*) mm	8 / 10	90.0	I	092093
grau ≈ RAL 7042 <i>Gray</i>		14.6	10.1	4.2	2 - 4 mm / 4 - 5 (6*) mm	8 / 10	90.0	I	092093S02




**SCHEIBENDICHTUNG****PLUG-IN PROFILE**

Ausführung	Kunststoff TPE, Nut 8+10	Model	Plastic TPE, slot 8+10
Beschreibung	zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen in der Nut	Description	To secure panels in the slot and fill the slot
Material	Kunststoff TPE	Material	Plastic TPE
Farbe	schwarz	Color	Black
Liefereinheit	100 Meter (Rolle)	Pack Quantity	100 meters (spool)
Extras	weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other colors on request
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter! *vor Montage mit Seifenwasser benetzen	Tip	Please note: You are ordering in meters! *Best wetted with soapy water prior to assembly



Scheibendichtung Plug-in Profile	A [mm]	B [mm]	C [mm]	für Scheibe for Panel	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	18.0	11.8	6.9	2 - 4 mm / 4 - 6 mm / 4 (5*) mm	8 / 10 / 10	70.0	I / I / B	092065








SCHEIBENDICHTUNG

PLUG-IN PROFILE

Ausführung	Kunststoff TPE, Nut 5, 6, 8, 10	Model	Plastic TPE, slot 5, 6, 8, 10
Beschreibung	zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen in der Nut	Description	To secure panels in the slot and fill the slot
Material	Kunststoff TPE	Material	Plastic TPE
Farbe	schwarz	Color	Black
Liefereinheit	100 Meter (Rolle)	Pack Quantity	100 meters (spool)
Extras	weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other colors on request
Hinweis	Bitte beachten: Sie bestellen in Meter! *vor Montage mit Seifenwasser benetzen	Tip	Please note: You are ordering in meters! *Best wetted with soapy water prior to assembly



Scheibendichtung Plug-in Profile	A [mm]	B [mm]	C [mm]	für Scheibe for Panel	Nut Slot	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	7.6	6.2	1.9	2 - 3 mm	5	16.0	I	092063
	8.7	7.0	3.0	2 - 3 (4*) mm	6	20.0	I	092064
	14.0	7.0	4.7	4 - 6 mm / 6 - 7 (8*) mm	8 / 10	30.8	I / I	092066






KLEMMFEDERBLECH

CLAMPING SPRING

Ausführung	Edelstahl, für Klemmnut 10	Model	Stainless steel, for clamp slot 10
Beschreibung	zur Befestigung von Flächenelementen 2 - 9 mm in der Nut	Description	To fix panels 2 - 9 mm in the slot
Material	Edelstahl 1.4305	Material	Stainless steel SS303
Länge	80 mm	Length	80 mm
Liefereinheit	100 Stück à 80 mm	Pack Quantity	100 pieces at 80 mm



Klemmfederblech
Clamping Spring

Gewicht [g]
Weight [g]


Profil
Profile

Teil-Nr.
Part #

4.0

I

092090





Flächenbefestigungen *Panel Fasteners*
Klemmfederbleche *Clamping Springs*



KLEMMFEDERBLECH

CLAMPING SPRING

Ausführung	Federstahl	Model	Spring steel
Beschreibung	zur Befestigung von Flächenelementen 2 - 4 mm in der Klemmnut für Wellengitter Ø 3 mm, oder 4 - 5 mm in der Klemmnut für Wellengitter Ø 4 mm; empfohlene Anzahl: ca. 4 Stück auf 1 m	Description	To fix panels 2 - 4 mm in a clamp slot for Ø 3 mm wire mesh frames, or panels 4 - 5 mm in a clamp slot for Ø 4 mm wire mesh frames; recommended number: ca. 4 pcs. per 1 m
Material	Federstahl 1.1211	Material	Spring steel C60S
Länge	45 mm	Length	45 mm
Liefereinheit	100 Stück à 45 mm	Pack Quantity	100 pieces at 45 mm





Klemmfederblech Clamping Spring	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
	3.0	B	092096

GLASSCHEIBENHALTER

GLASS PANEL CLAMP

Ausführung	Zinkdruckguss, mit Montageset	Model	Zinc die-cast, with assembly set
Beschreibung	zur Befestigung von Glasscheiben und anderen Flächenelementen	Description	To fix glass and other panels
Material	Zinkdruckguss	Material	Zinc die-cast
Set	1 Glasscheibenhalter, 1 Schraube M5 x 16, 5 Gummis für Platten von 2 bis 9 mm	Set	1 glass panel clamp, 1 screw M5 x 16, 5 rubber pads for panels 2 - 9 mm
Liefereinheit	10 Stück	Pack Quantity	10 pieces
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other surfaces, other colors on request



Glasscheibenhalter
Glass Panel Clamp


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

Set

74.0

093310







ECKVERBINDER

CORNER CONNECTOR

Ausführung	für Glasscheibenhalter, Zinkdruckguss	Model	For glass panel clamp, zinc die-cast
Beschreibung	zur Eckverbindung von zwei Glasscheiben mittels Glasscheibenhaltern (2 Sets)	Description	To make a corner connection with two panels using two glass panel clamps (2 sets)
Material	Zinkdruckguss	Material	Zinc die-cast
Set	1 Eckverbinder, 2 Schrauben M5 x 12	Set	1 corner connector, 2 screws M5 x 12
Liefereinheit	10 Stück	Pack Quantity	10 pieces
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage	Specials	Other surfaces, other colors on request



Eckverbinder für Glasscheibenhalter
Corner Connection for Glass Panel Clamp


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

Set




37.0

093320




PLATTENHALTER
PANEL HOLDER

Ausführung	Aluminium	Model	Aluminum
Beschreibung	zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen	Description	To attach panels easily to aluminum profiles
Material	Aluminium	Material	Aluminum
Liefereinheit	10 Stück	Pack Quantity	10 pieces



Plattenhalter Panel Holder	A [mm]	B [mm]	H [mm]	M	ØD [mm]	S [mm]	T [mm]	für Profil for Profile	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	12.0	20.0	39.0	M6	5.5	7.4	10.0	20	10.0	093P20N
	23.0	30.0	68.0	M8	9.0	11.0	15.0	30	36.3	093P30N
	24.0	40.0	78.0	M8	9.0	16.0	20.0	40	60.0	093P40N
	26.5	45.0	88.0	M8	9.0	17.5	22.5	45	75.0	093P45N