



Upínací páky s vnějším závitem

Popis zboží/obrázky produktu



uvolnění vytažením



Popis

Materiál:

Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka černá.

Provedení:

Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.

Na vyžádání:


Další vnější závity, délky šroubů a nestandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Odkaz na výkres:

1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78

Upínací páky s vnějším závitem

Výkresy



Přehled zboží

Upínací páky s vnějším závitem

Objednací číslo	Provedení	Velikost	X	L	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A2	počet zubů
K0108.1082X15	0°	1	M8	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	92	-	22
K0108.1082X20	0°	1	M8	20	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	92	-	22
K0108.1082X25	0°	1	M8	25	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	92	-	22
K0108.1082X30	0°	1	M8	30	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	92	-	22
K0108.1082X40	0°	1	M8	40	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-	49,5	92	-	22

Upínací páky s vnějším závitem

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Velikost	X	L	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A2	počet zubů
K0108.4241X70	20°	4	M24	70	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	128,5	15	36
K0108.4241X80	20°	4	M24	80	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	128,5	15	36
K0108.4241X90	20°	4	M24	90	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	128,5	15	36