

Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Provedení A1 z nerezové oceli:

Ovládací páka úchyty z nerezové oceli 1.4308.

Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034.

Osové čepy a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4305.

Nerezové provedení A4:

Ovládací páka, tlačná podložka, osové čepy a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4404.

Provedení:

Provedení z nerezové oceli A1:

Ovládací páka je elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.

Tlačná podložka, kalená.

Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.

Provedení z nerezové oceli A4:

Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo tryskaná.

Tlačná podložka, chemicky poniklovaná.


Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.

Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

Výkresy



Přehled zboží

Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Přehled zboží

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0645.7541003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.8541003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.9541003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.7541004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.8541004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.9541004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0541004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0541005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1541005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1541006	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2541008	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.7541303	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.8541303	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.9541303	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.7541304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.8541304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.9541304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0541304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0541305	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1541305	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1541306	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2541308	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.7544003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.7544004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.8544003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.8544004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.9544003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.9544004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0544004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0544005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1544005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1544006	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2544008	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.7544303	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.7544304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K0645.8544303	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.8544304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K0645.9544303	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.9544304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0544304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0544305	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1544305	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1544306	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2544308	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.7541003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8541003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9541003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.7541004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8541004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45

Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0645.9541004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0541004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0541004X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0541005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1541005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1541006X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541006X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541006X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541006X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2541008X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541008X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541008X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541008X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2541010X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541010X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541010X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541010X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.7541303X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541303X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541303X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541303X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8541303X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541303X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9541303X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541303X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541303X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.7541304X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541304X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8541304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9541304X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0541304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0541304X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541305X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541305X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541305X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0541305X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1541305X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541305X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541305X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541305X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1541306X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541306X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541306X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541306X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2541308X25	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541308X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350

Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0645.2541308X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541308X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2541310X25	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541310X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541310X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541310X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.7544003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7544003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7544003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.7544004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7544004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7544004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8544003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8544003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8544003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.8544004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8544004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8544004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9544003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9544003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9544003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.9544004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9544004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9544004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0544004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0544004X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0544004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0544005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0544005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0544005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0544005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1544005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1544005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1544005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1544005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1544006X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1544006X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1544006X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1544006X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2544008X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2544008X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2544008X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2544008X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2544010X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2544010X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2544010X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2544010X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.7544303X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7544303X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7544303X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.7544304X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7544304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7544304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8544303X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8544303X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8544303X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.8544304X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8544304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8544304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9544303X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9544303X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90

Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0645.9544303X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.9544304X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9544304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9544304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0544304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0544304X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0544304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0544305X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0544305X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0544305X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0544305X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1544305X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1544305X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1544305X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1544305X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1544306X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1544306X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1544306X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1544306X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2544308X25	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2544308X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2544308X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2544308X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2544310X25	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2544310X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2544310X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2544310X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350