

Rýhovaná ovládací kola

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast šedočerný.

Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.

Provedení:

Ocel, modře pasivovaná.

Odkaz na výkres:

Provedení D: se závitovým pouzdem, bez krytky

Provedení K: se závitovým pouzdem, s krytem

Provedení E: se zalícovaným pouzdem, bez krytky

Provedení H: se zalícovaným pouzdem, s krytem

Provedení L: s vnějším závitem




Rýhovaná ovládací kola

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Rýhovaná ovládací kola, provedení D, se závitovým pouzdem, bez krytky

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.1105	D	-	1	M5	40	16,5	30	13	10	-
K0260.1106	D	-	1	M6	40	16,5	30	13	10	-
K0260.1108	D	-	1	M8	40	16,5	30	13	14	-
K0260.1208	D	-	2	M8	50	18	35	15	14	-

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.1210	D	-	2	M10	50	18	35	15	14	-
K0260.1310	D	-	3	M10	63	22	40	17	14	-
K0260.1312	D	-	3	M12	63	22	40	17	18	-
K0260.2105	K	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21051	K	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21052	K	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21053	K	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21055	K	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21056	K	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21057	K	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.2106	K	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21061	K	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21062	K	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21063	K	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21065	K	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21066	K	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21067	K	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.2108	K	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21081	K	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21082	K	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21083	K	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21085	K	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21086	K	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21087	K	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.2208	K	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22081	K	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22082	K	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22083	K	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22085	K	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22086	K	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22087	K	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.2210	K	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22101	K	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22102	K	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22103	K	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22105	K	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22106	K	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22107	K	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.2310	K	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23101	K	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23102	K	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23103	K	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23105	K	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23106	K	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23107	K	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.2312	K	tmavošedá RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23121	K	oranžová RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23122	K	signální zelená RAL6032	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23123	K	modrá RAL5017	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23125	K	světle šedá RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23126	K	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23127	K	řepkově žlutá RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.3106	E	-	1	6	40	16,5	30	13	10	-
K0260.3208	E	-	2	8	50	18	35	15	14	-
K0260.3310	E	-	3	10	63	22	40	17	14	-
K0260.4106	H	tmavošedá RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41061	H	oranžová RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41062	H	signální zelená RAL6032	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41063	H	modrá RAL5017	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41065	H	světle šedá RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41066	H	bezpečnostní červená RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41067	H	řepkově žlutá RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10	-

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.4208	H	tmavošedá RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42081	H	oranžová RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42082	H	signální zelená RAL6032	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42083	H	modrá RAL5017	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42085	H	světle šedá RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42086	H	bezpečnostní červená RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42087	H	řepkově žlutá RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.4310	H	tmavošedá RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43101	H	oranžová RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43102	H	signální zelená RAL6032	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43103	H	modrá RAL5017	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43105	H	světle šedá RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43106	H	bezpečnostní červená RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43107	H	řepkově žlutá RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.5105X10	L	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51051X10	L	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51052X10	L	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51053X10	L	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51055X10	L	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51056X10	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51057X10	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.5105X20	L	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51051X20	L	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51052X20	L	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51053X20	L	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51055X20	L	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51056X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51057X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.5105X40	L	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51051X40	L	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51052X40	L	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51053X40	L	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51055X40	L	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51056X40	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51057X40	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.5106X10	L	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51061X10	L	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51062X10	L	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51063X10	L	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51065X10	L	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51066X10	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51067X10	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.5106X20	L	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51061X20	L	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51062X20	L	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51063X20	L	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51065X20	L	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51066X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51067X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.5106X40	L	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51061X40	L	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51062X40	L	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51063X40	L	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51065X40	L	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51066X40	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51067X40	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.5108X15	L	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51081X15	L	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51082X15	L	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51083X15	L	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51085X15	L	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51086X15	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	15

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.51087X15	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.5108X30	L	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51081X30	L	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51082X30	L	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51083X30	L	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51085X30	L	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51086X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51087X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.5108X60	L	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51081X60	L	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51082X60	L	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51083X60	L	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51085X60	L	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51086X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51087X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.5208X15	L	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52081X15	L	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52082X15	L	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52083X15	L	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52085X15	L	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52086X15	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52087X15	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.5208X30	L	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52081X30	L	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52082X30	L	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52083X30	L	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52085X30	L	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52086X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52087X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.5208X60	L	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52081X60	L	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52082X60	L	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52083X60	L	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52085X60	L	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52086X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52087X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.5210X20	L	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52101X20	L	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52102X20	L	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52103X20	L	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52105X20	L	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52106X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52107X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.5210X30	L	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52101X30	L	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52102X30	L	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52103X30	L	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52105X30	L	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52106X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52107X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.5210X60	L	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52101X60	L	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52102X60	L	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52103X60	L	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52105X60	L	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52106X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52107X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.5310X20	L	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53101X20	L	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53102X20	L	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53103X20	L	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53105X20	L	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	20

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.53106X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53107X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.5310X30	L	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53101X30	L	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53102X30	L	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53103X30	L	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53105X30	L	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53106X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53107X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.5310X60	L	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53101X60	L	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53102X60	L	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53103X60	L	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53105X60	L	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53106X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53107X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.5312X30	L	tmavošedá RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53121X30	L	oranžová RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53122X30	L	signální zelená RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53123X30	L	modrá RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53125X30	L	světle šedá RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53126X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53127X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.5312X60	L	tmavošedá RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53121X60	L	oranžová RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53122X60	L	signální zelená RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53123X60	L	modrá RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53125X60	L	světle šedá RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53126X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53127X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	60