



Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast. Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.

Provedení:

Černá.

Válcový šroub, šestihranná matice pozinkované.

Upozornění:

Trubkové spojky kloubové s vnitřním ozubením lze s trubkovými spojkami kloubovými s vnějším ozubením (K0485) spojit do jednoho kloubového prvku. Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kulatých na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.

Montáž:

K0484.18 lze pomocí šroubového spojení M6-DIN985 (K1148) a M6x18 DIN 6912 (K1160) smontovat s K0485.18.

K0484.30 lze pomocí šroubového spojení M8-DIN985 (K1148) a M8x25 DIN 6912 (K1160) smontovat s K0485.30.

Na vyžádání:

Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.

Příslušenství:


- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493

Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Trubkové spojky kloubové, plast, s vnitřním ozubením

Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením

Přehled zboží

Objednací číslo	A	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S	T
K0484.18	18	9,9	6,1	25	7,5	26,5	5,9	30	57,5	45	21	34	M6x18	M6-DIN 985
K0484.30	30	16,5	8,1	40	11	41,5	6,5	45	88	68	28,5	52,5	M8x25	M8-DIN 985