


## Ustavovací nožky

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Automatová ocel.

#### Provedení:

Cementováno a bryňováno.

#### Upozornění:

Ustavovací nožky se využívají jako opěrky, zarážky a tlačné prvky při výrobě přípravků, jakož i všeobecně při výrobě strojů a přístrojů.

#### Odkaz na výkres:

Provedení A: Vnější závit a rovná plocha

Provedení B: Vnější závit a kulová plocha

Provedení C: Vnější závit a vroubkovaná plocha

Provedení K: Vnější závit a vroubkovaná plocha z tvrdokovu

Provedení L: Vnější závit a vložka POM


Provedení D: Vnější závit a rovinná plocha

Provedení E: Vnější závit a kulová plocha

Provedení F: Vnější závit a vroubkovaná plocha

## Ustavovací nožky

## Výkresy



## Přehled zboží

## Provedení A, s vnějším závitem a rovnou plochou

Objednací číslo	Provedení	D	L1	D1	L2	E	SW	Utahovací moment max. Nm
K0298.108	A	M6	8	13	16	14,4	13	8,5
K0298.1104	A	M6	10	13	20	14,4	13	8,5
K0298.1081	A	M8	8	17	18	19,4	17	18
K0298.1101	A	M8	10	17	20	19,4	17	18
K0298.1103	A	M10	10	19	22	21,1	19	32
K0298.1152	A	M10	15	19	27	21,1	19	32
K0298.110	A	M12	10	22	24	25,2	22	60
K0298.115	A	M12	15	22	29	25,2	22	60
K0298.1151	A	M16	15	30	34	33	30	140
K0298.1201	A	M16	20	30	39	33	30	140

## Provedení B, s vnějším závitem a kulovou plochou

Objednací číslo	Provedení	D	L1	L2	E	SW	Utahovací moment max. Nm
K0298.208	B	M6	8	16	14,4	13	8,5

## Ustavovací nožky

### Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	L1	L2	E	SW	Utahovací moment max. Nm
K0298.2104	B	M6	10	20	14,4	13	8,5
K0298.2081	B	M8	8	18	19,4	17	18
K0298.2101	B	M8	10	20	19,4	17	18
K0298.2103	B	M10	10	22	21,1	19	32
K0298.2152	B	M10	15	27	21,1	19	32
K0298.210	B	M12	10	24	25,2	22	60
K0298.215	B	M12	15	29	25,2	22	60
K0298.2151	B	M16	15	34	33	30	140
K0298.2201	B	M16	20	39	33	30	140

### Provedení C, s vnějším závitem a rýhovanou plochou

Objednací číslo	Provedení	D	L1	D1	L2	E	SW	Utahovací moment max. Nm
K0298.308	C	M6	8	13	16	14,4	13	8,5
K0298.3102	C	M6	10	13	20	14,4	13	8,5
K0298.3081	C	M8	8	17	18	19,4	17	18
K0298.3101	C	M8	10	17	20	19,4	17	18
K0298.3103	C	M10	10	19	22	21,1	19	32
K0298.3152	C	M10	15	19	27	21,1	19	32
K0298.310	C	M12	10	22	24	25,2	22	60
K0298.315	C	M12	15	22	29	25,2	22	60
K0298.3151	C	M16	15	30	34	33	30	140
K0298.3201	C	M16	20	30	39	33	30	140

### Provedení K, s vnějším závitem a vroubkováním z tvrdokovu

Objednací číslo	Provedení	D	L1	D1	L2	E	SW	Utahovací moment max. Nm
K0298.7101	K	M8	10	17	20	19,4	17	18
K0298.710	K	M12	10	22	24	25,2	22	60
K0298.715	K	M12	15	22	29	25,2	22	60
K0298.7151	K	M16	15	30	34	33	30	140
K0298.7201	K	M16	20	30	39	33	30	140

### Provedení L, s vnějším závitem a vložkou POM

Objednací číslo	Provedení	D	L1	D1	L2	E	SW	Utahovací moment max. Nm
K0298.8101	L	M8	10	17	20	19,4	17	18
K0298.810	L	M12	10	22	24	25,2	22	60
K0298.815	L	M12	15	22	29	25,2	22	60
K0298.8151	L	M16	15	30	34	33	30	140
K0298.8201	L	M16	20	30	39	33	30	140

### Provedení D, s vnitřním závitem a rovinnou plochou

Objednací číslo	Provedení	D	L1	D1	T	E	SW
K0298.410	D	M6	10	13	6	14,4	13
K0298.4151	D	M6	15	13	10	14,4	13
K0298.4101	D	M8	10	17	6	19,4	17
K0298.415	D	M8	15	17	6	19,4	17
K0298.4251	D	M8	25	17	16	19,4	17
K0298.4201	D	M10	20	19	10	21,1	19
K0298.4401	D	M10	40	19	15	21,1	19
K0298.420	D	M12	20	22	10	25,2	22
K0298.425	D	M12	25	22	15	25,2	22
K0298.430	D	M12	30	22	20	25,2	22
K0298.440	D	M12	40	22	25	25,2	22
K0298.450	D	M12	50	22	25	25,2	22

## Ustavovací nožky

### Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	L1	D1	T	E	SW
K0298.4301	D	M16	30	30	20	33	30
K0298.4501	D	M16	50	30	25	33	30

### Provedení E, s vnitřním závitem a kulovou plochou

Objednací číslo	Provedení	D	L1	T	E	SW
K0298.510	E	M6	10	6	14,4	13
K0298.5151	E	M6	15	10	14,4	13
K0298.5101	E	M8	10	6	19,4	17
K0298.515	E	M8	15	6	19,4	17
K0298.5251	E	M8	25	16	19,4	17
K0298.5201	E	M10	20	10	21,1	19
K0298.5401	E	M10	40	15	21,1	19
K0298.520	E	M12	20	10	25,2	22
K0298.525	E	M12	25	15	25,2	22
K0298.530	E	M12	30	20	25,2	22
K0298.540	E	M12	40	25	25,2	22
K0298.550	E	M12	50	25	25,2	22
K0298.5301	E	M16	30	20	33	30
K0298.5501	E	M16	50	25	33	30

### Provedení F, s vnitřním závitem a vroubkovanou plochou

Objednací číslo	Provedení	D	L1	D1	T	E	SW
K0298.610	F	M6	10	13	6	14,4	13
K0298.6151	F	M6	15	13	10	14,4	13
K0298.6101	F	M8	10	17	6	19,4	17
K0298.615	F	M8	15	17	6	19,4	17
K0298.6251	F	M8	25	17	16	19,4	17
K0298.6201	F	M10	20	19	10	21,1	19
K0298.6401	F	M10	40	19	15	21,1	19
K0298.620	F	M12	20	22	10	25,2	22
K0298.625	F	M12	25	22	15	25,2	22
K0298.630	F	M12	30	22	20	25,2	22
K0298.640	F	M12	40	22	25	25,2	22
K0298.650	F	M12	50	22	25	25,2	22
K0298.6301	F	M16	30	30	20	33	30
K0298.6501	F	M16	50	30	25	33	30