

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.

Provedení:

Ocel třídy pevnosti 8.8, černá nebo galvanicky zinkovaná.


Ocel třídy pevnosti 10.9, černá nebo galvanicky zinkovaná.

Ocel třídy pevnosti 12.9, černá.

Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.

Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.

Výkresy



Přehled zboží

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.04X10	ocel	černá	-	8.8	-	M4	10	2,8	7	7,66
K0871.04X12	ocel	černá	-	8.8	-	M4	12	2,8	7	7,66
K0871.04X16	ocel	černá	-	8.8	-	M4	16	2,8	7	7,66
K0871.04X18	ocel	černá	-	8.8	-	M4	18	2,8	7	7,66
K0871.04X20	ocel	černá	-	8.8	-	M4	20	2,8	7	7,66
K0871.04X25	ocel	černá	-	8.8	-	M4	25	2,8	7	7,66
K0871.05X10	ocel	černá	-	8.8	-	M5	10	3,5	8	8,79
K0871.05X12	ocel	černá	-	8.8	-	M5	12	3,5	8	8,79
K0871.05X16	ocel	černá	-	8.8	-	M5	16	3,5	8	8,79
K0871.05X18	ocel	černá	-	8.8	-	M5	18	3,5	8	8,79
K0871.05X20	ocel	černá	-	8.8	-	M5	20	3,5	8	8,79
K0871.05X25	ocel	černá	-	8.8	-	M5	25	3,5	8	8,79
K0871.05X30	ocel	černá	-	8.8	-	M5	30	3,5	8	8,79
K0871.05X35	ocel	černá	-	8.8	-	M5	35	3,5	8	8,79
K0871.05X40	ocel	černá	-	8.8	-	M5	40	3,5	8	8,79
K0871.06X10	ocel	černá	-	8.8	-	M6	10	4	10	11,05
K0871.06X12	ocel	černá	-	8.8	-	M6	12	4	10	11,05
K0871.06X16	ocel	černá	-	8.8	-	M6	16	4	10	11,05
K0871.06X18	ocel	černá	-	8.8	-	M6	18	4	10	11,05
K0871.06X20	ocel	černá	-	8.8	-	M6	20	4	10	11,05
K0871.06X25	ocel	černá	-	8.8	-	M6	25	4	10	11,05
K0871.06X30	ocel	černá	-	8.8	-	M6	30	4	10	11,05
K0871.06X35	ocel	černá	-	8.8	-	M6	35	4	10	11,05
K0871.06X40	ocel	černá	-	8.8	-	M6	40	4	10	11,05
K0871.06X45	ocel	černá	-	8.8	-	M6	45	4	10	11,05
K0871.06X50	ocel	černá	-	8.8	-	M6	50	4	10	11,05
K0871.06X55	ocel	černá	-	8.8	-	M6	55	4	10	11,05
K0871.06X60	ocel	černá	-	8.8	-	M6	60	4	10	11,05
K0871.08X16	ocel	černá	-	8.8	-	M8	16	5,3	13	14,38

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.08X18	ocel	černá	-	8.8	-	M8	18	5,3	13	14,38
K0871.08X20	ocel	černá	-	8.8	-	M8	20	5,3	13	14,38
K0871.08X25	ocel	černá	-	8.8	-	M8	25	5,3	13	14,38
K0871.08X30	ocel	černá	-	8.8	-	M8	30	5,3	13	14,38
K0871.08X35	ocel	černá	-	8.8	-	M8	35	5,3	13	14,38
K0871.08X40	ocel	černá	-	8.8	-	M8	40	5,3	13	14,38
K0871.08X45	ocel	černá	-	8.8	-	M8	45	5,3	13	14,38
K0871.08X50	ocel	černá	-	8.8	-	M8	50	5,3	13	14,38
K0871.08X60	ocel	černá	-	8.8	-	M8	60	5,3	13	14,38
K0871.08X70	ocel	černá	-	8.8	-	M8	70	5,3	13	14,38
K0871.08X80	ocel	černá	-	8.8	-	M8	80	5,3	13	14,38
K0871.08X90	ocel	černá	-	8.8	-	M8	90	5,3	13	14,38
K0871.08X100	ocel	černá	-	8.8	-	M8	100	5,3	13	14,38
K0871.10X16	ocel	černá	-	8.8	-	M10	16	6,4	17	18,9
K0871.10X18	ocel	černá	-	8.8	-	M10	18	6,4	17	18,9
K0871.10X20	ocel	černá	-	8.8	-	M10	20	6,4	17	18,9
K0871.10X25	ocel	černá	-	8.8	-	M10	25	6,4	17	18,9
K0871.10X30	ocel	černá	-	8.8	-	M10	30	6,4	17	18,9
K0871.10X35	ocel	černá	-	8.8	-	M10	35	6,4	17	18,9
K0871.10X40	ocel	černá	-	8.8	-	M10	40	6,4	17	18,9
K0871.10X45	ocel	černá	-	8.8	-	M10	45	6,4	17	18,9
K0871.10X50	ocel	černá	-	8.8	-	M10	50	6,4	17	18,9
K0871.10X60	ocel	černá	-	8.8	-	M10	60	6,4	17	18,9
K0871.10X70	ocel	černá	-	8.8	-	M10	70	6,4	17	18,9
K0871.10X80	ocel	černá	-	8.8	-	M10	80	6,4	17	18,9
K0871.10X90	ocel	černá	-	8.8	-	M10	90	6,4	17	18,9
K0871.10X100	ocel	černá	-	8.8	-	M10	100	6,4	17	18,9
K0871.12X20	ocel	černá	-	8.8	-	M12	20	7,5	19	21,1
K0871.12X25	ocel	černá	-	8.8	-	M12	25	7,5	19	21,1
K0871.12X30	ocel	černá	-	8.8	-	M12	30	7,5	19	21,1
K0871.12X35	ocel	černá	-	8.8	-	M12	35	7,5	19	21,1
K0871.12X40	ocel	černá	-	8.8	-	M12	40	7,5	19	21,1
K0871.12X45	ocel	černá	-	8.8	-	M12	45	7,5	19	21,1
K0871.12X50	ocel	černá	-	8.8	-	M12	50	7,5	19	21,1
K0871.12X60	ocel	černá	-	8.8	-	M12	60	7,5	19	21,1
K0871.12X70	ocel	černá	-	8.8	-	M12	70	7,5	19	21,1
K0871.12X80	ocel	černá	-	8.8	-	M12	80	7,5	19	21,1
K0871.12X90	ocel	černá	-	8.8	-	M12	90	7,5	19	21,1
K0871.12X100	ocel	černá	-	8.8	-	M12	100	7,5	19	21,1
K0871.12X110	ocel	černá	-	8.8	-	M12	110	7,5	19	21,1
K0871.12X120	ocel	černá	-	8.8	-	M12	120	7,5	19	21,1
K0871.14X30	ocel	černá	-	8.8	-	M14	30	8,8	22	24,49
K0871.14X35	ocel	černá	-	8.8	-	M14	35	8,8	22	24,49
K0871.14X40	ocel	černá	-	8.8	-	M14	40	8,8	22	24,49
K0871.14X45	ocel	černá	-	8.8	-	M14	45	8,8	22	24,49
K0871.14X50	ocel	černá	-	8.8	-	M14	50	8,8	22	24,49
K0871.14X60	ocel	černá	-	8.8	-	M14	60	8,8	22	24,49
K0871.14X70	ocel	černá	-	8.8	-	M14	70	8,8	22	24,49
K0871.14X80	ocel	černá	-	8.8	-	M14	80	8,8	22	24,49
K0871.14X90	ocel	černá	-	8.8	-	M14	90	8,8	22	24,49
K0871.14X100	ocel	černá	-	8.8	-	M14	100	8,8	22	24,49
K0871.14X110	ocel	černá	-	8.8	-	M14	110	8,8	22	24,49
K0871.14X120	ocel	černá	-	8.8	-	M14	120	8,8	22	24,49
K0871.16X30	ocel	černá	-	8.8	-	M16	30	10	24	26,75
K0871.16X35	ocel	černá	-	8.8	-	M16	35	10	24	26,75
K0871.16X40	ocel	černá	-	8.8	-	M16	40	10	24	26,75
K0871.16X45	ocel	černá	-	8.8	-	M16	45	10	24	26,75
K0871.16X50	ocel	černá	-	8.8	-	M16	50	10	24	26,75
K0871.16X60	ocel	černá	-	8.8	-	M16	60	10	24	26,75
K0871.16X70	ocel	černá	-	8.8	-	M16	70	10	24	26,75
K0871.16X80	ocel	černá	-	8.8	-	M16	80	10	24	26,75

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.16X90	ocel	černá	-	8.8	-	M16	90	10	24	26,75
K0871.16X100	ocel	černá	-	8.8	-	M16	100	10	24	26,75
K0871.16X110	ocel	černá	-	8.8	-	M16	110	10	24	26,75
K0871.16X120	ocel	černá	-	8.8	-	M16	120	10	24	26,75
K0871.20X40	ocel	černá	-	8.8	-	M20	40	12,5	30	33,53
K0871.20X45	ocel	černá	-	8.8	-	M20	45	12,5	30	33,53
K0871.20X50	ocel	černá	-	8.8	-	M20	50	12,5	30	33,53
K0871.20X60	ocel	černá	-	8.8	-	M20	60	12,5	30	33,53
K0871.20X70	ocel	černá	-	8.8	-	M20	70	12,5	30	33,53
K0871.20X80	ocel	černá	-	8.8	-	M20	80	12,5	30	33,53
K0871.20X90	ocel	černá	-	8.8	-	M20	90	12,5	30	33,53
K0871.20X100	ocel	černá	-	8.8	-	M20	100	12,5	30	33,53
K0871.20X110	ocel	černá	-	8.8	-	M20	110	12,5	30	33,53
K0871.20X120	ocel	černá	-	8.8	-	M20	120	12,5	30	33,53
K0871.404X10	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M4	10	2,8	7	7,66
K0871.404X12	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M4	12	2,8	7	7,66
K0871.404X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M4	16	2,8	7	7,66
K0871.404X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M4	18	2,8	7	7,66
K0871.404X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M4	20	2,8	7	7,66
K0871.404X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M4	25	2,8	7	7,66
K0871.405X10	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	10	3,5	8	8,79
K0871.405X12	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	12	3,5	8	8,79
K0871.405X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	16	3,5	8	8,79
K0871.405X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	18	3,5	8	8,79
K0871.405X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	20	3,5	8	8,79
K0871.405X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	25	3,5	8	8,79
K0871.405X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	30	3,5	8	8,79
K0871.405X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	35	3,5	8	8,79
K0871.405X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M5	40	3,5	8	8,79
K0871.406X10	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	10	4	10	11,05
K0871.406X12	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	12	4	10	11,05
K0871.406X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	16	4	10	11,05
K0871.406X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	18	4	10	11,05
K0871.406X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	20	4	10	11,05
K0871.406X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	25	4	10	11,05
K0871.406X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	30	4	10	11,05
K0871.406X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	35	4	10	11,05
K0871.406X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	40	4	10	11,05
K0871.406X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	45	4	10	11,05
K0871.406X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	50	4	10	11,05
K0871.406X55	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	55	4	10	11,05
K0871.406X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M6	60	4	10	11,05
K0871.408X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	16	5,3	13	14,38
K0871.408X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	18	5,3	13	14,38
K0871.408X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	20	5,3	13	14,38
K0871.408X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	25	5,3	13	14,38
K0871.408X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	30	5,3	13	14,38
K0871.408X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	35	5,3	13	14,38
K0871.408X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	40	5,3	13	14,38
K0871.408X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	45	5,3	13	14,38
K0871.408X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	50	5,3	13	14,38
K0871.408X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	60	5,3	13	14,38
K0871.408X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	70	5,3	13	14,38
K0871.408X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	80	5,3	13	14,38
K0871.408X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	90	5,3	13	14,38
K0871.408X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M8	100	5,3	13	14,38
K0871.410X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	16	6,4	17	18,9
K0871.410X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	18	6,4	17	18,9
K0871.410X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	20	6,4	17	18,9
K0871.410X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	25	6,4	17	18,9
K0871.410X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	30	6,4	17	18,9

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.410X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	35	6,4	17	18,9
K0871.410X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	40	6,4	17	18,9
K0871.410X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	45	6,4	17	18,9
K0871.410X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	50	6,4	17	18,9
K0871.410X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	60	6,4	17	18,9
K0871.410X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	70	6,4	17	18,9
K0871.410X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	80	6,4	17	18,9
K0871.410X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	90	6,4	17	18,9
K0871.410X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M10	100	6,4	17	18,9
K0871.412X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	20	7,5	19	21,1
K0871.412X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	25	7,5	19	21,1
K0871.412X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	30	7,5	19	21,1
K0871.412X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	35	7,5	19	21,1
K0871.412X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	40	7,5	19	21,1
K0871.412X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	45	7,5	19	21,1
K0871.412X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	50	7,5	19	21,1
K0871.412X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	60	7,5	19	21,1
K0871.412X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	70	7,5	19	21,1
K0871.412X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	80	7,5	19	21,1
K0871.412X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	90	7,5	19	21,1
K0871.412X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	100	7,5	19	21,1
K0871.412X110	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	110	7,5	19	21,1
K0871.412X120	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M12	120	7,5	19	21,1
K0871.414X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	30	8,8	22	24,49
K0871.414X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	35	8,8	22	24,49
K0871.414X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	40	8,8	22	24,49
K0871.414X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	45	8,8	22	24,49
K0871.414X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	50	8,8	22	24,49
K0871.414X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	60	8,8	22	24,49
K0871.414X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	70	8,8	22	24,49
K0871.414X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	80	8,8	22	24,49
K0871.414X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	90	8,8	22	24,49
K0871.414X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	100	8,8	22	24,49
K0871.414X110	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	110	8,8	22	24,49
K0871.414X120	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M14	120	8,8	22	24,49
K0871.416X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	30	10	24	26,75
K0871.416X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	35	10	24	26,75
K0871.416X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	40	10	24	26,75
K0871.416X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	45	10	24	26,75
K0871.416X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	50	10	24	26,75
K0871.416X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	60	10	24	26,75
K0871.416X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	70	10	24	26,75
K0871.416X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	80	10	24	26,75
K0871.416X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	90	10	24	26,75
K0871.416X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	100	10	24	26,75
K0871.416X110	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	110	10	24	26,75
K0871.416X120	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M16	120	10	24	26,75
K0871.420X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	40	12,5	30	33,53
K0871.420X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	45	12,5	30	33,53
K0871.420X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	50	12,5	30	33,53
K0871.420X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	60	12,5	30	33,53
K0871.420X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	70	12,5	30	33,53
K0871.420X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	80	12,5	30	33,53
K0871.420X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	90	12,5	30	33,53
K0871.420X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	100	12,5	30	33,53
K0871.420X110	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	110	12,5	30	33,53
K0871.420X120	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	8.8	-	M20	120	12,5	30	33,53
K0871.306X10	ocel	černá	-	10.9	-	M6	10	4	10	11,05
K0871.306X12	ocel	černá	-	10.9	-	M6	12	4	10	11,05
K0871.306X16	ocel	černá	-	10.9	-	M6	16	4	10	11,05
K0871.306X18	ocel	černá	-	10.9	-	M6	18	4	10	11,05

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.306X20	ocel	černá	-	10.9	-	M6	20	4	10	11,05
K0871.306X25	ocel	černá	-	10.9	-	M6	25	4	10	11,05
K0871.306X30	ocel	černá	-	10.9	-	M6	30	4	10	11,05
K0871.306X35	ocel	černá	-	10.9	-	M6	35	4	10	11,05
K0871.306X40	ocel	černá	-	10.9	-	M6	40	4	10	11,05
K0871.306X45	ocel	černá	-	10.9	-	M6	45	4	10	11,05
K0871.306X50	ocel	černá	-	10.9	-	M6	50	4	10	11,05
K0871.306X55	ocel	černá	-	10.9	-	M6	55	4	10	11,05
K0871.306X60	ocel	černá	-	10.9	-	M6	60	4	10	11,05
K0871.308X16	ocel	černá	-	10.9	-	M8	16	5,3	13	14,38
K0871.308X18	ocel	černá	-	10.9	-	M8	18	5,3	13	14,38
K0871.308X20	ocel	černá	-	10.9	-	M8	20	5,3	13	14,38
K0871.308X25	ocel	černá	-	10.9	-	M8	25	5,3	13	14,38
K0871.308X30	ocel	černá	-	10.9	-	M8	30	5,3	13	14,38
K0871.308X35	ocel	černá	-	10.9	-	M8	35	5,3	13	14,38
K0871.308X40	ocel	černá	-	10.9	-	M8	40	5,3	13	14,38
K0871.308X45	ocel	černá	-	10.9	-	M8	45	5,3	13	14,38
K0871.308X50	ocel	černá	-	10.9	-	M8	50	5,3	13	14,38
K0871.308X60	ocel	černá	-	10.9	-	M8	60	5,3	13	14,38
K0871.308X70	ocel	černá	-	10.9	-	M8	70	5,3	13	14,38
K0871.308X80	ocel	černá	-	10.9	-	M8	80	5,3	13	14,38
K0871.308X90	ocel	černá	-	10.9	-	M8	90	5,3	13	14,38
K0871.308X100	ocel	černá	-	10.9	-	M8	100	5,3	13	14,38
K0871.310X16	ocel	černá	-	10.9	-	M10	16	6,4	17	18,9
K0871.310X18	ocel	černá	-	10.9	-	M10	18	6,4	17	18,9
K0871.310X20	ocel	černá	-	10.9	-	M10	20	6,4	17	18,9
K0871.310X25	ocel	černá	-	10.9	-	M10	25	6,4	17	18,9
K0871.310X30	ocel	černá	-	10.9	-	M10	30	6,4	17	18,9
K0871.310X35	ocel	černá	-	10.9	-	M10	35	6,4	17	18,9
K0871.310X40	ocel	černá	-	10.9	-	M10	40	6,4	17	18,9
K0871.310X45	ocel	černá	-	10.9	-	M10	45	6,4	17	18,9
K0871.310X50	ocel	černá	-	10.9	-	M10	50	6,4	17	18,9
K0871.310X60	ocel	černá	-	10.9	-	M10	60	6,4	17	18,9
K0871.310X70	ocel	černá	-	10.9	-	M10	70	6,4	17	18,9
K0871.310X80	ocel	černá	-	10.9	-	M10	80	6,4	17	18,9
K0871.310X90	ocel	černá	-	10.9	-	M10	90	6,4	17	18,9
K0871.310X100	ocel	černá	-	10.9	-	M10	100	6,4	17	18,9
K0871.312X20	ocel	černá	-	10.9	-	M12	20	7,5	19	21,1
K0871.312X25	ocel	černá	-	10.9	-	M12	25	7,5	19	21,1
K0871.312X30	ocel	černá	-	10.9	-	M12	30	7,5	19	21,1
K0871.312X35	ocel	černá	-	10.9	-	M12	35	7,5	19	21,1
K0871.312X40	ocel	černá	-	10.9	-	M12	40	7,5	19	21,1
K0871.312X45	ocel	černá	-	10.9	-	M12	45	7,5	19	21,1
K0871.312X50	ocel	černá	-	10.9	-	M12	50	7,5	19	21,1
K0871.312X60	ocel	černá	-	10.9	-	M12	60	7,5	19	21,1
K0871.312X70	ocel	černá	-	10.9	-	M12	70	7,5	19	21,1
K0871.312X80	ocel	černá	-	10.9	-	M12	80	7,5	19	21,1
K0871.312X90	ocel	černá	-	10.9	-	M12	90	7,5	19	21,1
K0871.312X100	ocel	černá	-	10.9	-	M12	100	7,5	19	21,1
K0871.312X110	ocel	černá	-	10.9	-	M12	110	7,5	19	21,1
K0871.312X120	ocel	černá	-	10.9	-	M12	120	7,5	19	21,1
K0871.316X30	ocel	černá	-	10.9	-	M16	30	10	24	26,75
K0871.316X35	ocel	černá	-	10.9	-	M16	35	10	24	26,75
K0871.316X40	ocel	černá	-	10.9	-	M16	40	10	24	26,75
K0871.316X45	ocel	černá	-	10.9	-	M16	45	10	24	26,75
K0871.316X50	ocel	černá	-	10.9	-	M16	50	10	24	26,75
K0871.316X60	ocel	černá	-	10.9	-	M16	60	10	24	26,75
K0871.316X70	ocel	černá	-	10.9	-	M16	70	10	24	26,75
K0871.316X80	ocel	černá	-	10.9	-	M16	80	10	24	26,75
K0871.316X90	ocel	černá	-	10.9	-	M16	90	10	24	26,75
K0871.316X100	ocel	černá	-	10.9	-	M16	100	10	24	26,75

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.316X110	ocel	černá	-	10.9	-	M16	110	10	24	26,75
K0871.316X120	ocel	černá	-	10.9	-	M16	120	10	24	26,75
K0871.320X40	ocel	černá	-	10.9	-	M20	40	12,5	30	33,53
K0871.320X45	ocel	černá	-	10.9	-	M20	45	12,5	30	33,53
K0871.320X50	ocel	černá	-	10.9	-	M20	50	12,5	30	33,53
K0871.320X60	ocel	černá	-	10.9	-	M20	60	12,5	30	33,53
K0871.320X70	ocel	černá	-	10.9	-	M20	70	12,5	30	33,53
K0871.320X80	ocel	černá	-	10.9	-	M20	80	12,5	30	33,53
K0871.320X90	ocel	černá	-	10.9	-	M20	90	12,5	30	33,53
K0871.320X100	ocel	černá	-	10.9	-	M20	100	12,5	30	33,53
K0871.320X110	ocel	černá	-	10.9	-	M20	110	12,5	30	33,53
K0871.320X120	ocel	černá	-	10.9	-	M20	120	12,5	30	33,53
K0871.506X10	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	10	4	10	11,05
K0871.506X12	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	12	4	10	11,05
K0871.506X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	16	4	10	11,05
K0871.506X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	18	4	10	11,05
K0871.506X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	20	4	10	11,05
K0871.506X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	25	4	10	11,05
K0871.506X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	30	4	10	11,05
K0871.506X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	35	4	10	11,05
K0871.506X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	40	4	10	11,05
K0871.506X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	45	4	10	11,05
K0871.506X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	50	4	10	11,05
K0871.506X55	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	55	4	10	11,05
K0871.506X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M6	60	4	10	11,05
K0871.508X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	16	5,3	13	14,38
K0871.508X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	18	5,3	13	14,38
K0871.508X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	20	5,3	13	14,38
K0871.508X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	25	5,3	13	14,38
K0871.508X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	30	5,3	13	14,38
K0871.508X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	35	5,3	13	14,38
K0871.508X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	40	5,3	13	14,38
K0871.508X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	45	5,3	13	14,38
K0871.508X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	50	5,3	13	14,38
K0871.508X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	60	5,3	13	14,38
K0871.508X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	70	5,3	13	14,38
K0871.508X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	80	5,3	13	14,38
K0871.508X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	90	5,3	13	14,38
K0871.508X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M8	100	5,3	13	14,38
K0871.510X16	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	16	6,4	17	18,9
K0871.510X18	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	18	6,4	17	18,9
K0871.510X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	20	6,4	17	18,9
K0871.510X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	25	6,4	17	18,9
K0871.510X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	30	6,4	17	18,9
K0871.510X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	35	6,4	17	18,9
K0871.510X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	40	6,4	17	18,9
K0871.510X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	45	6,4	17	18,9
K0871.510X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	50	6,4	17	18,9
K0871.510X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	60	6,4	17	18,9
K0871.510X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	70	6,4	17	18,9
K0871.510X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	80	6,4	17	18,9
K0871.510X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	90	6,4	17	18,9
K0871.510X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M10	100	6,4	17	18,9
K0871.512X20	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	20	7,5	19	21,1
K0871.512X25	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	25	7,5	19	21,1
K0871.512X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	30	7,5	19	21,1
K0871.512X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	35	7,5	19	21,1
K0871.512X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	40	7,5	19	21,1
K0871.512X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	45	7,5	19	21,1
K0871.512X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	50	7,5	19	21,1
K0871.512X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	60	7,5	19	21,1

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.512X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	70	7,5	19	21,1
K0871.512X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	80	7,5	19	21,1
K0871.512X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	90	7,5	19	21,1
K0871.512X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	100	7,5	19	21,1
K0871.512X110	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	110	7,5	19	21,1
K0871.512X120	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M12	120	7,5	19	21,1
K0871.516X30	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	30	10	24	26,75
K0871.516X35	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	35	10	24	26,75
K0871.516X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	40	10	24	26,75
K0871.516X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	45	10	24	26,75
K0871.516X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	50	10	24	26,75
K0871.516X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	60	10	24	26,75
K0871.516X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	70	10	24	26,75
K0871.516X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	80	10	24	26,75
K0871.516X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	90	10	24	26,75
K0871.516X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	100	10	24	26,75
K0871.516X110	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	110	10	24	26,75
K0871.516X120	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M16	120	10	24	26,75
K0871.520X40	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	40	12,5	30	33,53
K0871.520X45	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	45	12,5	30	33,53
K0871.520X50	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	50	12,5	30	33,53
K0871.520X60	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	60	12,5	30	33,53
K0871.520X70	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	70	12,5	30	33,53
K0871.520X80	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	80	12,5	30	33,53
K0871.520X90	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	90	12,5	30	33,53
K0871.520X100	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	100	12,5	30	33,53
K0871.520X110	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	110	12,5	30	33,53
K0871.520X120	ocel	-	galvanicky pozinkovaný	10.9	-	M20	120	12,5	30	33,53
K0871.206X12	ocel	černá	-	12.9	-	M6	12	4	10	11,05
K0871.206X16	ocel	černá	-	12.9	-	M6	16	4	10	11,05
K0871.206X20	ocel	černá	-	12.9	-	M6	20	4	10	11,05
K0871.206X25	ocel	černá	-	12.9	-	M6	25	4	10	11,05
K0871.206X30	ocel	černá	-	12.9	-	M6	30	4	10	11,05
K0871.208X16	ocel	černá	-	12.9	-	M8	16	5,3	13	14,38
K0871.208X20	ocel	černá	-	12.9	-	M8	20	5,3	13	14,38
K0871.208X25	ocel	černá	-	12.9	-	M8	25	5,3	13	14,38
K0871.208X30	ocel	černá	-	12.9	-	M8	30	5,3	13	14,38
K0871.208X35	ocel	černá	-	12.9	-	M8	35	5,3	13	14,38
K0871.208X40	ocel	černá	-	12.9	-	M8	40	5,3	13	14,38
K0871.208X45	ocel	černá	-	12.9	-	M8	45	5,3	13	14,38
K0871.208X50	ocel	černá	-	12.9	-	M8	50	5,3	13	14,38
K0871.208X60	ocel	černá	-	12.9	-	M8	60	5,3	13	14,38
K0871.210X20	ocel	černá	-	12.9	-	M10	20	6,4	17	18,9
K0871.210X25	ocel	černá	-	12.9	-	M10	25	6,4	17	18,9
K0871.210X30	ocel	černá	-	12.9	-	M10	30	6,4	17	18,9
K0871.210X35	ocel	černá	-	12.9	-	M10	35	6,4	17	18,9
K0871.210X40	ocel	černá	-	12.9	-	M10	40	6,4	17	18,9
K0871.210X45	ocel	černá	-	12.9	-	M10	45	6,4	17	18,9
K0871.210X50	ocel	černá	-	12.9	-	M10	50	6,4	17	18,9
K0871.210X60	ocel	černá	-	12.9	-	M10	60	6,4	17	18,9
K0871.212X25	ocel	černá	-	12.9	-	M12	25	7,5	19	21,1
K0871.212X30	ocel	černá	-	12.9	-	M12	30	7,5	19	21,1
K0871.212X35	ocel	černá	-	12.9	-	M12	35	7,5	19	21,1
K0871.212X40	ocel	černá	-	12.9	-	M12	40	7,5	19	21,1
K0871.212X45	ocel	černá	-	12.9	-	M12	45	7,5	19	21,1
K0871.212X50	ocel	černá	-	12.9	-	M12	50	7,5	19	21,1
K0871.212X60	ocel	černá	-	12.9	-	M12	60	7,5	19	21,1
K0871.216X30	ocel	černá	-	12.9	-	M16	30	10	24	26,75
K0871.216X35	ocel	černá	-	12.9	-	M16	35	10	24	26,75
K0871.216X40	ocel	černá	-	12.9	-	M16	40	10	24	26,75
K0871.216X45	ocel	černá	-	12.9	-	M16	45	10	24	26,75

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.216X50	ocel	černá	-	12.9	-	M16	50	10	24	26,75
K0871.216X60	ocel	černá	-	12.9	-	M16	60	10	24	26,75
K0871.216X70	ocel	černá	-	12.9	-	M16	70	10	24	26,75
K0871.216X80	ocel	černá	-	12.9	-	M16	80	10	24	26,75
K0871.216X90	ocel	černá	-	12.9	-	M16	90	10	24	26,75
K0871.216X100	ocel	černá	-	12.9	-	M16	100	10	24	26,75
K0871.220X40	ocel	černá	-	12.9	-	M20	40	12,5	30	33,53
K0871.220X45	ocel	černá	-	12.9	-	M20	45	12,5	30	33,53
K0871.220X50	ocel	černá	-	12.9	-	M20	50	12,5	30	33,53
K0871.220X60	ocel	černá	-	12.9	-	M20	60	12,5	30	33,53
K0871.220X70	ocel	černá	-	12.9	-	M20	70	12,5	30	33,53
K0871.220X80	ocel	černá	-	12.9	-	M20	80	12,5	30	33,53
K0871.220X90	ocel	černá	-	12.9	-	M20	90	12,5	30	33,53
K0871.220X100	ocel	černá	-	12.9	-	M20	100	12,5	30	33,53
K0871.104X10	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M4	10	2,8	7	7,66
K0871.104X12	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M4	12	2,8	7	7,66
K0871.104X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M4	16	2,8	7	7,66
K0871.104X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M4	18	2,8	7	7,66
K0871.104X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M4	20	2,8	7	7,66
K0871.104X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M4	25	2,8	7	7,66
K0871.105X10	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	10	3,5	8	8,79
K0871.105X12	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	12	3,5	8	8,79
K0871.105X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	16	3,5	8	8,79
K0871.105X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	18	3,5	8	8,79
K0871.105X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	20	3,5	8	8,79
K0871.105X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	25	3,5	8	8,79
K0871.105X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	30	3,5	8	8,79
K0871.105X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	35	3,5	8	8,79
K0871.105X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M5	40	3,5	8	8,79
K0871.106X10	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	10	4	10	11,05
K0871.106X12	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	12	4	10	11,05
K0871.106X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	16	4	10	11,05
K0871.106X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	18	4	10	11,05
K0871.106X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	20	4	10	11,05
K0871.106X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	25	4	10	11,05
K0871.106X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	30	4	10	11,05
K0871.106X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	35	4	10	11,05
K0871.106X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	40	4	10	11,05
K0871.106X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	45	4	10	11,05
K0871.106X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	50	4	10	11,05
K0871.106X55	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	55	4	10	11,05
K0871.106X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M6	60	4	10	11,05
K0871.108X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	16	5,3	13	14,38
K0871.108X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	18	5,3	13	14,38
K0871.108X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	20	5,3	13	14,38
K0871.108X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	25	5,3	13	14,38
K0871.108X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	30	5,3	13	14,38
K0871.108X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	35	5,3	13	14,38
K0871.108X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	40	5,3	13	14,38
K0871.108X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	45	5,3	13	14,38
K0871.108X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	50	5,3	13	14,38
K0871.108X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	60	5,3	13	14,38
K0871.108X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	70	5,3	13	14,38
K0871.108X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	80	5,3	13	14,38
K0871.108X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	90	5,3	13	14,38
K0871.108X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M8	100	5,3	13	14,38
K0871.110X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	16	6,4	17	18,9
K0871.110X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	18	6,4	17	18,9
K0871.110X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	20	6,4	17	18,9
K0871.110X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	25	6,4	17	18,9
K0871.110X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	30	6,4	17	18,9

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.110X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	35	6,4	17	18,9
K0871.110X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	40	6,4	17	18,9
K0871.110X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	45	6,4	17	18,9
K0871.110X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	50	6,4	17	18,9
K0871.110X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	60	6,4	17	18,9
K0871.110X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	70	6,4	17	18,9
K0871.110X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	80	6,4	17	18,9
K0871.110X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	90	6,4	17	18,9
K0871.110X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M10	100	6,4	17	18,9
K0871.112X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	20	7,5	19	21,1
K0871.112X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	25	7,5	19	21,1
K0871.112X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	30	7,5	19	21,1
K0871.112X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	35	7,5	19	21,1
K0871.112X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	40	7,5	19	21,1
K0871.112X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	45	7,5	19	21,1
K0871.112X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	50	7,5	19	21,1
K0871.112X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	60	7,5	19	21,1
K0871.112X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	70	7,5	19	21,1
K0871.112X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	80	7,5	19	21,1
K0871.112X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	90	7,5	19	21,1
K0871.112X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	100	7,5	19	21,1
K0871.112X110	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	110	7,5	19	21,1
K0871.112X120	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M12	120	7,5	19	21,1
K0871.116X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	30	10	24	26,75
K0871.116X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	35	10	24	26,75
K0871.116X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	40	10	24	26,75
K0871.116X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	45	10	24	26,75
K0871.116X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	50	10	24	26,75
K0871.116X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	60	10	24	26,75
K0871.116X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	70	10	24	26,75
K0871.116X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	80	10	24	26,75
K0871.116X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	90	10	24	26,75
K0871.116X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	100	10	24	26,75
K0871.116X110	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	110	10	24	26,75
K0871.116X120	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M16	120	10	24	26,75
K0871.120X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	40	12,5	30	33,53
K0871.120X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	45	12,5	30	33,53
K0871.120X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	50	12,5	30	33,53
K0871.120X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	60	12,5	30	33,53
K0871.120X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	70	12,5	30	33,53
K0871.120X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	80	12,5	30	33,53
K0871.120X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	90	12,5	30	33,53
K0871.120X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	100	12,5	30	33,53
K0871.120X110	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	110	12,5	30	33,53
K0871.120X120	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A2	M20	120	12,5	30	33,53
K0871.603X06	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M3	6	2	5,5	6,01
K0871.603X08	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M3	8	2	5,5	6,01
K0871.603X10	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M3	10	2	5,5	6,01
K0871.604X08	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M4	8	2,8	7	7,66
K0871.604X10	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M4	10	2,8	7	7,66
K0871.604X12	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M4	12	2,8	7	7,66
K0871.604X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M4	16	2,8	7	7,66
K0871.604X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M4	18	2,8	7	7,66
K0871.604X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M4	20	2,8	7	7,66
K0871.604X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M4	25	2,8	7	7,66
K0871.605X10	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	10	3,5	8	8,79
K0871.605X12	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	12	3,5	8	8,79
K0871.605X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	16	3,5	8	8,79
K0871.605X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	18	3,5	8	8,79
K0871.605X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	20	3,5	8	8,79
K0871.605X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	25	3,5	8	8,79

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.605X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	30	3,5	8	8,79
K0871.605X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	35	3,5	8	8,79
K0871.605X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M5	40	3,5	8	8,79
K0871.606X10	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	10	4	10	11,05
K0871.606X12	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	12	4	10	11,05
K0871.606X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	16	4	10	11,05
K0871.606X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	20	4	10	11,05
K0871.606X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	25	4	10	11,05
K0871.606X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	30	4	10	11,05
K0871.606X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	35	4	10	11,05
K0871.606X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	40	4	10	11,05
K0871.606X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	45	4	10	11,05
K0871.606X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	50	4	10	11,05
K0871.606X55	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	55	4	10	11,05
K0871.606X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M6	60	4	10	11,05
K0871.608X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	16	5,3	13	14,38
K0871.608X18	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	18	5,3	13	14,38
K0871.608X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	20	5,3	13	14,38
K0871.608X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	25	5,3	13	14,38
K0871.608X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	30	5,3	13	14,38
K0871.608X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	35	5,3	13	14,38
K0871.608X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	40	5,3	13	14,38
K0871.608X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	45	5,3	13	14,38
K0871.608X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	50	5,3	13	14,38
K0871.608X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	60	5,3	13	14,38
K0871.608X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	70	5,3	13	14,38
K0871.608X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	80	5,3	13	14,38
K0871.608X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	90	5,3	13	14,38
K0871.608X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M8	100	5,3	13	14,38
K0871.610X16	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	16	6,4	17	18,9
K0871.610X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	20	6,4	17	18,9
K0871.610X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	25	6,4	17	18,9
K0871.610X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	30	6,4	17	18,9
K0871.610X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	35	6,4	17	18,9
K0871.610X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	40	6,4	17	18,9
K0871.610X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	45	6,4	17	18,9
K0871.610X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	50	6,4	17	18,9
K0871.610X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	60	6,4	17	18,9
K0871.610X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	70	6,4	17	18,9
K0871.610X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	80	6,4	17	18,9
K0871.610X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	90	6,4	17	18,9
K0871.610X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M10	100	6,4	17	18,9
K0871.612X20	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	20	7,5	19	21,1
K0871.612X25	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	25	7,5	19	21,1
K0871.612X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	30	7,5	19	21,1
K0871.612X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	35	7,5	19	21,1
K0871.612X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	40	7,5	19	21,1
K0871.612X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	45	7,5	19	21,1
K0871.612X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	50	7,5	19	21,1
K0871.612X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	60	7,5	19	21,1
K0871.612X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	70	7,5	19	21,1
K0871.612X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	80	7,5	19	21,1
K0871.612X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	90	7,5	19	21,1
K0871.612X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	100	7,5	19	21,1
K0871.612X110	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	110	7,5	19	21,1
K0871.612X120	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M12	120	7,5	19	21,1
K0871.616X30	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	30	10	24	26,75
K0871.616X35	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	35	10	24	26,75
K0871.616X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	40	10	24	26,75
K0871.616X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	45	10	24	26,75
K0871.616X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	50	10	24	26,75

Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	Barva základního tělesa	Povrch základního tělesa	Třída pevnosti	Ocelový klíč	D	L	K	SW	E
K0871.616X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	60	10	24	26,75
K0871.616X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	70	10	24	26,75
K0871.616X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	80	10	24	26,75
K0871.616X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	90	10	24	26,75
K0871.616X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	100	10	24	26,75
K0871.616X110	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	110	10	24	26,75
K0871.616X120	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M16	120	10	24	26,75
K0871.620X40	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	40	12,5	30	33,53
K0871.620X45	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	45	12,5	30	33,53
K0871.620X50	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	50	12,5	30	33,53
K0871.620X60	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	60	12,5	30	33,53
K0871.620X70	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	70	12,5	30	33,53
K0871.620X80	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	80	12,5	30	33,53
K0871.620X90	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	90	12,5	30	33,53
K0871.620X100	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	100	12,5	30	33,53
K0871.620X110	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	110	12,5	30	33,53
K0871.620X120	nerezová ocel	-	bez povrchové úpravy	70	A4	M20	120	12,5	30	33,53