


Lícované podložky DIN 988

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.


Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Díky lícovaným podložkám lze značně zredukovat případnou axiální vůli. Jsou k dostání v tloušťce od 0,1 mm. Jsou mezi sebou kombinovatelné a díky tomu je možné vytvořit různé tloušťky.

Výkresy



Přehled zboží

Lícované podložky DIN 988

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	S
K1151.0306010	ocel	6	3	0,1
K1151.0306015	ocel	6	3	0,15
K1151.0306020	ocel	6	3	0,2
K1151.0306025	ocel	6	3	0,25
K1151.0306030	ocel	6	3	0,3
K1151.0306050	ocel	6	3	0,5
K1151.0306100	ocel	6	3	1
K1151.0408010	ocel	8	4	0,1
K1151.0408015	ocel	8	4	0,15
K1151.0408020	ocel	8	4	0,2
K1151.0408030	ocel	8	4	0,3
K1151.0408050	ocel	8	4	0,5
K1151.0408100	ocel	8	4	1
K1151.0510010	ocel	10	5	0,1
K1151.0510015	ocel	10	5	0,15
K1151.0510020	ocel	10	5	0,2
K1151.0510025	ocel	10	5	0,25
K1151.0510030	ocel	10	5	0,3
K1151.0510050	ocel	10	5	0,5
K1151.0510100	ocel	10	5	1
K1151.0612010	ocel	12	6	0,1
K1151.0612020	ocel	12	6	0,2
K1151.0612025	ocel	12	6	0,25
K1151.0612030	ocel	12	6	0,3
K1151.0612050	ocel	12	6	0,5

Lícované podložky DIN 988

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	S
K1151.0612100	ocel	12	6	1
K1151.0713010	ocel	13	7	0,1
K1151.0713020	ocel	13	7	0,2
K1151.0713030	ocel	13	7	0,3
K1151.0713050	ocel	13	7	0,5
K1151.0713100	ocel	13	7	1
K1151.0814010	ocel	14	8	0,1
K1151.0814015	ocel	14	8	0,15
K1151.0814020	ocel	14	8	0,2
K1151.0814025	ocel	14	8	0,25
K1151.0814030	ocel	14	8	0,3
K1151.0814050	ocel	14	8	0,5
K1151.0814100	ocel	14	8	1
K1151.0915010	ocel	15	9	0,1
K1151.0915015	ocel	15	9	0,15
K1151.0915020	ocel	15	9	0,2
K1151.0915030	ocel	15	9	0,3
K1151.0915050	ocel	15	9	0,5
K1151.0915100	ocel	15	9	1
K1151.1016010	ocel	16	10	0,1
K1151.1016015	ocel	16	10	0,15
K1151.1016020	ocel	16	10	0,2
K1151.1016025	ocel	16	10	0,25
K1151.1016030	ocel	16	10	0,3
K1151.1016050	ocel	16	10	0,5
K1151.1016100	ocel	16	10	1
K1151.1117010	ocel	17	11	0,1
K1151.1117020	ocel	17	11	0,2
K1151.1117025	ocel	17	11	0,25
K1151.1117030	ocel	17	11	0,3
K1151.1117050	ocel	17	11	0,5
K1151.1117100	ocel	17	11	1
K1151.1218010	ocel	18	12	0,1
K1151.1218015	ocel	18	12	0,15
K1151.1218020	ocel	18	12	0,2
K1151.1218025	ocel	18	12	0,25
K1151.1218030	ocel	18	12	0,3
K1151.1218050	ocel	18	12	0,5
K1151.1218100	ocel	18	12	1
K1151.1319010	ocel	19	13	0,1
K1151.1319015	ocel	19	13	0,15
K1151.1319020	ocel	19	13	0,2
K1151.1319025	ocel	19	13	0,25
K1151.1319030	ocel	19	13	0,3
K1151.1319050	ocel	19	13	0,5
K1151.1319100	ocel	19	13	1
K1151.1420010	ocel	20	14	0,1
K1151.1420015	ocel	20	14	0,15
K1151.1420020	ocel	20	14	0,2
K1151.1420025	ocel	20	14	0,25
K1151.1420030	ocel	20	14	0,3
K1151.1420050	ocel	20	14	0,5
K1151.1420100	ocel	20	14	1
K1151.1521010	ocel	21	15	0,1
K1151.1521015	ocel	21	15	0,15
K1151.1521020	ocel	21	15	0,2
K1151.1521025	ocel	21	15	0,25
K1151.1521030	ocel	21	15	0,3
K1151.1521050	ocel	21	15	0,5
K1151.1521100	ocel	21	15	1
K1151.1521120	ocel	21	15	1,2

Lícované podložky DIN 988

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	S
K1151.1622015	ocel	22	16	0,15
K1151.1622020	ocel	22	16	0,2
K1151.1622025	ocel	22	16	0,25
K1151.1622030	ocel	22	16	0,3
K1151.1622050	ocel	22	16	0,5
K1151.1622100	ocel	22	16	1
K1151.1622120	ocel	22	16	1,2
K1151.1724010	ocel	24	17	0,1
K1151.1724015	ocel	24	17	0,15
K1151.1724020	ocel	24	17	0,2
K1151.1724025	ocel	24	17	0,25
K1151.1724030	ocel	24	17	0,3
K1151.1724050	ocel	24	17	0,5
K1151.1724100	ocel	24	17	1
K1151.1724120	ocel	24	17	1,2
K1151.1825010	ocel	25	18	0,1
K1151.1825015	ocel	25	18	0,15
K1151.1825020	ocel	25	18	0,2
K1151.1825025	ocel	25	18	0,25
K1151.1825030	ocel	25	18	0,3
K1151.1825050	ocel	25	18	0,5
K1151.1825100	ocel	25	18	1
K1151.1825120	ocel	25	18	1,2
K1151.1926010	ocel	26	19	0,1
K1151.1926015	ocel	26	19	0,15
K1151.1926020	ocel	26	19	0,2
K1151.1926025	ocel	26	19	0,25
K1151.1926030	ocel	26	19	0,3
K1151.1926050	ocel	26	19	0,5
K1151.1926100	ocel	26	19	1
K1151.1926120	ocel	26	19	1,2
K1151.2028010	ocel	28	20	0,1
K1151.2028015	ocel	28	20	0,15
K1151.2028020	ocel	28	20	0,2
K1151.2028025	ocel	28	20	0,25
K1151.2028030	ocel	28	20	0,3
K1151.2028050	ocel	28	20	0,5
K1151.2028100	ocel	28	20	1
K1151.2028120	ocel	28	20	1,2
K1151.2028150	ocel	28	20	1,5
K1151.2230010	ocel	30	22	0,1
K1151.2230015	ocel	30	22	0,15
K1151.2230020	ocel	30	22	0,2
K1151.2230025	ocel	30	22	0,25
K1151.2230030	ocel	30	22	0,3
K1151.2230050	ocel	30	22	0,5
K1151.2230100	ocel	30	22	1
K1151.2230120	ocel	30	22	1,2
K1151.2230150	ocel	30	22	1,5
K1151.2535010	ocel	35	25	0,1
K1151.2535015	ocel	35	25	0,15
K1151.2535020	ocel	35	25	0,2
K1151.2535025	ocel	35	25	0,25
K1151.2535030	ocel	35	25	0,3
K1151.2535050	ocel	35	25	0,5
K1151.2535100	ocel	35	25	1
K1151.2535120	ocel	35	25	1,2
K1151.2535150	ocel	35	25	1,5
K1151.2637010	ocel	37	26	0,1
K1151.2637015	ocel	37	26	0,15
K1151.2637020	ocel	37	26	0,2

Lícované podložky DIN 988

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	S
K1151.2637025	ocel	37	26	0,25
K1151.2637030	ocel	37	26	0,3
K1151.2637050	ocel	37	26	0,5
K1151.2637100	ocel	37	26	1
K1151.2637120	ocel	37	26	1,2
K1151.2637150	ocel	37	26	1,5
K1151.2840010	ocel	40	28	0,1
K1151.2840015	ocel	40	28	0,15
K1151.2840020	ocel	40	28	0,2
K1151.2840025	ocel	40	28	0,25
K1151.2840030	ocel	40	28	0,3
K1151.2840050	ocel	40	28	0,5
K1151.2840100	ocel	40	28	1
K1151.2840120	ocel	40	28	1,2
K1151.2840150	ocel	40	28	1,5
K1151.3042010	ocel	42	30	0,1
K1151.3042015	ocel	42	30	0,15
K1151.3042020	ocel	42	30	0,2
K1151.3042025	ocel	42	30	0,25
K1151.3042030	ocel	42	30	0,3
K1151.3042050	ocel	42	30	0,5
K1151.3042100	ocel	42	30	1
K1151.3042120	ocel	42	30	1,2
K1151.3042150	ocel	42	30	1,5
K1151.3042200	ocel	42	30	2
K1151.3245010	ocel	45	32	0,1
K1151.3245015	ocel	45	32	0,15
K1151.3245020	ocel	45	32	0,2
K1151.3245025	ocel	45	32	0,25
K1151.3245030	ocel	45	32	0,3
K1151.3245050	ocel	45	32	0,5
K1151.3245100	ocel	45	32	1
K1151.3245120	ocel	45	32	1,2
K1151.3245150	ocel	45	32	1,5
K1151.3245200	ocel	45	32	2
K1151.3545010	ocel	45	35	0,1
K1151.3545015	ocel	45	35	0,15
K1151.3545020	ocel	45	35	0,2
K1151.3545025	ocel	45	35	0,25
K1151.3545030	ocel	45	35	0,3
K1151.3545050	ocel	45	35	0,5
K1151.3545100	ocel	45	35	1
K1151.3545120	ocel	45	35	1,2
K1151.3545150	ocel	45	35	1,5
K1151.3545200	ocel	45	35	2
K1151.3645010	ocel	45	36	0,1
K1151.3645015	ocel	45	36	0,15
K1151.3645020	ocel	45	36	0,2
K1151.3645025	ocel	45	36	0,25
K1151.3645030	ocel	45	36	0,3
K1151.3645050	ocel	45	36	0,5
K1151.3645100	ocel	45	36	1
K1151.3645120	ocel	45	36	1,2
K1151.3645150	ocel	45	36	1,5
K1151.3645200	ocel	45	36	2
K1151.3747010	ocel	47	37	0,1
K1151.3747015	ocel	47	37	0,15
K1151.3747020	ocel	47	37	0,2
K1151.3747025	ocel	47	37	0,25
K1151.3747030	ocel	47	37	0,3
K1151.3747050	ocel	47	37	0,5

Lícované podložky DIN 988

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	S
K1151.3747100	ocel	47	37	1
K1151.3747120	ocel	47	37	1,2
K1151.3747150	ocel	47	37	1,5
K1151.3747200	ocel	47	37	2
K1151.4050010	ocel	50	40	0,1
K1151.4050015	ocel	50	40	0,15
K1151.4050020	ocel	50	40	0,2
K1151.4050025	ocel	50	40	0,25
K1151.4050030	ocel	50	40	0,3
K1151.4050050	ocel	50	40	0,5
K1151.4050100	ocel	50	40	1
K1151.4050120	ocel	50	40	1,2
K1151.4050150	ocel	50	40	1,5
K1151.4050200	ocel	50	40	2
K1151.4252010	ocel	52	42	0,1
K1151.4252015	ocel	52	42	0,15
K1151.4252020	ocel	52	42	0,2
K1151.4252025	ocel	52	42	0,25
K1151.4252030	ocel	52	42	0,3
K1151.4252050	ocel	52	42	0,5
K1151.4252100	ocel	52	42	1
K1151.4252120	ocel	52	42	1,2
K1151.4252150	ocel	52	42	1,5
K1151.4252200	ocel	52	42	2
K1151.4555010	ocel	55	45	0,1
K1151.4555015	ocel	55	45	0,15
K1151.4555020	ocel	55	45	0,2
K1151.4555025	ocel	55	45	0,25
K1151.4555030	ocel	55	45	0,3
K1151.4555050	ocel	55	45	0,5
K1151.4555100	ocel	55	45	1
K1151.4555120	ocel	55	45	1,2
K1151.4555150	ocel	55	45	1,5
K1151.4555200	ocel	55	45	2
K1151.4860010	ocel	60	48	0,1
K1151.4860015	ocel	60	48	0,15
K1151.4860020	ocel	60	48	0,2
K1151.4860025	ocel	60	48	0,25
K1151.4860030	ocel	60	48	0,3
K1151.4860050	ocel	60	48	0,5
K1151.4860100	ocel	60	48	1
K1151.4860120	ocel	60	48	1,2
K1151.4860150	ocel	60	48	1,5
K1151.4860200	ocel	60	48	2
K1151.5062010	ocel	62	50	0,1
K1151.5062015	ocel	62	50	0,15
K1151.5062020	ocel	62	50	0,2
K1151.5062025	ocel	62	50	0,25
K1151.5062030	ocel	62	50	0,3
K1151.5062050	ocel	62	50	0,5
K1151.5062100	ocel	62	50	1
K1151.5062120	ocel	62	50	1,2
K1151.5062150	ocel	62	50	1,5
K1151.5062200	ocel	62	50	2