

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.

Provedení:

Ocel třídy pevnosti 8.8, černá nebo galvanicky zinkovaná.

Ocel třídy pevnosti 10.9, černá.


Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.

Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Šrouby, u kterých je rozměr $L < B$, mají závit až k hlavě šroubu. Délka šroubu resp. délka závitu se stanoví rozměrem L . Šrouby, u kterých je $L > B$, mají dřík.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.04X10	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M4	10	6,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X12	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M4	12	8,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X16	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M4	16	12,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X20	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M4	20	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.04X25	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M4	25	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.05X10	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M5	10	5,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X12	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M5	12	7,85	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X16	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M5	16	11,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X20	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M5	20	15,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X25	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M5	25	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.05X30	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M5	30	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.06X10	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	10	4,5	10	4	3	5	2,38
K1160.06X12	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	12	6,5	10	4	3	5	2,38
K1160.06X16	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	16	10,5	10	4	3	5	2,38
K1160.06X20	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	20	14,5	10	4	3	5	2,38
K1160.06X25	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	25	19,5	10	4	3	5	2,38
K1160.06X30	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	30	18	10	4	3	5	2,38
K1160.06X35	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	35	18	10	4	3	5	2,38
K1160.06X40	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	40	18	10	4	3	5	2,38
K1160.06X45	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	45	18	10	4	3	5	2,38
K1160.06X50	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	50	18	10	4	3	5	2,38

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.06X60	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M6	60	18	10	4	3	5	2,38
K1160.08X10	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	10	4	13	5	4	6	2,88
K1160.08X12	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	12	5	13	5	4	6	2,88
K1160.08X16	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	16	9	13	5	4	6	2,88
K1160.08X20	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	20	13	13	5	4	6	2,88
K1160.08X25	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	25	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X30	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	30	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X35	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	35	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X40	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	40	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X45	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	45	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X50	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	50	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X60	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	60	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X70	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	70	22	13	5	4	6	2,88
K1160.08X80	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M8	80	22	13	5	4	6	2,88
K1160.10X20	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	20	12	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X25	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	25	17	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X30	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	30	22	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X35	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	35	27	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X40	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	40	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X45	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	45	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X50	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	50	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X60	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	60	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X70	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	70	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X80	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	80	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X90	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	90	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.10X100	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M10	100	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.12X20	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	20	10,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X25	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	25	15,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X30	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	30	20,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X35	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	35	25,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X40	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	40	30,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X45	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	45	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X50	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	50	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X60	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	60	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X70	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	70	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X80	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	80	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X90	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	90	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X100	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	100	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X110	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	110	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.12X120	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M12	120	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.16X30	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	30	19	24	10	8	14	5,35
K1160.16X35	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	35	24	24	10	8	14	5,35
K1160.16X40	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	40	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X45	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	45	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X50	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	50	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X60	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	60	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X70	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	70	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X80	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	80	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X90	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	90	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X100	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	100	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X110	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	110	38	24	10	8	14	5,35
K1160.16X120	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M16	120	38	24	10	8	14	5,35
K1160.20X40	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	40	26	30	12	10	17	6,32
K1160.20X45	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	45	26	30	12	10	17	6,32
K1160.20X50	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	50	36	30	12	10	17	6,32
K1160.20X60	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	60	46	30	12	10	17	6,32
K1160.20X70	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	70	46	30	12	10	17	6,32
K1160.20X80	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	80	46	30	12	10	17	6,32
K1160.20X90	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	90	46	30	12	10	17	6,32
K1160.20X100	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	100	46	30	12	10	17	6,32
K1160.20X110	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	110	46	30	12	10	17	6,32

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.20X120	ocel	8.8	-	bez povrchové úpravy	M20	120	46	30	12	10	17	6,32
K1160.404X10	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M4	10	6,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X12	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M4	12	8,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X16	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M4	16	12,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X20	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M4	20	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.404X25	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M4	25	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.405X10	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M5	10	5,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X12	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M5	12	7,85	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X16	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M5	16	11,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X20	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M5	20	15,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X25	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M5	25	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.405X30	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M5	30	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.406X10	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	10	4,5	10	4	3	5	2,38
K1160.406X12	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	12	6,5	10	4	3	5	2,38
K1160.406X16	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	16	10,5	10	4	3	5	2,38
K1160.406X20	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	20	14,5	10	4	3	5	2,38
K1160.406X25	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	25	19,5	10	4	3	5	2,38
K1160.406X30	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	30	18	10	4	3	5	2,38
K1160.406X35	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	35	18	10	4	3	5	2,38
K1160.406X40	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	40	18	10	4	3	5	2,38
K1160.406X45	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	45	18	10	4	3	5	2,38
K1160.406X50	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	50	18	10	4	3	5	2,38
K1160.406X60	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M6	60	18	10	4	3	5	2,38
K1160.408X10	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	10	4	13	5	4	6	2,88
K1160.408X12	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	12	5	13	5	4	6	2,88
K1160.408X16	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	16	9	13	5	4	6	2,88
K1160.408X20	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	20	13	13	5	4	6	2,88
K1160.408X25	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	25	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X30	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	30	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X35	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	35	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X40	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	40	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X45	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	45	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X50	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	50	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X60	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	60	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X70	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	70	22	13	5	4	6	2,88
K1160.408X80	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M8	80	22	13	5	4	6	2,88
K1160.410X20	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	20	12	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X25	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	25	17	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X30	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	30	22	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X35	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	35	27	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X40	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	40	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X45	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	45	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X50	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	50	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X60	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	60	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X70	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	70	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X80	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	80	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X90	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	90	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.410X100	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M10	100	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.412X20	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	20	10,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X25	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	25	15,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X30	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	30	20,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X35	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	35	25,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X40	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	40	30,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X45	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	45	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X50	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	50	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X60	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	60	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X70	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	70	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X80	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	80	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X90	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	90	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X100	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	100	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.412X110	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	110	30	18	7,5	6	10	3,85

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.412X120	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M12	120	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.416X30	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	30	19	24	10	8	14	5,35
K1160.416X35	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	35	24	24	10	8	14	5,35
K1160.416X40	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	40	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X45	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	45	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X50	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	50	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X60	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	60	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X70	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	70	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X80	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	80	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X90	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	90	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X100	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	100	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X110	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	110	38	24	10	8	14	5,35
K1160.416X120	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M16	120	38	24	10	8	14	5,35
K1160.420X40	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	40	26	30	12	10	17	6,32
K1160.420X45	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	45	26	30	12	10	17	6,32
K1160.420X50	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	50	36	30	12	10	17	6,32
K1160.420X60	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	60	46	30	12	10	17	6,32
K1160.420X70	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	70	46	30	12	10	17	6,32
K1160.420X80	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	80	46	30	12	10	17	6,32
K1160.420X90	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	90	46	30	12	10	17	6,32
K1160.420X100	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	100	46	30	12	10	17	6,32
K1160.420X110	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	110	46	30	12	10	17	6,32
K1160.420X120	ocel	8.8	-	galvanicky pozinkovaný	M20	120	46	30	12	10	17	6,32
K1160.306X10	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	10	4,5	10	4	3	5	2,38
K1160.306X12	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	12	6,5	10	4	3	5	2,38
K1160.306X16	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	16	10,5	10	4	3	5	2,38
K1160.306X20	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	20	14,5	10	4	3	5	2,38
K1160.306X25	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	25	19,5	10	4	3	5	2,38
K1160.306X30	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	30	18	10	4	3	5	2,38
K1160.306X35	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	35	18	10	4	3	5	2,38
K1160.306X40	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M6	40	18	10	4	3	5	2,38
K1160.308X16	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	16	9	13	5	4	6	2,88
K1160.308X20	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	20	13	13	5	4	6	2,88
K1160.308X30	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	30	22	13	5	4	6	2,88
K1160.308X35	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	35	22	13	5	4	6	2,88
K1160.308X40	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	40	22	13	5	4	6	2,88
K1160.308X45	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	45	22	13	5	4	6	2,88
K1160.308X50	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	50	22	13	5	4	6	2,88
K1160.308X60	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M8	60	22	13	5	4	6	2,88
K1160.310X20	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M10	20	12	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X25	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M10	25	17	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X35	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M10	35	27	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X40	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M10	40	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X45	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M10	45	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X50	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M10	50	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.310X60	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M10	60	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.312X25	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M12	25	15,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X35	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M12	35	25,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X45	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M12	45	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X50	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M12	50	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.312X60	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M12	60	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.316X30	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	30	19	24	10	8	14	5,35
K1160.316X35	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	35	24	24	10	8	14	5,35
K1160.316X40	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	40	38	24	10	8	14	5,35
K1160.316X45	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	45	38	24	10	8	14	5,35
K1160.316X50	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	50	38	24	10	8	14	5,35
K1160.316X60	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	60	38	24	10	8	14	5,35
K1160.316X70	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	70	38	24	10	8	14	5,35
K1160.316X80	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M16	80	38	24	10	8	14	5,35
K1160.320X40	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M20	40	26	30	12	10	17	6,32
K1160.320X50	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M20	50	36	30	12	10	17	6,32

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.320X60	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M20	60	46	30	12	10	17	6,32
K1160.320X70	ocel	10.9	-	bez povrchové úpravy	M20	70	46	30	12	10	17	6,32
K1160.104X10	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M4	10	6,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.104X12	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M4	12	8,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.104X16	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M4	16	12,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.104X20	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M4	20	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.104X25	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M4	25	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.105X10	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M5	10	5,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.105X12	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M5	12	7,85	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.105X16	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M5	16	11,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.105X20	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M5	20	15,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.105X25	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M5	25	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.105X30	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M5	30	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.106X10	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	10	4,5	10	4	3	5	2,38
K1160.106X12	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	12	6,5	10	4	3	5	2,38
K1160.106X16	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	16	10,5	10	4	3	5	2,38
K1160.106X20	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	20	14,5	10	4	3	5	2,38
K1160.106X25	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	25	19,5	10	4	3	5	2,38
K1160.106X30	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	30	18	10	4	3	5	2,38
K1160.106X35	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	35	18	10	4	3	5	2,38
K1160.106X40	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	40	18	10	4	3	5	2,38
K1160.106X45	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	45	18	10	4	3	5	2,38
K1160.106X50	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	50	18	10	4	3	5	2,38
K1160.106X60	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M6	60	18	10	4	3	5	2,38
K1160.108X10	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	10	-	13	5	4	6	2,88
K1160.108X12	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	12	5	13	5	4	6	2,88
K1160.108X16	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	16	9	13	5	4	6	2,88
K1160.108X20	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	20	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X25	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	25	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X30	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	30	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X35	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	35	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X40	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	40	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X45	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	45	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X50	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	50	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X60	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	60	22	13	5	4	6	2,88
K1160.108X70	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M8	70	22	13	5	4	6	2,88
K1160.110X16	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	16	8	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X20	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	20	12	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X25	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	25	17	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X30	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	30	22	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X35	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	35	27	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X40	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	40	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X45	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	45	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X50	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	50	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X60	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	60	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.110X70	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M10	70	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.112X20	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	20	10,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X25	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	25	15,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X30	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	30	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X35	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	35	25,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X40	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	40	30,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X45	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	45	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X50	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	50	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X60	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	60	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.112X70	nerezová ocel	70	A2	bez povrchové úpravy	M12	70	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.604X10	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M4	10	6,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.604X12	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M4	12	8,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.604X16	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M4	16	12,5	7	2,8	2	3	1,48
K1160.604X20	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M4	20	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.604X25	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M4	25	14	7	2,8	2	3	1,48
K1160.605X10	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M5	10	5,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
K1160.605X12	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M5	12	7,85	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.605X16	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M5	16	11,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.605X20	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M5	20	15,8	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.605X25	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M5	25	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.605X30	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M5	30	16	8,5	3,5	2,5	4	1,88
K1160.606X10	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	10	4,5	10	4	3	5	2,38
K1160.606X12	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	12	6,5	10	4	3	5	2,38
K1160.606X16	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	16	10,5	10	4	3	5	2,38
K1160.606X20	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	20	14,5	10	4	3	5	2,38
K1160.606X25	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	25	19,5	10	4	3	5	2,38
K1160.606X30	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	30	18	10	4	3	5	2,38
K1160.606X35	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	35	18	10	4	3	5	2,38
K1160.606X40	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	40	18	10	4	3	5	2,38
K1160.606X45	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	45	18	10	4	3	5	2,38
K1160.606X50	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	50	18	10	4	3	5	2,38
K1160.606X60	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M6	60	18	10	4	3	5	2,38
K1160.608X10	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	10	4	13	5	4	6	2,88
K1160.608X12	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	12	5	13	5	4	6	2,88
K1160.608X16	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	16	9	13	5	4	6	2,88
K1160.608X20	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	20	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X25	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	25	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X30	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	30	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X35	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	35	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X40	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	40	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X45	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	45	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X50	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	50	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X60	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	60	22	13	5	4	6	2,88
K1160.608X70	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M8	70	22	13	5	4	6	2,88
K1160.610X16	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	16	8	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X20	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	20	12	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X25	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	25	17	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X30	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	30	22	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X35	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	35	27	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X40	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	40	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X45	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	45	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X50	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	50	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X60	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	60	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.610X70	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M10	70	26	16	6,5	5	8	3,35
K1160.612X20	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	20	10,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.612X25	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	25	15,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.612X30	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	30	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.612X35	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	35	25,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.612X40	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	40	30,5	18	7,5	6	10	3,85
K1160.612X45	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	45	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.612X50	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	50	30	18	7,5	6	10	3,85
K1160.612X70	nerezová ocel	70	A4	bez povrchové úpravy	M12	70	30	18	7,5	6	10	3,85