

Drážkované upínací kroužky, vnitřní

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel 1.0718.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel 1.4404.
Hliník.

Provedení:

Ocel bryněrována, šroub z oceli 12.9.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A4-70.
Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.

Upozornění:

Drážkované upínací kroužky, vnitřní obepínají hřídel s rovnoměrným rozložením upínací síly. To vede k rozměrově přesnému uložení a velmi vysokým přídržným silám, aniž by došlo k poškození hřídele.

Tolerance hřídele by se měla pohybovat v rámci h11.

Upínací kroužky z nerezové oceli A4 jsou na vnějším průměru označeny malým středícím bodem.


Teplotní rozsah:

-40 °C až +175 °C.

Na vyžádání:

Jiné rozměry.

Výkresy



Přehled zboží

Drážkované upínací kroužky, vnitřní

Drážkované upínací kroužky, vnitřní

Přehled zboží

Objednací číslo	Typ provedení	Materiál základní těleso	Ocelový klíč	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0611.00401	vnitřní drážkování	ocel	-	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.00501	vnitřní drážkování	ocel	-	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.00601	vnitřní drážkování	ocel	-	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.00801	vnitřní drážkování	ocel	-	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.01001	vnitřní drážkování	ocel	-	9	M3x10	10	24	26
K0611.01201	vnitřní drážkování	ocel	-	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.01501	vnitřní drážkování	ocel	-	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.01601	vnitřní drážkování	ocel	-	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.01801	vnitřní drážkování	ocel	-	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.02001	vnitřní drážkování	ocel	-	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.02201	vnitřní drážkování	ocel	-	15	M6x18	22	42	48,1
K0611.02501	vnitřní drážkování	ocel	-	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.02801	vnitřní drážkování	ocel	-	15	M6x18	28	48	53,7
K0611.03001	vnitřní drážkování	ocel	-	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.04001	vnitřní drážkování	ocel	-	15	M6x18	40	60	65
K0611.05001	vnitřní drážkování	ocel	-	19	M8x25	50	78	87
K0611.00402	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.00502	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.00602	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.00802	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.01002	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	9	M3x10	10	24	26
K0611.01202	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.01502	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.01602	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.01802	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.02002	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.02202	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	15	M6x18	22	42	48,1
K0611.02502	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.02802	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	15	M6x18	28	48	53,7
K0611.03002	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.04002	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	15	M6x18	40	60	65
K0611.05002	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4305	19	M8x25	50	78	87
K0611.00404	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.00504	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.00604	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.00804	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.01004	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	9	M3x10	10	24	26
K0611.01204	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.01504	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.01604	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.01804	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.02004	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.02204	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	15	M6x18	22	42	48,1
K0611.02504	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.02804	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	15	M6x18	28	48	53,7
K0611.03004	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.04004	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	15	M6x18	40	60	65
K0611.05004	vnitřní drážkování	nerezová ocel	1.4404	19	M8x25	50	78	87
K0611.00403	vnitřní drážkování	hliník	-	9	M3x8	4	16	20,7
K0611.00503	vnitřní drážkování	hliník	-	9	M3x8	5	16	20,7
K0611.00603	vnitřní drážkování	hliník	-	9	M3x8	6	16	20,7
K0611.00803	vnitřní drážkování	hliník	-	9	M3x8	8	18	22,4
K0611.01003	vnitřní drážkování	hliník	-	9	M3x10	10	24	26
K0611.01203	vnitřní drážkování	hliník	-	11	M4x12	12	28	31,8
K0611.01503	vnitřní drážkování	hliník	-	13	M5x16	15	34	39,4
K0611.01603	vnitřní drážkování	hliník	-	13	M5x16	16	34	39,4
K0611.01803	vnitřní drážkování	hliník	-	13	M5x16	18	36	41,1
K0611.02003	vnitřní drážkování	hliník	-	15	M6x18	20	40	46,4
K0611.02203	vnitřní drážkování	hliník	-	15	M6x18	22	42	48,1
K0611.02503	vnitřní drážkování	hliník	-	15	M6x18	25	45	50,8
K0611.02803	vnitřní drážkování	hliník	-	15	M6x18	28	48	53,7

Drážkované upínací kroužky, vnitřní

Přehled zboží

Objednací číslo	Typ provedení	Materiál základní těleso	Ocelový klíč	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0611.03003	vnitřní drážkování	hliník	-	15	M6x18	30	54	58,6
K0611.04003	vnitřní drážkování	hliník	-	15	M6x18	40	60	65
K0611.05003	vnitřní drážkování	hliník	-	19	M8x25	50	78	87