



## Popis zboží/obrázky produktu



Závěsy s uzavírací pružinou

Závěsy s otevírací pružinou

**Popis****Materiál:**

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.  
Upínací pružina z nerezové oceli.

**Provedení:**

Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.  
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

**Upozornění:**

Závěsy ve válcovém provedení.  
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny, otevírající:


$M(0^\circ) : 1,7 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,56 \text{ Nm}$

Krouticí moment pružiny, uzavírající:

$M(0^\circ) : 0,56 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 1,7 \text{ Nm}$

Provedení A: bez otvorů

Provedení B: s otvory



## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení	Materiál základní těleso	Povrch	A	A1	B	B1	D	D1	S
27903-4018000	A	pružina otevírací	ocel	bez povrchové úpravy	40	-	180	-	-	4	1,5
27903-4018001	B	pružina otevírací	ocel	pozinkovaný	40	22,7	180	60	4	4	1,5
27903-14018000	A	pružina otevírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	-	180	-	-	4	1,5
27903-14018001	B	pružina otevírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	22,7	180	60	4	4	1,5
27903-4018010	A	pružina uzavírací	ocel	bez povrchové úpravy	40	-	180	-	-	4	1,5
27903-4018011	B	pružina uzavírací	ocel	pozinkovaný	40	22,7	180	60	4	4	1,5
27903-14018010	A	pružina uzavírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	-	180	-	-	4	1,5
27903-14018011	B	pružina uzavírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	22,7	180	60	4	4	1,5