


Popis zboží/obrázky produktu




Závěsy s uzavírací pružinou

Závěsy s otevírací pružinou



Směr otáčení dveří



Směr otáčení dveří

Popis**Materiál:**

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení:

Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny otevírající:


$M(0^\circ) : 2,55 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,84 \text{ Nm}$

Krouticí moment pružiny uzavírající:

$M(0^\circ) : 0,84 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 2,55 \text{ Nm}$

Provedení A: bez otvorů

Provedení B: s otvory



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení	Materiál základní těleso	Povrch	A	A1	B	B1	D	D1	S
27904-4024000	A	pružina otevírací	ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
27904-4024001	B	pružina otevírací	ocel	pozinkovaný	40	22,7	240	60	4	4	1,5
27904-14024000	A	pružina otevírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
27904-14024001	B	pružina otevírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	22,7	240	60	4	4	1,5
27904-4024010	A	pružina uzavírací	ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
27904-4024011	B	pružina uzavírací	ocel	pozinkovaný	40	22,7	240	60	4	4	1,5
27904-14024010	A	pružina uzavírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
27904-14024011	B	pružina uzavírací	nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	22,7	240	60	4	4	1,5