

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Těleso ze silného ocelového plechu. Kola s ocelovým svařovaným diskem a s běhounem Extrathane.

Provedení:


Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi.

Upozornění:




Tyto válečky a kola jsou obzvlášť necitlivá vůči úderům a nárazům. Kola jsou odolná proti otěru, elastická a nehlukná. Osa kola je našroubovaná.

Výkresy


Otočné kolečko



Pevné kolečko



Uložení otočného věnce:



Přehled zboží

Objednací číslo pevná kladka	Objednací číslo otočná kladka	Objednací číslo stop-top	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	L	L1	H	D	R	R1	Nosnost kg
95030-125501	95030-12550	95030-125502	kuličková ložiska	-/55/55	110	80	75	50	140	105	170	11	-/117,5/117,5	125	500
95030-160501	95030-16050	95030-160502	kuličková ložiska	-/65/65	110	80	75	50	140	105	202	11	-/145/145	160	700
95030-200501	95030-20050	95030-200502	kuličková ložiska	-/70/70	110	80	75	50	140	105	245	11	-/170/170	200	900

