




Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Acetal-kopolymer (POM).

Provedení:

Kloubová hadice modrá nebo černá.

Díly příslušenství v barvě oranžové.

Upozornění:

Flexibilní kloubová hadice slouží k vedení nebo odsávání kapalin, jakož i k odsávání prachu, páry a kouře. Lze ji libovolně prodlužovat a zkracovat. Materiál rezistentní vůči většině chemikálií a rozpouštědlům. Materiál je elektricky nevodivý a proto vhodný pro použití na elektrojiskrových obráběcích strojích.

Jsou přesně nastavitelné, stabilní vůči vibracím, drží svou polohu, tlakově stabilní.

Lze je libovolně kombinovat

s tryskami, šroubení, odbočky, T-kusy, redukce, prodloužení atd.

Doporučený tlak v potrubí:

Velikost 1/4" 2-3,5 bar

Velikost 1/2" 1,4-2 bar

Velikost 3/4" 0,7-1,4 bar

Průtokové množství:

Velikost 1/4" 950 l/min.


Velikost 1/2" 1800 l/min.

Velikost 3/4" 4300 l/min.

Pracovní teplota

-20 °C až +80 °C.

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Velikost	Název zboží	Použití
96200-1400141		1/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/4 L=140, MODRÁ	
96200-1400142		1/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/4 L=140, ČERNÁ	
96200-1415001		1/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/4 L=15M, MODRÁ	
96200-1415002		1/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/4 L=15M, ČERNÁ	
96200-1401		1/4	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.1/4, D=1,5	bodový paprsek
96200-1402		1/4	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.1/4, D=3	bodový paprsek
96200-1403		1/4	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.1/4, D=6	bodový paprsek
96200-1404		1/4	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTŘÍK VEL.1/4 B=25	vějířovitý paprsek
96200-1405		1/4	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/4 B=12X1	paprsek s konstantním průřezem
96200-1406		1/4	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/4 B=12X1,5	paprsek s konstantním průřezem
96200-1407		1/4	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/4, 5 OTVORŮ	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1408		1/4	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/4, 7 OTVORŮ	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1409		1/4	CHLADICÍ TRYSKA BROUŠENÍ VEL.1/4 B=25	přímý spojený paprsek
96200-1410		1/4	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL.1/4, 16 OTVORŮ, D=1	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1411		1/4	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL.1/4, 16 OTVORŮ, D=1,5	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1412		1/4	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL.1/4, 20 OTVORŮ, D=2	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1413		1/4	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/4, D=1,5	bodový paprsek
96200-1414		1/4	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/4, D=3	bodový paprsek
96200-1415		1/4	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/4, D=6	bodový paprsek
96200-1416		1/4	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/4, 6 OTVORŮ	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1417		1/4	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 1/8 VEL.1/4	s kuličkou a vnějším závitem

Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Velikost	Název zboží	Použití
96200-1418		1/4	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 1/4 VEL.1/4	s kuličkou a vnějším závitem
96200-1419		1/4	ROZDĚLOVAČ VEL.1/4	2 hadice od 1 přítoku
96200-1420		1/4	ROZDĚLOVAČ VEL.1/4	2 hadice s úhlem 90° od 1 přítoku
96200-1421		1/4	SPOJOVACÍ KUS VEL.1/4	pro těsné ohyby
96200-1422		1/4	SPOJKA VEL.1/4	s plechy na obou koncích
96200-1423		1/4	ADAPTÉR VEL.1/4, D=1/8	s plechem a vnitřním závitem
96200-1424		1/4	PRODLOUŽENÍ VEL.1/4 L=95	k přemostění delších drah
96200-1425		1/4	HADICOVÉ KOLENO 90° VEL.1/4	použití pro ohyby
96200-1426		1/4	KRUHOVÝ SYSTÉM VEL.1/4	s bočními proplachovacími otvory
96200-1427		1/4	SVĚRACÍ KROUŽEK SE ŠROUBY VEL.1/4	při vysokém tlaku zabraňuje prohnutí nebo změně polohy
96200-1428		1/4	ZPĚTNÝ VENTIL VEL.1/4	zabraňuje odkapávání
96200-1429		1/4	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VEL.1/4, ZÁVIT NPT 1/4	Průtok plynu regulovat a vypnout
96200-1430		1/4	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VEL.1/4, ZÁVIT NPT 1/4	Průtok plynu regulovat a vypnout
96200-1431		1/4	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE SEGMENTOVÝM PŘIPOJENÍM VEL.1/4	Průtok plynu regulovat a vypnout
96200-1499		1/4	MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ VEL.1/4	K montáži hadicových prvků
96200-1200141		1/2	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/2 L=140, MODRÁ	
96200-1200142		1/2	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/2 L=140, ČERNÁ	
96200-1215001		1/2	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/2 L=15M, MODRÁ	
96200-1215002		1/2	KLOUBOVÁ HADICE VEL.1/2 L=15M, ČERNÁ	
96200-1201		1/2	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.1/2, D=6	bodový paprsek
96200-1202		1/2	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.1/2, D=9	bodový paprsek

Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Velikost	Název zboží	Použití
96200-1203		1/2	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.1/2, D=12	bodový paprsek
96200-1204		1/2	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTŘÍK VEL.1/2 B=32	vějířovitý paprsek
96200-1205		1/2	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTŘÍK VEL.1/2 B=63	vějířovitý paprsek
96200-1206		1/2	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/2 B=18X2	paprsek s konstantním průřezem
96200-1207		1/2	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/2 B=18X3,2	paprsek s konstantním průřezem
96200-1208		1/2	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/2, 5 OTVORŮ, D=3,2	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1209		1/2	PLOCHÁ TRYSKA VEL.1/2, 7 OTVORŮ, D=2	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1210		1/2	CHLADICÍ TRYSKA BROUŠENÍ VEL.1/2 B=32	přímý spojený paprsek
96200-1211		1/2	CHLADICÍ TRYSKA BROUŠENÍ VEL.1/2 B=42	přímý spojený paprsek
96200-1212		1/2	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL.1/2, 20 OTVORŮ, D=2	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1213		1/2	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/2, D=6	bodový paprsek
96200-1214		1/2	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/2, D=9	bodový paprsek
96200-1215		1/2	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/2, D=12	bodový paprsek
96200-1216		1/2	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL.1/2, 8 OTVORŮ	několik paralelních jednotlivých paprsků
96200-1217		1/2	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 3/8 VEL.1/2	s kuličkou a vnějším závitem
96200-1218		1/2	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 1/2 VEL.1/2	s kuličkou a vnějším závitem
96200-1219		1/2	ROZDĚLOVAČ VEL.1/2	2 hadice od 1 přítoku
96200-1220		1/2 - 1/4	ROZDĚLOVAČ REDUKOVÁNO VEL.1/2-1/4	2 hadice od 1 přítoku
96200-1221		1/2	ROZDĚLOVAČ VEL.1/2	2 hadice s úhlem 90° od 1 přítoku
96200-1222		1/2	SPOJOVACÍ KUS VEL.1/2	pro těsné ohyby

Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Velikost	Název zboží	Použití
				
96200-1223		1/2	SPOJKA VEL.1/2	s plechy na obou koncích
96200-1224		1/2 - 1/4	REDUKČNÍ POUZDRO VEL.1/2-1/4	zredukováno z 1/2" na 1/4"
96200-1225		1/2	PRODLOUŽENÍ VEL.1/2 L=95	k přemostění delších drah
96200-1226		1/2	HADICOVÉ KOLENO 90° VEL.1/2	použití pro ohyby
96200-1227		1/2	KRUHOVÝ SYSTÉM VEL.1/2	s bočními proplachovacími otvory
96200-1228		1/2	SVĚRACÍ KROUŽEK SE ŠROUBY VEL.1/2	při vysokém tlaku zabráňuje prohnutí nebo změně polohy
96200-1229		1/2	ZPĚTNÝ VENTIL VEL.1/2	zabráňuje odkapávání
96200-1230		1/2	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VEL.1/2, ZÁVIT NPT 1/2	Průtok plynule regulovat a vypnout
96200-1231		1/2	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VEL.1/2, ZÁVIT NPT 1/2	Průtok plynule regulovat a vypnout
96200-1232		1/2	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE SEGMENTOVÝM PŘIPOJENÍM VEL.1/2	Průtok plynule regulovat a vypnout
96200-1299		1/2	MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ VEL.1/2	K montáži hadicových prvků
96200-3400151		3/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=152, MODRÁ	
96200-3400152		3/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=152, ČERNÁ	
96200-3401501		3/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=1,5M, MODRÁ	
96200-3401502		3/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=1,5M, ČERNÁ	
96200-3415001		3/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=15M, MODRÁ	
96200-3415002		3/4	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=15M, ČERNÁ	
96200-3401		3/4	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.3/4, D=16	bodový paprsek
96200-3402		3/4	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.3/4, D=19	bodový paprsek
96200-3403		3/4	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTRÍK VEL.3/4 B=76	vějířovitý paprsek

Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Velikost	Název zboží	Použití
96200-3404		3/4	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA NPT 3/4 VEL.3/4	s kuličkou a vnějším závitem
96200-3405		3/4	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA BSPT 3/4 VEL.3/4	s kuličkou a vnějším závitem
96200-3406		3/4	UPEVNĚVACÍ PATKA S OTVORY PRO ŠROUBY VEL.3/4	
96200-3407		3/4	ROZDĚLOVAČ VEL.3/4	2 hadice od 1 přítoku
96200-3408		3/4-1/2	ROZDĚLOVAČ REDUKOVÁNO VEL.3/4-1/2	zredukováno z 3/4" na 1/2"
96200-3409		3/4-1/2	REDUKČNÍ POUZDRO VEL.3/4-1/2	zredukováno z 1/2" na 1/4"
96200-3410		3/4	SPOJKA VEL.3/4	s plechy na obou koncích
96200-3411		3/4	SPOJOVACÍ KUS VEL.3/4	pro těsné ohyby
96200-3412		3/4	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VEL.3/4, NPT 3/4	Průtok plynule regulovat a vypnout
96200-3413		3/4	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VEL.3/4, NPT 3/4	Průtok plynule regulovat a vypnout
96200-3414		3/4	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE SEGMENTOVÝM PŘIPOJENÍM VEL.3/4	Průtok plynule regulovat a vypnout
96200-3499		3/4	MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ VEL.3/4	K montáži hadicových prvků