


Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve stříhu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Úchyt z termoplastu.

Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.

Čepy z nerezové oceli 1.4542.

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Rukojeť černá nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020.

Ušlechtilá ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému fixování a spojování konstrukčních dílů.

Stlačením tlačítka je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části. Uvolněním tlačítka dojde k bezpečnému uzamčení kuliček a vytvoření nerozebíratelného spojení.

Smyková síla, dvoustřížná (F) = $S \cdot \tau \cdot aB$ max.

Fixační čepy s kuličkou s větší pevností ve stříhu jsou označeny označovací drážkou na čepu.

Přednosti:

Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.

Čep z nerezové ušlechtilé oceli 1.4542 je kalený, vykazuje vysokou pevnost ve stříhu a je velmi zatížitelný.

Příslušenství:


Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724

Pojistný spirálový kabel K0367

Přidržené lano s očkem K0367

Závěsný kroužek K0367

Výkresy



Přehled zboží

Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve stříhu

Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve stříhu

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva komponentu	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
K0792.012605010	černá	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
K0792.012605015	černá	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
K0792.012605020	černá	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
K0792.012605025	černá	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
K0792.012605030	černá	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
K0792.012606010	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
K0792.012606015	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
K0792.012606020	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
K0792.012606025	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
K0792.012606030	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
K0792.012606035	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
K0792.012606040	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
K0792.012606045	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
K0792.012606050	černá	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
K0792.013308020	černá	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
K0792.013308025	černá	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
K0792.013308030	černá	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
K0792.013308035	černá	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
K0792.013308040	černá	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
K0792.013308045	černá	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
K0792.013308050	černá	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
K0792.013310020	černá	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
K0792.013310025	černá	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
K0792.013310030	černá	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
K0792.013310035	černá	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
K0792.013310040	černá	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
K0792.013310045	černá	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
K0792.013310050	černá	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
K0792.013310060	černá	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
K0792.014612025	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
K0792.014612030	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
K0792.014612035	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
K0792.014612040	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
K0792.014612045	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
K0792.014612050	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
K0792.014612060	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
K0792.014612070	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
K0792.014612080	černá	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
K0792.014616030	černá	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
K0792.014616035	černá	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
K0792.014616040	černá	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
K0792.014616045	černá	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
K0792.014616050	černá	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257
K0792.014616060	černá	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
K0792.014616070	černá	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
K0792.014616080	černá	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257
K0792.01842605010	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
K0792.01842605015	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
K0792.01842605020	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
K0792.01842605025	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
K0792.01842605030	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
K0792.01842606010	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
K0792.01842606015	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
K0792.01842606020	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
K0792.01842606025	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
K0792.01842606030	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
K0792.01842606035	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
K0792.01842606040	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
K0792.01842606045	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
K0792.01842606050	bezpečnostní červená RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
K0792.01843308020	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63

Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve stříhu

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva komponentu	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustrážná max.kN
K0792.01843308025	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
K0792.01843308030	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
K0792.01843308035	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
K0792.01843308040	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
K0792.01843308045	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
K0792.01843308050	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
K0792.01843310020	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
K0792.01843310025	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
K0792.01843310030	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
K0792.01843310035	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
K0792.01843310040	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
K0792.01843310045	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
K0792.01843310050	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
K0792.01843310060	bezpečnostní červená RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
K0792.01844612025	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
K0792.01844612030	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
K0792.01844612035	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
K0792.01844612040	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
K0792.01844612045	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
K0792.01844612050	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
K0792.01844612060	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
K0792.01844612070	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
K0792.01844612080	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
K0792.01844616030	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
K0792.01844616035	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
K0792.01844616040	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
K0792.01844616045	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
K0792.01844616050	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257
K0792.01844616060	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
K0792.01844616070	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
K0792.01844616080	bezpečnostní červená RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257