


## Dveřní dorazy z plastu, pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Popis výrobku:

Dveřní doraz PA, vyztužený skelnými vlákny.  
 Tlumič EPDM.  
 Přídržná deska z oceli.  
 Fixace drážky, zinkový tlakový odlitek.  
 Šroub z oceli.  
 Fixační prvek PA, vyztužený skelnými vlákny.

#### Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

#### Rozsah dodávky:

Dveřní doraz s tlumením:

1x dveřní doraz,  
 1x fixace drážky,  
 1x šroub ISO 7991 - M5x14,  
 1x fixační prvek.

Dveřní doraz s magnetickým uzávěrem:


1x dveřní doraz,  
 1x přídržná deska,  
 1x fixace drážky,  
 2x šroub ISO 7991 - M5x14,  
 1x fixační prvek.

#### Příslušenství:

Dveřní dorazy lze použít pro tlumivé nebo magnetické zavírání dveří či klapek z hliníkového profilu.


## Dveřní dorazy z plastu, pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem

Popis zboží/obrázky produktu



## Dveřní dorazy z plastu, pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem

Výkresy



### Přehled zboží

#### Dveřní dorazy z plastu, pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení	Materiál komponenty	Povrch komponenty	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	BN=šířka drážky	Tvrdość Shore
K1633.0	s tlumením	A	EPDM	-	40	15	-	M5	19,5	5	-	53,5	20/22,5	12	5	-	-	8/10	-
K1633.1	s magnetickým uzávěrem	B	ocel	pozinkovaný	40	36	M5	19,5	-	2,5	53,5	20/22,5	12	3	30	-	-	8/10	70

## **Dveřní dorazy z plastu, pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem**

Přehled zboží

---