


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Čep nerez 1.4542.

Hříbovité tlačítko a pojistka nerez 1.4305.

Kuličky nerez 1.4125.

Tlačná pružina nerez.

Provedení:

Čep kalený min. 40 HRC a pasivovaný.

Hříbovité tlačítko a pojistka pasivovány.

Kuličky kalené 58 +4 HRC a pasivované.

Tlačná pružina pasivovaná.

Upozornění:

Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokuje kuličky bezpečně spojení. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.

Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličkou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Příslušenství:


Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou 03197

Pojistný spirálový kabel 03199

Přídržné lano s očkem 03199

Závěsný kroužek 03199

Výkresy



Přehled zboží

Fixační čepy s kuličkou s hříbovitým tlačítkem, nerezové, samojistící

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
03194-02105010	20,6	5	5,54	11,9	5,8	10	6	23,4	16	16	5	24,4
03194-02105015	20,6	5	5,54	11,9	5,8	15	6	23,4	16	21	5	24,4
03194-02105020	20,6	5	5,54	11,9	5,8	20	6	23,4	16	26	5	24,4
03194-02105025	20,6	5	5,54	11,9	5,8	25	6	23,4	16	31	5	24,4
03194-02105030	20,6	5	5,54	11,9	5,8	30	6	23,4	16	36	5	24,4
03194-02105035	20,6	5	5,54	11,9	5,8	35	6	23,4	16	41	5	24,4
03194-02105040	20,6	5	5,54	11,9	5,8	40	6	23,4	16	46	5	24,4
03194-02105050	20,6	5	5,54	11,9	5,8	50	6	23,4	16	56	5	24,4
03194-02105060	20,6	5	5,54	11,9	5,8	60	6	23,4	16	66	5	24,4
03194-02105070	20,6	5	5,54	11,9	5,8	70	6	23,4	16	76	5	24,4
03194-02106010	20,6	6	6,99	11,9	5,8	10	7	23,4	16	17	6	35,64
03194-02106015	20,6	6	6,99	11,9	5,8	15	7	23,4	16	22	6	35,64
03194-02106020	20,6	6	6,99	11,9	5,8	20	7	23,4	16	27	6	35,64
03194-02106025	20,6	6	6,99	11,9	5,8	25	7	23,4	16	32	6	35,64
03194-02106030	20,6	6	6,99	11,9	5,8	30	7	23,4	16	37	6	35,64
03194-02106035	20,6	6	6,99	11,9	5,8	35	7	23,4	16	42	6	35,64
03194-02106040	20,6	6	6,99	11,9	5,8	40	7	23,4	16	47	6	35,64
03194-02106050	20,6	6	6,99	11,9	5,8	50	7	23,4	16	57	6	35,64
03194-02106060	20,6	6	6,99	11,9	5,8	60	7	23,4	16	67	6	35,64
03194-02106070	20,6	6	6,99	11,9	5,8	70	7	23,4	16	77	6	35,64
03194-02106080	20,6	6	6,99	11,9	5,8	80	7	23,4	16	87	6	35,64
03194-02108010	20,6	8	9,42	11,9	5,8	10	8	23,4	16	18	8	63,8
03194-02108015	20,6	8	9,42	11,9	5,8	15	8	23,4	16	23	8	63,8
03194-02108020	20,6	8	9,42	11,9	5,8	20	8	23,4	16	28	8	63,8
03194-02108025	20,6	8	9,42	11,9	5,8	25	8	23,4	16	33	8	63,8
03194-02108030	20,6	8	9,42	11,9	5,8	30	8	23,4	16	38	8	63,8
03194-02108035	20,6	8	9,42	11,9	5,8	35	8	23,4	16	43	8	63,8
03194-02108040	20,6	8	9,42	11,9	5,8	40	8	23,4	16	48	8	63,8
03194-02108050	20,6	8	9,42	11,9	5,8	50	8	23,4	16	58	8	63,8
03194-02108060	20,6	8	9,42	11,9	5,8	60	8	23,4	16	68	8	63,8
03194-02108070	20,6	8	9,42	11,9	5,8	70	8	23,4	16	78	8	63,8
03194-02108080	20,6	8	9,42	11,9	5,8	80	8	23,4	16	88	8	63,8
03194-02510015	25,4	10	11,86	14,2	7,4	15	9	25,7	17,8	24	10	100,1
03194-02510020	25,4	10	11,86	14,2	7,4	20	9	25,7	17,8	29	10	100,1
03194-02510025	25,4	10	11,86	14,2	7,4	25	9	25,7	17,8	34	10	100,1
03194-02510030	25,4	10	11,86	14,2	7,4	30	9	25,7	17,8	39	10	100,1
03194-02510035	25,4	10	11,86	14,2	7,4	35	9	25,7	17,8	44	10	100,1
03194-02510040	25,4	10	11,86	14,2	7,4	40	9	25,7	17,8	49	10	100,1
03194-02510050	25,4	10	11,86	14,2	7,4	50	9	25,7	17,8	59	10	100,1
03194-02510060	25,4	10	11,86	14,2	7,4	60	9	25,7	17,8	69	10	100,1
03194-02510070	25,4	10	11,86	14,2	7,4	70	9	25,7	17,8	79	10	100,1
03194-02510080	25,4	10	11,86	14,2	7,4	80	9	25,7	17,8	89	10	100,1
03194-02510090	25,4	10	11,86	14,2	7,4	90	9	25,7	17,8	99	10	100,1
03194-02510100	25,4	10	11,86	14,2	7,4	100	9	25,7	17,8	109	10	100,1
03194-03512020	34,7	12	14,45	18,3	10,7	20	10	32,3	21,6	30	12	144,06
03194-03512025	34,7	12	14,45	18,3	10,7	25	10	32,3	21,6	35	12	144,06
03194-03512030	34,7	12	14,45	18,3	10,7	30	10	32,3	21,6	40	12	144,06
03194-03512035	34,7	12	14,45	18,3	10,7	35	10	32,3	21,6	45	12	144,06
03194-03512040	34,7	12	14,45	18,3	10,7	40	10	32,3	21,6	50	12	144,06
03194-03512050	34,7	12	14,45	18,3	10,7	50	10	32,3	21,6	60	12	144,06
03194-03512060	34,7	12	14,45	18,3	10,7	60	10	32,3	21,6	70	12	144,06
03194-03512070	34,7	12	14,45	18,3	10,7	70	10	32,3	21,6	80	12	144,06
03194-03512080	34,7	12	14,45	18,3	10,7	80	10	32,3	21,6	90	12	144,06
03194-03512090	34,7	12	14,45	18,3	10,7	90	10	32,3	21,6	100	12	144,06
03194-03512100	34,7	12	14,45	18,3	10,7	100	10	32,3	21,6	110	12	144,06

