

Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Šroubový systém Hygienic DESIGN byl vyvinut speciálně pro použití v potravinářských provozech. Zvláštní pozornost byla věnována geometrii optimalizované pro čištění a drsnosti povrchu $Ra \leq 0,8 \mu\text{m}$. Celkové balení doplňuje rychlé a snadné vkládání výrobku díky předem namontovanému těsnicímu kroužku.

Materiál:

Šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli 1.4404.
Těsnicí kroužek: EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).

Provedení:

Šroub se šestihrannou hlavou: nerezová ocel, leštěná nebo neleštěná.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).

Upozornění:

Dosedací plocha těsnicího kroužku musí být v ideálním případě rovná a kolmá ke šroubovému otvoru a musí mít drsnost povrchu $Ra \leq 0,8 \mu\text{m}$.
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota $\text{pH} < 4$) a oxidačními prostředky.

Teplotní rozsah:

-20° až +100°C (POM).

Přednosti:

Předmontovaný, vyměnitelný těsnicí kroužek.
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.

Na vyžádání:

Nestandardní provedení.

Pozor:

Vhodnost šroubení Hygienic Design pro danou aplikaci musí zkontrolovat uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.

Rozsah dodávky:

Šroub se šestihrannou hlavou včet. těsnění.

Příslušenství:

Těsnicí kroužky K1649.
Šestihranné matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / otevřený klíč s ochranným nástavcem K1362.

Provedení závitu:


M4 - M16.

Odkaz na výkres:

- 1) Šroub se šestihrannou hlavou
- 2) Těsnicí kroužek

Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnícím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN

Výkresy



Přehled zboží

Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnícím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Povrch základního tělesa	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
K1647.1104X08	A	bez dříku	leštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	8	5,9	3	7
K1647.1104X10	A	bez dříku	leštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	10	5,9	3	7
K1647.1104X12	A	bez dříku	leštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	12	5,9	3	7
K1647.1104X16	A	bez dříku	leštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	16	5,9	3	7
K1647.1104X20	A	bez dříku	leštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	20	5,9	3	7
K1647.1104X25	B	s dříkem	leštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	25	5,9	3	7
K1647.1104X30	B	s dříkem	leštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	30	5,9	3	7
K1647.1104X35	B	s dříkem	leštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	35	5,9	3	7
K1647.1104X40	B	s dříkem	leštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	40	5,9	3	7
K1647.1105X10	A	bez dříku	leštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	10	7,4	3	8
K1647.1105X12	A	bez dříku	leštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	12	7,4	3	8
K1647.1105X16	A	bez dříku	leštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	16	7,4	3	8
K1647.1105X20	A	bez dříku	leštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	20	7,4	3	8
K1647.1105X25	B	s dříkem	leštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	25	7,4	3	8
K1647.1105X30	B	s dříkem	leštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	30	7,4	3	8
K1647.1105X35	B	s dříkem	leštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	35	7,4	3	8
K1647.1105X40	B	s dříkem	leštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	40	7,4	3	8
K1647.1105X45	B	s dříkem	leštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	45	7,4	3	8
K1647.1105X50	B	s dříkem	leštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	50	7,4	3	8
K1647.1106X12	A	bez dříku	leštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	12	9,1	3	10
K1647.1106X16	A	bez dříku	leštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	16	9,1	3	10
K1647.1106X20	A	bez dříku	leštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	20	9,1	3	10
K1647.1106X25	A	bez dříku	leštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	25	9,1	3	10
K1647.1106X30	B	s dříkem	leštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	30	9,1	3	10
K1647.1106X35	B	s dříkem	leštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	35	9,1	3	10
K1647.1106X40	B	s dříkem	leštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	40	9,1	3	10
K1647.1106X45	B	s dříkem	leštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	45	9,1	3	10
K1647.1106X50	B	s dříkem	leštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	50	9,1	3	10
K1647.1106X60	B	s dříkem	leštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	60	9,1	3	10
K1647.1108X16	A	bez dříku	leštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	16	11,7	3	13
K1647.1108X20	A	bez dříku	leštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	20	11,7	3	13
K1647.1108X25	A	bez dříku	leštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	25	11,7	3	13
K1647.1108X30	A	bez dříku	leštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	30	11,7	3	13
K1647.1108X35	A	bez dříku	leštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	35	11,7	3	13
K1647.1108X40	B	s dříkem	leštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	40	11,7	3	13
K1647.1108X45	B	s dříkem	leštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	45	11,7	3	13
K1647.1108X50	B	s dříkem	leštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	50	11,7	3	13
K1647.1108X60	B	s dříkem	leštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	60	11,7	3	13
K1647.1108X70	B	s dříkem	leštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	70	11,7	3	13
K1647.1108X80	B	s dříkem	leštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	80	11,7	3	13
K1647.1110X20	A	bez dříku	leštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	20	15	4	16
K1647.1110X25	A	bez dříku	leštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	25	15	4	16
K1647.1110X30	A	bez dříku	leštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	30	15	4	16
K1647.1110X35	A	bez dříku	leštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	35	15	4	16
K1647.1110X40	A	bez dříku	leštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	40	15	4	16
K1647.1110X45	B	s dříkem	leštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	45	15	4	16
K1647.1110X50	B	s dříkem	leštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	50	15	4	16
K1647.1110X60	B	s dříkem	leštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	60	15	4	16

Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	Povrch základního tělesa	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
K1647.1110X70	B	s dřikem	leštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	70	15	4	16
K1647.1110X80	B	s dřikem	leštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	80	15	4	16
K1647.1112X25	A	bez dřiku	leštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	25	16,1	5	18
K1647.1112X30	A	bez dřiku	leštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	30	16,1	5	18
K1647.1112X35	A	bez dřiku	leštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	35	16,1	5	18
K1647.1112X40	A	bez dřiku	leštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	40	16,1	5	18
K1647.1112X45	A	bez dřiku	leštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	45	16,1	5	18
K1647.1112X50	B	s dřikem	leštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	50	16,1	5	18
K1647.1112X60	B	s dřikem	leštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	60	16,1	5	18
K1647.1112X70	B	s dřikem	leštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	70	16,1	5	18
K1647.1112X80	B	s dřikem	leštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	80	16,1	5	18
K1647.1116X30	A	bez dřiku	leštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	30	21,8	6	24
K1647.1116X35	A	bez dřiku	leštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	35	21,8	6	24
K1647.1116X40	A	bez dřiku	leštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	40	21,8	6	24
K1647.1116X45	A	bez dřiku	leštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	45	21,8	6	24
K1647.1116X50	A	bez dřiku	leštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	50	21,8	6	24
K1647.1116X60	A	bez dřiku	leštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	60	21,8	6	24
K1647.1116X70	B	s dřikem	leštěno	38	M16	35	37,25	3	32,1	70	21,8	6	24
K1647.1116X80	B	s dřikem	leštěno	38	M16	35	37,25	3	32,1	80	21,8	6	24
K1647.2104X08	A	bez dřiku	neleštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	8	5,9	3	7
K1647.2104X10	A	bez dřiku	neleštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	10	5,9	3	7
K1647.2104X12	A	bez dřiku	neleštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	12	5,9	3	7
K1647.2104X16	A	bez dřiku	neleštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	16	5,9	3	7
K1647.2104X20	A	bez dřiku	neleštěno	-	M4	10	11,25	2	11,1	20	5,9	3	7
K1647.2104X25	B	s dřikem	neleštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	25	5,9	3	7
K1647.2104X30	B	s dřikem	neleštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	30	5,9	3	7
K1647.2104X35	B	s dřikem	neleštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	35	5,9	3	7
K1647.2104X40	B	s dřikem	neleštěno	14	M4	10	11,25	2	11,1	40	5,9	3	7
K1647.2105X10	A	bez dřiku	neleštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	10	7,4	3	8
K1647.2105X12	A	bez dřiku	neleštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	12	7,4	3	8
K1647.2105X16	A	bez dřiku	neleštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	16	7,4	3	8
K1647.2105X20	A	bez dřiku	neleštěno	-	M5	12	13,25	2	13,1	20	7,4	3	8
K1647.2105X25	B	s dřikem	neleštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	25	7,4	3	8
K1647.2105X30	B	s dřikem	neleštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	30	7,4	3	8
K1647.2105X35	B	s dřikem	neleštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	35	7,4	3	8
K1647.2105X40	B	s dřikem	neleštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	40	7,4	3	8
K1647.2105X45	B	s dřikem	neleštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	45	7,4	3	8
K1647.2105X50	B	s dřikem	neleštěno	16	M5	12	13,25	2	13,1	50	7,4	3	8
K1647.2106X12	A	bez dřiku	neleštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	12	9,1	3	10
K1647.2106X16	A	bez dřiku	neleštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	16	9,1	3	10
K1647.2106X20	A	bez dřiku	neleštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	20	9,1	3	10
K1647.2106X25	A	bez dřiku	neleštěno	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	25	9,1	3	10
K1647.2106X30	B	s dřikem	neleštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	30	9,1	3	10
K1647.2106X35	B	s dřikem	neleštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	35	9,1	3	10
K1647.2106X40	B	s dřikem	neleštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	40	9,1	3	10
K1647.2106X45	B	s dřikem	neleštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	45	9,1	3	10
K1647.2106X50	B	s dřikem	neleštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	50	9,1	3	10
K1647.2106X60	B	s dřikem	neleštěno	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	60	9,1	3	10
K1647.2108X16	A	bez dřiku	neleštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	16	11,7	3	13
K1647.2108X20	A	bez dřiku	neleštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	20	11,7	3	13
K1647.2108X25	A	bez dřiku	neleštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	25	11,7	3	13
K1647.2108X30	A	bez dřiku	neleštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	30	11,7	3	13
K1647.2108X35	A	bez dřiku	neleštěno	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	35	11,7	3	13
K1647.2108X40	B	s dřikem	neleštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	40	11,7	3	13
K1647.2108X45	B	s dřikem	neleštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	45	11,7	3	13
K1647.2108X50	B	s dřikem	neleštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	50	11,7	3	13
K1647.2108X60	B	s dřikem	neleštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	60	11,7	3	13
K1647.2108X70	B	s dřikem	neleštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	70	11,7	3	13
K1647.2108X80	B	s dřikem	neleštěno	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	80	11,7	3	13
K1647.2110X20	A	bez dřiku	neleštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	20	15	4	16
K1647.2110X25	A	bez dřiku	neleštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	25	15	4	16

Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	Povrch základního tělesa	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
K1647.2110X30	A	bez dříku	neleštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	30	15	4	16
K1647.2110X35	A	bez dříku	neleštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	35	15	4	16
K1647.2110X40	A	bez dříku	neleštěno	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	40	15	4	16
K1647.2110X45	B	s dříkem	neleštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	45	15	4	16
K1647.2110X50	B	s dříkem	neleštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	50	15	4	16
K1647.2110X60	B	s dříkem	neleštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	60	15	4	16
K1647.2110X70	B	s dříkem	neleštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	70	15	4	16
K1647.2110X80	B	s dříkem	neleštěno	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	80	15	4	16
K1647.2112X25	A	bez dříku	neleštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	25	16,1	5	18
K1647.2112X30	A	bez dříku	neleštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	30	16,1	5	18
K1647.2112X35	A	bez dříku	neleštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	35	16,1	5	18
K1647.2112X40	A	bez dříku	neleštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	40	16,1	5	18
K1647.2112X45	A	bez dříku	neleštěno	-	M12	26	28,25	3	25,1	45	16,1	5	18
K1647.2112X50	B	s dříkem	neleštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	50	16,1	5	18
K1647.2112X60	B	s dříkem	neleštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	60	16,1	5	18
K1647.2112X70	B	s dříkem	neleštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	70	16,1	5	18
K1647.2112X80	B	s dříkem	neleštěno	30	M12	26	28,25	3	25,1	80	16,1	5	18
K1647.2116X30	A	bez dříku	neleštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	30	21,8	6	24
K1647.2116X35	A	bez dříku	neleštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	35	21,8	6	24
K1647.2116X40	A	bez dříku	neleštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	40	21,8	6	24
K1647.2116X45	A	bez dříku	neleštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	45	21,8	6	24
K1647.2116X50	A	bez dříku	neleštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	50	21,8	6	24
K1647.2116X60	A	bez dříku	neleštěno	-	M16	35	37,25	3	32,1	60	21,8	6	24
K1647.2116X70	B	s dříkem	neleštěno	38	M16	35	37,25	3	32,1	70	21,8	6	24
K1647.2116X80	B	s dříkem	neleštěno	38	M16	35	37,25	3	32,1	80	21,8	6	24