

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro polyamid 6.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.

Provedení:

Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.

Upozornění:

Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty. Údaj indikátoru lze volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí. Ukazatele polohy se vyznačují malými konstrukčními rozměry s velmi výrazným displejem. Jsou vhodné zejména pro malé vzdálenosti vřeten a malé průměry hřídelí. Mají podporu točivého momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.

Technické údaje:


- Počítadlo je trojciferné
- Výška číslic cca 4 mm
- Ø duté hřídele 10 H7 mm
- teplotní odolnost až do 80 °C
- odolné vůči olejům a rozpouštědlům


Na vyžádání:


zobrazení v palcích

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Výkresy



Ukazatel po jedné otáčce, desetinné místo:	Montážní poloha (1 - 4):
 např. K2106.01001111 0100 = 1mm stoupání, 1 = desetinné místo na 1. místě zprava	 např. K2106.01001111 1 = Montážní poloha

Směr počítání (1 - 2):	Barva (1 - 2):
 např. K2106.01001111 1 = po směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty) 2 = proti směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty)	 např. K2106.01001111 1 = oranžová barva 2 = černá barva

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Přehled zboží

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce
K2106.01001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	2	05,0
K2106.06001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce
K2106.08001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	150	4	2	10,0
K2106.01001112	černá	26	10	33	22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001122	černá	26	10	33	22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001212	černá	26	10	33	22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001222	černá	26	10	33	22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001312	černá	26	10	33	22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001322	černá	26	10	33	22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001412	černá	26	10	33	22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001422	černá	26	10	33	22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001112	černá	26	10	33	22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001122	černá	26	10	33	22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001212	černá	26	10	33	22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001222	černá	26	10	33	22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001312	černá	26	10	33	22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001322	černá	26	10	33	22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001412	černá	26	10	33	22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001422	černá	26	10	33	22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501112	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501122	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501212	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501222	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501312	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501322	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501412	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501422	černá	26	10	33	22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001112	černá	26	10	33	22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001122	černá	26	10	33	22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001212	černá	26	10	33	22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001222	černá	26	10	33	22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001312	černá	26	10	33	22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001322	černá	26	10	33	22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001412	černá	26	10	33	22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001422	černá	26	10	33	22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001112	černá	26	10	33	22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001122	černá	26	10	33	22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001212	černá	26	10	33	22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001222	černá	26	10	33	22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001312	černá	26	10	33	22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001322	černá	26	10	33	22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001412	černá	26	10	33	22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001422	černá	26	10	33	22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001112	černá	26	10	33	22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001122	černá	26	10	33	22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001212	černá	26	10	33	22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001222	černá	26	10	33	22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001312	černá	26	10	33	22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001322	černá	26	10	33	22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001412	černá	26	10	33	22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001422	černá	26	10	33	22	5	1	300	4	2	05,0

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce
K2106.06001112	černá	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001122	černá	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001212	černá	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001222	černá	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001312	černá	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001322	černá	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001412	černá	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001422	černá	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001112	černá	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001122	černá	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001212	černá	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0
K2106.08001222	černá	26	10	33	22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001312	černá	26	10	33	22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001322	černá	26	10	33	22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001412	černá	26	10	33	22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001422	černá	26	10	33	22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001112	černá	26	10	33	22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001122	černá	26	10	33	22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001212	černá	26	10	33	22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001222	černá	26	10	33	22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001312	černá	26	10	33	22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001322	černá	26	10	33	22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001412	černá	26	10	33	22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001422	černá	26	10	33	22	10	1	150	4	2	10,0