



Stavitelné nožky z oceli, s dutým šroubem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Kruhová základna a dutý šroub z oceli.

Provedení:

Kruhová základna fosfátovaná černě nebo nalakovaná žlutě.

Pozinkovaný dutý šroub nebo černě fosfátovaný šroub.

Upozornění:

Stavitelné nožky jsou vhodné pro těžká zatížení. Používají se zejména u velkých strojů a systémů a také v automatizaci a robotice.

Dutý šroub umožňuje připevnění stavitelné nožky přímo k podlaze. Stroj lze optimálně a přesně seřídit díky jemnému závitu.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nezohledňují se u uvedených hodnot.

Maximální sklon menší než 3° lze vyrovnat.

Dodávají se v jednotlivých částech.

Rozsah dodávky:

Kruhová základna K2347.

Dutý šroub K2346.



Matice K2348.

Příslušenství:

Matice K2348.


Stavitelné nožky z oceli, s dutým šroubem

Popis zboží/obrázky produktu



Stavitelné nožky z oceli, s dutým šroubem

Výkresy



Přehled zboží

Stavitelné nožky z oceli s dutým šroubem

Objednací číslo	Povrch základního tělesa	Povrch komponenty	Barva základního tělesa	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW	SW1	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K2345.1111002413X087	lakováno	pozinkovaný	žlutá RAL 1007	100	M24x2	13	18	120	15	87	24	36	60
K2345.1111203622X100	lakováno	pozinkovaný	žlutá RAL 1007	120	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
K2345.1111503622X100	lakováno	pozinkovaný	žlutá RAL 1007	150	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
K2345.1111503622X177	lakováno	pozinkovaný	žlutá RAL 1007	150	M36x2	22	25	217	15	177	41	55	90
K2345.1211002413X087	fosfátováno	pozinkovaný	černá	100	M24x2	13	18	120	15	87	24	36	60
K2345.1211203622X100	fosfátováno	pozinkovaný	černá	120	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
K2345.1211503622X100	fosfátováno	pozinkovaný	černá	150	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
K2345.1211503622X177	fosfátováno	pozinkovaný	černá	150	M36x2	22	25	217	15	177	41	55	90
K2345.1221002413X087	fosfátováno	fosfátováno	černá	100	M24x2	13	18	120	15	87	24	36	60
K2345.1221203622X100	fosfátováno	fosfátováno	černá	120	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
K2345.1221503622X100	fosfátováno	fosfátováno	černá	150	M36x2	22	25	140	15	100	41	55	90
K2345.1221503622X177	fosfátováno	fosfátováno	černá	150	M36x2	22	25	217	15	177	41	55	90

Stavitelné nožky z oceli, s dutým šroubem

Přehled zboží
