



Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hříbovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.

Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.

Materiál:

Ocelové provedení:

Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.

Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační čep, kalený 1.4034.

Aretační čep, nekalený 1.4305.

Úchyt hříbovitého tvaru z termoplastu.

Provedení:

Ocelové provedení:

Závitové pouzdro, brynýrováno.

Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:

Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.

Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.

Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.

Úchyt hříbovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.

Upozornění:

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.

Na vyžádání:

Nadstandardní provedení.

Příslušenství:

Distanční kroužky K0665.

Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.

Odkaz na výkres:

Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice


Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí

Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice

Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hříbovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

Výkresy



Přehled zboží

Aretační čepy ocel nebo nerezové oceli

Objednací číslo	Provedení	Barva komponenty	Materiál základní těleso	Aretační kolík	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Zdvih S	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0630.21903	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.21004	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.21105	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.21206	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.21308	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.21410	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.21412	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.21516	A	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.201903	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.201004	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.201105	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.201206	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.201308	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.201410	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.201412	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.201516	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.211903	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.211004	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.211105	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.211206	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.211308	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.211410	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.211412	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.211516	A	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.2190384	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.2100484	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.2110584	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.2120684	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.2130884	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.2141084	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.2141284	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.2151684	A	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.20190384	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.20100484	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.20110584	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.20120684	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.20130884	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.20141084	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hříbovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva komponenty	Materiál základní těleso	Aretační kolík	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Zdvih S	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0630.20141284	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.20151684	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.21190384	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.21100484	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.21110584	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.21120684	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.21130884	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.21141084	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.21141284	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.21151684	A	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.22903	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.22004	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.22105	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.22206	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.22308	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.22410	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.22412	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.22516	B	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.202903	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.202004	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.202105	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.202206	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.202308	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.202410	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.202412	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.202516	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.212903	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.212004	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.212105	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.212206	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.212308	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.212410	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.212412	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.212516	B	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.2290384	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.2200484	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.2210584	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.2220684	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.2230884	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.2241084	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.2241284	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.2251684	B	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.20290384	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.20200484	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.20210584	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.20220684	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.20230884	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.20241084	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.20241284	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.20251684	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.21290384	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.21200484	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.21210584	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.21220684	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.21230884	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.21241084	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.21241284	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.21251684	B	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.23903	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	12,6	5	10	5	8	-	0,8	3	10
K0630.23004	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	-	1	6	21
K0630.23105	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hříbovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva komponenty	Materiál základní těleso	Aretační kolík	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Zdvih S	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0630.23206	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.23308	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.23410	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	-	2,8	14	42
K0630.23412	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.23516	C	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	-	3,2	18	48
K0630.203903	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	-	0,8	3	10	
K0630.203004	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	-	1	6	21
K0630.203105	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.203206	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.203308	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.203410	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	-	2,8	14	42
K0630.203412	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.203516	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	-	3,2	18	48
K0630.213903	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	-	0,8	3	10	
K0630.213004	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	-	1	6	21
K0630.213105	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.213206	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.213308	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.213410	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	-	2,8	14	42
K0630.213412	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.213516	C	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	-	3,2	18	48
K0630.2390384	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	-	0,8	3	10	
K0630.2300484	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	-	1	6	21
K0630.2310584	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.2320684	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.2330884	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.2341084	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	-	2,8	14	42
K0630.2341284	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.2351684	C	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	-	3,2	18	48
K0630.20390384	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	-	0,8	3	10	
K0630.20300484	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	-	1	6	21
K0630.20310584	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.20320684	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.20330884	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.20341084	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	-	2,8	14	42
K0630.20341284	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.20351684	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	-	3,2	18	48
K0630.21390384	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	-	0,8	3	10	
K0630.21300484	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	-	1	6	21
K0630.21310584	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.21320684	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.21330884	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.21341084	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	-	2,8	14	42
K0630.21341284	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.21351684	C	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	-	3,2	18	48
K0630.24903	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	10	0,8	3	10	
K0630.24004	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	13	1	6	21
K0630.24105	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.24206	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.24308	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.24410	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	30	2,8	14	42
K0630.24412	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.24516	D	tmavošedá RAL 7021	ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	36	3,2	18	48
K0630.204903	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	10	0,8	3	10	
K0630.204004	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	13	1	6	21
K0630.204105	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.204206	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.204308	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.204410	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	30	2,8	14	42
K0630.204412	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.204516	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	36	3,2	18	48

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hříbovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva komponenty	Materiál základní těleso	Aretační kolík	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Zdvih S	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0630.214903	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	10	0,8	3	10	
K0630.214004	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	13	1	6	21
K0630.214105	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.214206	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.214308	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.214410	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	30	2,8	14	42
K0630.214412	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.214516	D	tmavošedá RAL 7021	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	36	3,2	18	48
K0630.2490384	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	10	0,8	3	10	
K0630.2400484	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	13	1	6	21
K0630.2410584	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.2420684	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.2430884	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.2441084	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	30	2,8	14	42
K0630.2441284	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.2451684	D	bezpečnostní červená RAL 3020	ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	36	3,2	18	48
K0630.20490384	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	10	0,8	3	10	
K0630.20400484	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	13	1	6	21
K0630.20410584	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.20420684	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.20430884	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.20441084	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	30	2,8	14	42
K0630.20441284	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.20451684	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	36	3,2	18	48
K0630.21490384	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	34,5	126,5	10	5	8	10	0,8	3	10	
K0630.21400484	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	42,5	15	8	13	6	10	13	1	6	21
K0630.21410584	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.21420684	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.21430884	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.21441084	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	84	28	17	25	15	22	30	2,8	14	42
K0630.21441284	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	90	28	20	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.21451684	D	bezpečnostní červená RAL 3020	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	112	32	26	28	24	27	36	3,2	18	48