


Přidržná lanka

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Zadržovací lanka se používají k zajištění uvolněných součástí na přístrojích nebo zařízeních. Různá provedení poskytují širokou paletu možností připojení a pohybu. V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi doporučujeme použít zadržovací lanka z nerezové oceli A4.

Materiál:

Standardní provedení:

Nerezové zadržovací lanko 1.4301.

Svorka a krimpovací kabelové oko z hliníku nebo nerezové oceli 1.4301.

Oko z nerezové oceli 1.4301.

Provedení z nerezové oceli A4:

Nerezové zadržovací lanko 1.4401.

Svorka a krimpovací kabelové oko z nerezové oceli 1.4401.

Oko z nerezové oceli 1.4401.

Provedení:

Přidržené lanko bez povrchové úpravy nebo s průhledným nebo černým plastovým potahem.

Lamela bez povrchové úpravy nebo černá.

Použití:

K upevnění volných nástrojů nebo jiných součástí na přístrojích a zařízeních.

Teplotní rozsah:

max. 80 °C.

Příslušenství:

Pomocí lanka a kroužku na klíč K0367 lze fixační čepy s kuličkou K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0746, K0790, K0791, K0792, K0793, K1299, K1414, K1415, K1803, K1804 jakož i zástrčný čep K0365, K1216 zajistit proti ztracení.

Odkaz na výkres:

Provedení A: s očkem a krimpovacím kabelovým okem

Provedení B: s krimpovacím kabelovým okem


Provedení C: s očkem

Provedení D: s očkem a lamelou

Provedení E: s lamelou

Přidrzná lanka

Výkresy



Přehled zboží

Přidrzné lanko

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	Barva základního tělesa	Materiál komponenty	L	D	D1
K0367.01001	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	100	1,6	9,3
K0367.01501	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	150	1,6	9,3
K0367.02001	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	200	1,6	9,3
K0367.03001	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	300	1,6	9,3
K0367.05001	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	500	1,6	9,3
K0367.0100	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	100	1,6	11,5
K0367.0150	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	150	1,6	11,5
K0367.0200	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	200	1,6	11,5
K0367.0300	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	300	1,6	11,5
K0367.0500	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	500	1,6	11,5
K0367.01002	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	9,3
K0367.01502	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	9,3
K0367.02002	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	9,3

Přidrzná lanka

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	Barva základního tělesa	Materiál komponenty	L	D	D1
K0367.03002	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	9,3
K0367.05002	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	9,3
K0367.01004	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	9,3
K0367.01504	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	9,3
K0367.02004	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	9,3
K0367.03004	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	9,3
K0367.05004	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	9,3
K0367.01003	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	100	1,6	9,3
K0367.01503	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	150	1,6	9,3
K0367.02003	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	200	1,6	9,3
K0367.03003	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	300	1,6	9,3
K0367.05003	A	s okem a krimpovacím kabelovým koncem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	500	1,6	9,3
K0367.11001	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	100	1,6	9,3
K0367.11501	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	150	1,6	9,3
K0367.12001	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	200	1,6	9,3
K0367.13001	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	300	1,6	9,3
K0367.15001	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	500	1,6	9,3
K0367.1100	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	100	1,6	11,5
K0367.1150	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	150	1,6	11,5
K0367.1200	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	200	1,6	11,5
K0367.1300	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	300	1,6	11,5
K0367.1500	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	500	1,6	11,5
K0367.11002	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	9,3
K0367.11502	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	9,3
K0367.12002	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	9,3
K0367.13002	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	9,3
K0367.15002	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	9,3
K0367.11004	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	9,3
K0367.11504	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	9,3
K0367.12004	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	9,3
K0367.13004	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	9,3
K0367.15004	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	9,3
K0367.11003	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	100	1,6	9,3
K0367.11503	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	150	1,6	9,3
K0367.12003	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	200	1,6	9,3
K0367.13003	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	300	1,6	9,3
K0367.15003	B	s krimpovací kabelovou koncovkou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	500	1,6	9,3
K0367.21001	C	s okem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	100	1,6	-
K0367.21501	C	s okem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	150	1,6	-
K0367.22001	C	s okem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	200	1,6	-
K0367.23001	C	s okem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	300	1,6	-
K0367.25001	C	s okem	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	500	1,6	-
K0367.2100	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	100	1,6	-
K0367.2150	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	150	1,6	-
K0367.2200	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	200	1,6	-
K0367.2300	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	300	1,6	-
K0367.2500	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	hliník	500	1,6	-
K0367.21002	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.21502	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.22002	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.23002	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.25002	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.21004	C	s okem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.21504	C	s okem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.22004	C	s okem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.23004	C	s okem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.25004	C	s okem	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.21003	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.21503	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.22003	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.23003	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	300	1,6	-

Přidrzná lanka

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	Barva základního tělesa	Materiál komponenty	L	D	D1
K0367.25003	C	s okem	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.31001	D	s okem a lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	100	1,6	-
K0367.31501	D	s okem a lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	150	1,6	-
K0367.32001	D	s okem a lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	200	1,6	-
K0367.33001	D	s okem a lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	300	1,6	-
K0367.35001	D	s okem a lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	500	1,6	-
K0367.31002	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.31502	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.32002	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.33002	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.35002	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.31004	D	s okem a lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.31504	D	s okem a lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.32004	D	s okem a lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.33004	D	s okem a lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.35004	D	s okem a lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.31003	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.31503	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.32003	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.33003	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.35003	D	s okem a lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.41001	E	s lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	100	1,6	-
K0367.41501	E	s lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	150	1,6	-
K0367.42001	E	s lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	200	1,6	-
K0367.43001	E	s lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	300	1,6	-
K0367.45001	E	s lamelou	1.4301	bez povrchové úpravy	-	hliník	500	1,6	-
K0367.41002	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.41502	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.42002	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.43002	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.45002	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.41004	E	s lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.41504	E	s lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.42004	E	s lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.43004	E	s lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.45004	E	s lamelou	1.4401	plastovým povlakem	průhledný	nerezová ocel	500	1,6	-
K0367.41003	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	100	1,6	-
K0367.41503	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	150	1,6	-
K0367.42003	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	200	1,6	-
K0367.43003	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	300	1,6	-
K0367.45003	E	s lamelou	1.4301	plastovým povlakem	černá	nerezová ocel	500	1,6	-