

Otočné závěsy z oceli nebo nerezové oceli, 23 mm zkosení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Skryté závěsy se obvykle používají z funkčních nebo vizuálních důvodů. Závěs je namontován na vnitřní straně dveří a rámu a je viditelný pouze při otevřených dveřích.

Materiál:

Dveřní část, rámová část a zajišťovací kotouč z oceli nebo nerezové oceli 1.4301.

Kolík z oceli, nerezové oceli 1.4301 nebo 1.4305.

Uzamykací spona POM.

O-kroužek NBR.

Provedení:

Dveřní část, rámová část a čep z oceli, neošetřené nebo pozinkované.

Dveřní část, rámová část a čep z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Pojistné pouzdro, černé.

Upozornění:

Pro vnější dveře.

Závěs není viditelný.

Zkosení 23 mm.

Lze použít vpravo i vlevo.

Úhel rozevření 120°.

Rámová část k přišroubování.

Provedení B: Závěrný kolík s bezpečnostní sponou.

Provedení B (provedení z nerezové oceli): Požární ochrana testována s klasifikací E60 podle DIN EN 45545-3.

Použití:


- Konstrukce strojů a zařízení
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy

Odkaz na výkres:

- 1) Zkosení
- 2) Montážní návod zajišťovacího kotouče
- 3) Se zapuštěným otvorem pro M6
- 4) Se zápusťným otvorem pro M6 + zajišťovací kotouč
- 5) Se závitovým čepem M6 + zajišťovací kotouč
- 6) Provedení s kolíkem: bez drážky
- 7) Provedení s kolíkem: s drážkou včetně pojistné podložky DIN6799
- 8) Provedení s kolíkem: s drážkou včetně O-kroužku
- 9) Montáž bezpečnostní spony a zavěšení dveřní části do rámové části

Otočné závěsy z oceli nebo nerezové oceli, 23 mm zkosení

Výkresy



Přehled zboží

Otočné závěsy z oceli nebo nerezové oceli, 23 mm zkosení

Objednací číslo	Provedení	Druh upevnění dveřní části	Provedení s kolíky	Provedení rámové části	Materiál kolíku	Provedení 2
K2501.01202112	A	-	bez drážky	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.01203112	A	-	-	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.01204112	A	-	-	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.01212112	A	-	bez drážky	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01213112	A	-	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01214112	A	-	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01212122	A	-	bez drážky	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01213122	A	-	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01214122	A	-	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01102111	A	šroubovatelný	bez drážky	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.01103111	A	šroubovatelný	-	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.01104111	A	šroubovatelný	-	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.01112111	A	šroubovatelný	bez drážky	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01113111	A	šroubovatelný	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01114111	A	šroubovatelný	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01112121	A	šroubovatelný	bez drážky	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01113121	A	šroubovatelný	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.01114121	A	šroubovatelný	-	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.11202313	A	-	bez drážky	-	Nerezová ocel 1.4301.	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.11203213	A	-	-	-	nerezová ocel 1.4305	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.11204213	A	-	-	-	nerezová ocel 1.4305	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.11112313	A	-	bez drážky	-	Nerezová ocel 1.4301.	se zajišťovacím kotoučem
K2501.11113213	A	-	-	-	nerezová ocel 1.4305	se zajišťovacím kotoučem
K2501.11114213	A	-	-	-	nerezová ocel 1.4305	se zajišťovacím kotoučem
K2501.11212323	A	-	bez drážky	-	Nerezová ocel 1.4301.	se zajišťovacím kotoučem
K2501.11213223	A	-	-	-	nerezová ocel 1.4305	se zajišťovacím kotoučem
K2501.11214223	A	-	-	-	nerezová ocel 1.4305	se zajišťovacím kotoučem
K2501.02106111	B	šroubovatelný	samojistící	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče

Otočné závěsy z oceli nebo nerezové oceli, 23 mm zkosení

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Druh upevnění dveřní části	Provedení s kolíky	Provedení rámové části	Materiál kolíku	Provedení 2
K2501.02106121	B	šroubovatelný	samojistící	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.02116111	B	šroubovatelný	samojistící	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.02116121	B	šroubovatelný	samojistící	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.02206113	B	-	samojistící	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.02206123	B	-	samojistící	-	Ocel	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.02216113	B	-	samojistící	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.02216123	B	-	samojistící	-	Ocel	se zajišťovacím kotoučem
K2501.12106313	B	-	samojistící	-	Nerezová ocel 1.4301.	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.12116313	B	-	samojistící	-	Nerezová ocel 1.4301.	se zajišťovacím kotoučem
K2501.12206323	B	-	samojistící	-	Nerezová ocel 1.4301.	Bez zajišťovacího kotouče
K2501.12216323	B	-	samojistící	-	Nerezová ocel 1.4301.	se zajišťovacím kotoučem

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Povrch základního tělesa	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	L5	S
K2501.01202112	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01203112	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01204112	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01212112	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01213112	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01214112	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01212122	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01213122	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01214122	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01102111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01103111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01104111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01112111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01113111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01114111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01112121	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01113121	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.01114121	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11202313	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11203213	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11204213	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11112313	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11113213	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11114213	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	-	108	90	25	50,5	10,5	17,1	-	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11212323	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11213223	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.11214223	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	6	M6	108	90	25	50,5	10,5	17,1	12	17	21	4	2,5-2,75
K2501.02106111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	-	108	90	25	51	10,5	17,1	-	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.02106121	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	M6	108	90	25	51	10,5	17,1	12	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.02116111	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	-	108	90	25	51	10,5	17,1	-	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.02116121	ocel	pozinkovaný	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	M6	108	90	25	51	10,5	17,1	12	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.02206113	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	-	108	90	25	51	10,5	17,1	-	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.02206123	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	M6	108	90	25	51	10,5	17,1	12	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.02216113	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	-	108	90	25	51	10,5	17,1	-	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.02216123	ocel	neošetřené	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	M6	108	90	25	51	10,5	17,1	12	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.12106313	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	-	108	90	25	51	10,5	17,1	-	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.12116313	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	-	108	90	25	51	10,5	17,1	-	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.12206323	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	M6	108	90	25	51	10,5	17,1	12	17	21	4,1	2,5-2,75
K2501.12216323	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	7,8	28	6	23	12	26	3	19,9	5	M6	108	90	25	51	10,5	17,1	12	17	21	4,1	2,5-2,75