




Popis

Popis výrobku:

Skryté závěsy se obvykle používají z funkčních nebo vizuálních důvodů. Závěs je namontován na vnitřní straně dveří a rámu a je viditelný pouze při otevřených dveřích.

Materiál:

Dveřní díl a západkový díl, zinkový tlakový odlitek, ocel nebo nerezová ocel 1.4301 (odpovídá AISI 304) nebo nerezová ocel 1.4401 (odpovídá AISI 316).

Rámová část a čep z oceli nebo nerezové oceli 1.4301 (odpovídá AISI 304).

Provedení:

Dveřní část a část zámku, zinkový tlakový odlitek nebo pozinkovaná ocel.

Rámová část a kolík z pozinkované oceli.

Dveřní díl, zámkový díl, rámový díl a kolík z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Pro vnější dveře.

Závěs není viditelný.

Zkosení 23 mm.

Lze použít vpravo i vlevo.

Úhel rozevření 120°.

Rámová část k přišroubování.

Kolík je s drážkou včetně pojistné podložky DIN6799.


Dveře lze vyjmout směrem dopředu otočením zajišťovacího dílu na dveřní části.


Použití:

- Konstrukce strojů a zařízení
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy

Odkaz na výkres:

- 1) Zkosení
- 2) Montážní návod zajišťovacího kotouče
- 3) Typ upevnění dveřní části: šroubovací
- 4) Typ upevnění části dveří: navaření
- 5) Se zápusťným otvorem pro M6
- 6) Se zápusťným otvorem pro M6 + zajišťovací kotouč
- 7) Se závitovým čepem M6 + zajišťovací kotouč
- 8) Dveře lze vyjmout směrem dopředu otočením zajišťovacího dílu na dveřní části.
- 9) Svařovací šroubení





Přehled zboží

Skryté závěsy ze zinkového tlakového odlitku, oceli nebo nerezové oceli se zástrčkou, zkosení 23 mm

Objednací číslo	Provedení	Materiál kolíku	Druh upevnění dveřní části	Provedení rámové části	Provedení s kolíky	Materiál základní těleso
27878-08-0221	A	Ocel	-	-	-	ocel
27878-08-0121	A	Ocel	-	-	-	ocel
27878-08-0120	A	Ocel	-	-	-	ocel
27878-08-3211	A	Ocel	šroubovatelný	-	-	zinek
27878-08-3111	A	Ocel	šroubovatelný	-	-	zinek
27878-08-3110	A	Ocel	šroubovatelný	-	-	zinek
27878-08-1221	B	nerezová ocel 1.4305	-	-	-	nerezová ocel A2
27878-08-1120	B	nerezová ocel 1.4305	-	-	-	nerezová ocel A2
27878-08-1121	B	nerezová ocel 1.4305	-	-	-	nerezová ocel A2
27878-08-2110	C	nerezová ocel 1.4305	šroubovatelný	-	-	nerezová ocel A4
27878-08-2111	C	nerezová ocel 1.4305	šroubovatelný	-	-	nerezová ocel A4
27878-08-2211	C	nerezová ocel 1.4305	šroubovatelný	-	-	nerezová ocel A4

Objednací číslo	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	D	D2	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	S
27878-08-0221	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-0121	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-0120	28	22	-	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-3211	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-3111	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-3110	28	22	16,7	23	12	5,55	17,9	6,1	3	-	6	M6	6,2	90	96	50	25	35	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-1221	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-1120	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-1121	28	22	-	23	12	6	18,1	6,1	3	-	6	M6	-	90	96	50	25	-	-	12	17	21	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-2110	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-2111	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7
27878-08-2211	28	22	16,7	23	12	6	17,9	6,1	3	8,7	6	M6	-	90	96	50	25	35	6,2	12	17	21,1	11,9	4	2,5-2,7

