



Popis

Popis výrobku:

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Do jiné aretační polohy ji lze přesunout až po odjištění čepu.

Kromě ručního ovládání umožňuje klíčový kroužek také připojení prvků pro dálkové ovládání, například přídržné lano.

Konstrukce s oválným stahovacím kroužkem lze namontovat a ovládat také v průchozích otvorech.

Aretační čepy s neuzemněnými a nepevněnými aretačními čepy jsou levnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Pro mnoho použití je však tato přesnost dostačující. Na základě malých výrobních tolerancí jsou výrobky navíc necitlivé vůči chybám souososti, které se mohou vyskytovat při vyrovnání aretačních čepů vůči otvoru v protikusu.

Materiál:

Provedení z oceli:

Závitové pouzdro z automatické oceli.

Aretační kolík 1.4305.

Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.

Klíčový kroužek z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Ocelové provedení:

Závitové pouzdro, modře pasivované.

Aretační kolík, netvrzený, bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:

Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.

Aretační kolík, netvrzený, bez povrchové úpravy.

Klíčový kroužek, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.

Na vyžádání:

Nadstandardní provedení.


Odkaz na výkres:

Provedení R: s kulatým stahovacím kroužkem, bez pojistné matice

Provedení S: s kulatým stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí

Provedení RO: s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice

Provedení SO: s oválným tažným kroužkem, s pojistnou maticí



Přehled zboží

Aretační čep z oceli ECO nebo nerezové oceli, se stahovacím kroužkem z nerezové oceli

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Materiál základní těleso	D	D1	D4	Zdvih S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Utahovací moment max. Nm
03092-01-03004060	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M6	15	4	39,915	6	13	6	-	-	1	6	12	2
03092-01-03004061	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M6x0,75	15	4	39,915	6	13	6	-	-	1	6	12	2
03092-01-03004080	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M8	15	4	39,915	6	13	8	-	-	1	6	12	7
03092-01-03004081	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M8x1	15	4	39,915	6	13	8	-	-	1	6	12	7
03092-01-03105080	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M8	19	5	47,917	7	15	8	-	-	1,3	6	12	7
03092-01-03105081	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M8x1	19	5	47,917	7	15	8	-	-	1,3	6	12	7
03092-01-03105100	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M10	19	5	47,917	7	15	10	-	-	1,3	6	12	15
03092-01-03105101	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M10x1	19	5	47,917	7	15	10	-	-	1,3	6	12	15
03092-01-03206100	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M10	23	6	56,820	8	17	10	-	-	1,8	8	15	15
03092-01-03206101	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M10x1	23	6	56,820	8	17	10	-	-	1,8	8	15	15
03092-01-03206120	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M12	23	6	56,820	8	17	12	-	-	1,8	8	15	20
03092-01-03206121	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M12x1,5	23	6	56,820	8	17	12	-	-	1,8	8	15	20
03092-01-03308120	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M12	28	8	71,826	10	23	12	-	-	2,3	15	35	20
03092-01-03308121	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M12x1,5	28	8	71,826	10	23	12	-	-	2,3	15	35	20
03092-01-03308160	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M16	28	8	71,826	10	23	16	-	-	2,3	15	35	90
03092-01-03308161	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M16x1,5	28	8	71,826	10	23	16	-	-	2,3	15	35	90
03092-01-13004060	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M6	15	4	39,915	6	13	6	-	-	1	6	12	2
03092-01-13004061	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M6x0,75	15	4	39,915	6	13	6	-	-	1	6	12	2
03092-01-13004080	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M8	15	4	39,915	6	13	8	-	-	1	6	12	7
03092-01-13004081	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M8x1	15	4	39,915	6	13	8	-	-	1	6	12	7
03092-01-13105080	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M8	19	5	47,917	7	15	8	-	-	1,3	6	12	7
03092-01-13105081	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M8x1	19	5	47,917	7	15	8	-	-	1,3	6	12	7
03092-01-13105100	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M10	19	5	47,917	7	15	10	-	-	1,3	6	12	15
03092-01-13105101	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M10x1	19	5	47,917	7	15	10	-	-	1,3	6	12	15
03092-01-13206100	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M10	23	6	56,820	8	17	10	-	-	1,8	8	15	15
03092-01-13206101	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M10x1	23	6	56,820	8	17	10	-	-	1,8	8	15	15
03092-01-13206120	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M12	23	6	56,820	8	17	12	-	-	1,8	8	15	20
03092-01-13206121	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M12x1,5	23	6	56,820	8	17	12	-	-	1,8	8	15	20

03092-01 Aretační čep z oceli ECO nebo nerezové oceli, se stahovacím kroužkem z nerezové oceli



Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	Materiál základní těleso	D	D1	D4	Zdvih S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Utahovací moment max. Nm
03092-01-13308120	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M12	28	8	71,826	1023	12	-	2,3			15	35	20
03092-01-13308121	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M12x1,5	28	8	71,826	1023	12	-	2,3			15	35	20
03092-01-13308160	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M16	28	8	71,826	1023	16	-	2,3			15	35	90
03092-01-13308161	R	se stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M16x1,5	28	8	71,826	1023	16	-	2,3			15	35	90
03092-01-04004060	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M6	15	4	39,915	613	6	10	1			6	12	2
03092-01-04004061	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M6x0,75	15	4	39,915	613	6	10	1			6	12	2
03092-01-04004080	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M8	15	4	39,915	613	8	13	1			6	12	7
03092-01-04004081	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M8x1	15	4	39,915	613	8	13	1			6	12	7
03092-01-04105080	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M8	19	5	47,917	715	8	13	1,3			6	12	7
03092-01-04105081	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M8x1	19	5	47,917	715	8	13	1,3			6	12	7
03092-01-04105100	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M10	19	5	47,917	715	10	17	1,3			6	12	15
03092-01-04105101	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M10x1	19	5	47,917	715	10	17	1,3			6	12	15
03092-01-04206100	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M10	23	6	56,820	817	10	17	1,8			8	15	15
03092-01-04206101	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M10x1	23	6	56,820	817	10	17	1,8			8	15	15
03092-01-04206120	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M12	23	6	56,820	817	12	19	1,8			8	15	20
03092-01-04206121	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M12x1,5	23	6	56,820	817	12	19	1,8			8	15	20
03092-01-04308120	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M12	28	8	71,826	1023	12	19	2,3			15	35	20
03092-01-04308121	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M12x1,5	28	8	71,826	1023	12	19	2,3			15	35	20
03092-01-04308160	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M16	28	8	71,826	1023	16	24	2,3			15	35	90
03092-01-04308161	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M16x1,5	28	8	71,826	1023	16	24	2,3			15	35	90
03092-01-14004060	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M6	15	4	39,915	613	6	10	1			6	12	2
03092-01-14004061	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M6x0,75	15	4	39,915	613	6	10	1			6	12	2
03092-01-14004080	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M8	15	4	39,915	613	8	13	1			6	12	7
03092-01-14004081	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M8x1	15	4	39,915	613	8	13	1			6	12	7
03092-01-14105080	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M8	19	5	47,917	715	8	13	1,3			6	12	7
03092-01-14105081	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M8x1	19	5	47,917	715	8	13	1,3			6	12	7
03092-01-14105100	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M10	19	5	47,917	715	10	17	1,3			6	12	15
03092-01-14105101	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M10x1	19	5	47,917	715	10	17	1,3			6	12	15
03092-01-14206100	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M10	23	6	56,820	817	10	17	1,8			8	15	15
03092-01-14206101	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M10x1	23	6	56,820	817	10	17	1,8			8	15	15
03092-01-14206120	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M12	23	6	56,820	817	12	19	1,8			8	15	20
03092-01-14206121	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M12x1,5	23	6	56,820	817	12	19	1,8			8	15	20
03092-01-14308120	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M12	28	8	71,826	1023	12	19	2,3			15	35	20
03092-01-14308121	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M12x1,5	28	8	71,826	1023	12	19	2,3			15	35	20
03092-01-14308160	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M16	28	8	71,826	1023	16	24	2,3			15	35	90
03092-01-14308161	S	se stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M16x1,5	28	8	71,826	1023	16	24	2,3			15	35	90
03092-01-05004060	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M6	5,8	4	38,615	616	13	6	-	1		6	12	2
03092-01-05004061	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M6x0,75	5,8	4	38,615	616	13	6	-	1		6	12	2
03092-01-05004080	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M8	5,8	4	38,615	616	13	8	-	1		6	12	7
03092-01-05004081	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	4	M8x1	5,8	4	38,615	616	13	8	-	1		6	12	7
03092-01-05105080	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M8	7,8	5	44,517	717	15	8	-	1,3		6	12	7

03092-01 Aretační čep z oceli ECO nebo nerezové oceli, se stahovacím kroužkem z nerezové oceli



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Materiál základní těleso	D	D1	D4	Zdvih S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Utahovací moment max. Nm
03092-01-05105081	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M8x1	7,8	5	44,5	17	7	15	8	-	1,3	6	12	7
03092-01-05105100	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M10	7,8	5	44,5	17	7	15	10	-	1,3	6	12	15
03092-01-05105101	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	5	M10x1	7,8	5	44,5	17	7	15	10	-	1,3	6	12	15
03092-01-05206100	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M10	9,8	6	54,4	20	8	17	10	-	1,8	8	15	15
03092-01-05206101	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M10x1	9,8	6	54,4	20	8	17	10	-	1,8	8	15	15
03092-01-05206120	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M12	9,8	6	54,4	20	8	17	12	-	1,8	8	15	20
03092-01-05206121	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	6	M12x1,5	9,8	6	54,4	20	8	17	12	-	1,8	8	15	20
03092-01-05308120	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M12	11,8	8	67,2	26	10	23	12	-	2,3	15	35	20
03092-01-05308121	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M12x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	12	-	2,3	15	35	20
03092-01-05308160	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M16	11,8	8	67,2	26	10	23	16	-	2,3	15	35	90
03092-01-05308161	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	ocel	8	M16x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	16	-	2,3	15	35	90
03092-01-15004060	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M6	5,8	4	38,6	15	6	13	6	-	1	6	12	2
03092-01-15004061	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M6x0,75	5,8	4	38,6	15	6	13	6	-	1	6	12	2
03092-01-15004080	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M8	5,8	4	38,6	15	6	13	8	-	1	6	12	7
03092-01-15004081	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	4	M8x1	5,8	4	38,6	15	6	13	8	-	1	6	12	7
03092-01-15105080	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M8	7,8	5	44,5	17	7	15	8	-	1,3	6	12	7
03092-01-15105081	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M8x1	7,8	5	44,5	17	7	15	8	-	1,3	6	12	7
03092-01-15105100	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M10	7,8	5	44,5	17	7	15	10	-	1,3	6	12	15
03092-01-15105101	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	5	M10x1	7,8	5	44,5	17	7	15	10	-	1,3	6	12	15
03092-01-15206100	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M10	9,8	6	54,4	20	8	17	10	-	1,8	8	15	15
03092-01-15206101	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M10x1	9,8	6	54,4	20	8	17	10	-	1,8	8	15	15
03092-01-15206120	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M12	9,8	6	54,4	20	8	17	12	-	1,8	8	15	20
03092-01-15206121	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	6	M12x1,5	9,8	6	54,4	20	8	17	12	-	1,8	8	15	20
03092-01-15308120	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M12	11,8	8	67,2	26	10	23	12	-	2,3	15	35	20
03092-01-15308121	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M12x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	12	-	2,3	15	35	20
03092-01-15308160	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M16	11,8	8	67,2	26	10	23	16	-	2,3	15	35	90
03092-01-15308161	RO	s oválným stahovacím kroužkem, bez pojistné matice	nerezová ocel	8	M16x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	16	-	2,3	15	35	90
03092-01-06004060	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M6	5,8	4	38,6	15	6	13	6	10	1	6	12	2
03092-01-06004061	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M6x0,75	5,8	4	38,6	15	6	13	6	10	1	6	12	2
03092-01-06004080	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M8	5,8	4	38,6	15	6	13	8	13	1	6	12	7
03092-01-06004081	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	4	M8x1	5,8	4	38,6	15	6	13	8	13	1	6	12	7
03092-01-06105080	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M8	7,8	5	44,5	17	7	15	8	13	1,3	6	12	7
03092-01-06105081	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M8x1	7,8	5	44,5	17	7	15	8	13	1,3	6	12	7
03092-01-06105100	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M10	7,8	5	44,5	17	7	15	10	17	1,3	6	12	15
03092-01-06105101	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	5	M10x1	7,8	5	44,5	17	7	15	10	17	1,3	6	12	15
03092-01-06206100	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M10	9,8	6	54,4	20	8	17	10	17	1,8	8	15	15
03092-01-06206101	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M10x1	9,8	6	54,4	20	8	17	10	17	1,8	8	15	15
03092-01-06206120	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M12	9,8	6	54,4	20	8	17	12	19	1,8	8	15	20
03092-01-06206121	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	6	M12x1,5	9,8	6	54,4	20	8	17	12	19	1,8	8	15	20
03092-01-06308120	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M12	11,8	8	67,2	26	10	23	12	19	2,3	15	35	20

03092-01 Aretační čep z oceli ECO nebo nerezové oceli, se stahovacím kroužkem z nerezové oceli



Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	Materiál základní těleso	D	D1	D4	Zdvih S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Utahovací moment max. Nm
03092-01-06308121	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M12x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	12	19	2,3	15	35	20
03092-01-06308160	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M16	11,8	8	67,2	26	10	23	16	24	2,3	15	35	90
03092-01-06308161	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	ocel	8	M16x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	16	24	2,3	15	35	90
03092-01-16004060	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M6	5,8	4	38,6	15	6	13	6	10	1	6	12	2
03092-01-16004061	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M6x0,75	5,8	4	38,6	15	6	13	6	10	1	6	12	2
03092-01-16004080	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M8	5,8	4	38,6	15	6	13	8	13	1	6	12	7
03092-01-16004081	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	4	M8x1	5,8	4	38,6	15	6	13	8	13	1	6	12	7
03092-01-16105080	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M8	7,8	5	44,5	17	7	15	8	13	1,3	6	12	7
03092-01-16105081	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M8x1	7,8	5	44,5	17	7	15	8	13	1,3	6	12	7
03092-01-16105100	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M10	7,8	5	44,5	17	7	15	10	17	1,3	6	12	15
03092-01-16105101	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	5	M10x1	7,8	5	44,5	17	7	15	10	17	1,3	6	12	15
03092-01-16206100	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M10	9,8	6	54,4	20	8	17	10	17	1,8	8	15	15
03092-01-16206101	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M10x1	9,8	6	54,4	20	8	17	10	17	1,8	8	15	15
03092-01-16206120	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M12	9,8	6	54,4	20	8	17	12	19	1,8	8	15	20
03092-01-16206121	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	6	M12x1,5	9,8	6	54,4	20	8	17	12	19	1,8	8	15	20
03092-01-16308120	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M12	11,8	8	67,2	26	10	23	12	19	2,3	15	35	20
03092-01-16308121	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M12x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	12	19	2,3	15	35	20
03092-01-16308160	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M16	11,8	8	67,2	26	10	23	16	24	2,3	15	35	90
03092-01-16308161	SO	s oválným stahovacím kroužkem, s pojistnou maticí	nerezová ocel	8	M16x1,5	11,8	8	67,2	26	10	23	16	24	2,3	15	35	90