



Popis

Popis výrobku:

Excentrická páka má technicky optimalizovanou tlačnou podložku z plastu. Tlačná podložka je vyrobena ze speciálního vysoce výkonného plastu, který zaručuje velmi dobrou odolnost proti opotřebení a tečení.

Materiál:

Nerezové provedení A1:

Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.

Tlačná podložka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého uhlíkovými vlákny.

Osový čep a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4305.

Nerezové provedení A4:

Ovládací páka z nerezové oceli 1.4404.

Tlačná podložka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého uhlíkovými vlákny.

Osový čep a šroub s úchytem z nerezové oceli 1.4404.

Provedení:

Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo otryskaná.

Tlačná podložka, černá.

Osové čepy a šrouby s úchytem, bez povrchové úpravy.

Upozornění:



Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.

Příslušenství:

Pro mírně zakřivené kontaktní plochy lze volitelně objednat podložku z nerezové oceli 04234.

Tuto podložku lze instalovat mezi axiální podložku a kontaktní plochu.

Výkresy



04232-12 Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přitlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli



Přehled zboží

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
04232-12-7512003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-8512003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-9512003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-7512004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-8512004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-9512004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-0512004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-0512005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-1512005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-1512006	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-2512008	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-7512303	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-8512303	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-9512303	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-7512304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-8512304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-9512304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-0512304	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-0512305	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-1512305	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-1512306	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-2512308	vnitřní závit	pískováno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-7514003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-7514004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-8514003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-8514004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-9514003	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-9514004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-0514004	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-0514005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-1514005	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-1514006	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-2514008	vnitřní závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-7514303	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-7514304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-8514303	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-8514304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-9514303	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-9514304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-0514304	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-0514305	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-1514305	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-1514306	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-2514308	vnitřní závit	pískováno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-7512003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7512003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7512003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-8512003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8512003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8512003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-9512003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9512003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-9512003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-7512004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7512004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7512004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-8512004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8512004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8512004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-9512004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9512004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90

04232-12 Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přitlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

norelem

Přehled zboží

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
04232-12-9512004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-0512004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-0512004X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-0512004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0512005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-0512005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0512005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-0512005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-1512005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1512005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1512005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1512005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-1512006X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1512006X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1512006X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1512006X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-2512008X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2512008X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2512008X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-2512008X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-2512010X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2512010X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2512010X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-2512010X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-7512303X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7512303X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7512303X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-8512303X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8512303X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8512303X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-9512303X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9512303X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-9512303X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-7512304X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7512304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7512304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-8512304X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8512304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8512304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-9512304X10	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9512304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-9512304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-0512304X15	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-0512304X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-0512304X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0512305X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-0512305X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0512305X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-0512305X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-1512305X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1512305X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1512305X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1512305X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-1512306X20	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1512306X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1512306X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1512306X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-2512308X25	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2512308X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2512308X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-2512308X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-2512310X25	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2512310X30	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2512310X40	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350

04232-12 Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přitlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

norelem

Přehled zboží

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
04232-12-2512310X50	vnější závit	pískováno	1.4308	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-7514003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7514003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7514003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-7514004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7514004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7514004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-8514003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8514003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8514003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-8514004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8514004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8514004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-9514003X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9514003X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-9514003X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-9514004X10	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9514004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-9514004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-0514004X15	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-0514004X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-0514004X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0514005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-0514005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0514005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-0514005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-1514005X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1514005X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1514005X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1514005X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-1514006X20	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1514006X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1514006X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1514006X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-2514008X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2514008X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2514008X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-2514008X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-2514010X25	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2514010X30	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2514010X40	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-2514010X50	vnější závit	elektrolyticky leštěno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-7514303X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7514303X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7514303X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-7514304X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-7514304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-7514304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-8514303X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8514303X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8514303X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-8514304X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-8514304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-8514304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-9514303X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9514303X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-9514303X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-9514304X10	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-9514304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-9514304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-0514304X15	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-0514304X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-0514304X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0514305X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100

04232-12 Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přitlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli



Přehled zboží

Objednáací číslo	Druh závitu	Povrch základního tělesa	Ocelový klíč	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
04232-12-0514305X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-0514305X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-0514305X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-1514305X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1514305X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1514305X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1514305X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-1514306X20	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-1514306X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-1514306X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-1514306X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-2514308X25	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2514308X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2514308X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-2514308X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-2514310X25	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-2514310X30	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-2514310X40	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-2514310X50	vnější závit	pískováno	1.4404	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350