


Fixační čep s kuličkou s úchytem hříbovitého tvaru z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hříbový úchyt a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.

Čep z nerezové oceli 1.4305.

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Fixační čep s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.

Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokuje kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.

Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čep s kuličkou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Příslušenství:


Upínací pouzdra pro zástrčné čep s kuličkou K0724

Pojistný spirálový kabel K0367

Přidržené lano s očkem K0367

Závěsný kroužek K0367

Výkresy



Přehled zboží

Fixační čep s kuličkou, s úchytkou hříbovitého tvaru, nerezové

Fixační čepy s kuličkou s úchytem hříbovitého tvaru z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
K0791.01905010	19	5	5,5	11	10	5,9	25	15,9	5	15
K0791.01905015	19	5	5,5	11	15	5,9	25	20,9	5	15
K0791.01905020	19	5	5,5	11	20	5,9	25	25,9	5	15
K0791.01905025	19	5	5,5	11	25	5,9	25	30,9	5	15
K0791.01905030	19	5	5,5	11	30	5,9	25	35,9	5	15
K0791.01905035	19	5	5,5	11	35	5,9	25	40,9	5	15
K0791.01905040	19	5	5,5	11	40	5,9	25	45,9	5	15
K0791.01905045	19	5	5,5	11	45	5,9	25	50,9	5	15
K0791.01905050	19	5	5,5	11	50	5,9	25	55,9	5	15
K0791.01905060	19	5	5,5	11	60	5,9	25	65,9	5	15
K0791.01905070	19	5	5,5	11	70	5,9	25	75,9	5	15
K0791.01905080	19	5	5,5	11	80	5,9	25	85,9	5	15
K0791.01906010	19	6	6,85	11	10	6,8	25	16,8	6	22
K0791.01906015	19	6	6,85	11	15	6,8	25	21,8	6	22
K0791.01906020	19	6	6,85	11	20	6,8	25	26,8	6	22
K0791.01906025	19	6	6,85	11	25	6,8	25	31,8	6	22
K0791.01906030	19	6	6,85	11	30	6,8	25	36,8	6	22
K0791.01906035	19	6	6,85	11	35	6,8	25	41,8	6	22
K0791.01906040	19	6	6,85	11	40	6,8	25	46,8	6	22
K0791.01906045	19	6	6,85	11	45	6,8	25	51,8	6	22
K0791.01906050	19	6	6,85	11	50	6,8	25	56,8	6	22
K0791.01906060	19	6	6,85	11	60	6,8	25	66,8	6	22
K0791.01906070	19	6	6,85	11	70	6,8	25	76,8	6	22
K0791.01906080	19	6	6,85	11	80	6,8	25	86,8	6	22
K0791.02508010	25	8	9,5	14	10	7,8	33	17,8	8	38
K0791.02508015	25	8	9,5	14	15	7,8	33	22,8	8	38
K0791.02508020	25	8	9,5	14	20	7,8	33	27,8	8	38
K0791.02508025	25	8	9,5	14	25	7,8	33	32,8	8	38
K0791.02508030	25	8	9,5	14	30	7,8	33	37,8	8	38
K0791.02508035	25	8	9,5	14	35	7,8	33	42,8	8	38
K0791.02508040	25	8	9,5	14	40	7,8	33	47,8	8	38
K0791.02508045	25	8	9,5	14	45	7,8	33	52,8	8	38
K0791.02508050	25	8	9,5	14	50	7,8	33	57,8	8	38
K0791.02508060	25	8	9,5	14	60	7,8	33	67,8	8	38
K0791.02508070	25	8	9,5	14	70	7,8	33	77,8	8	38
K0791.02508080	25	8	9,5	14	80	7,8	33	87,8	8	38
K0791.02508090	25	8	9,5	14	90	7,8	33	97,8	8	38
K0791.02508100	25	8	9,5	14	100	7,8	33	107,8	8	38
K0791.02510015	25	10	12	14	15	8,9	33	23,9	10	60
K0791.02510020	25	10	12	14	20	8,9	33	28,9	10	60
K0791.02510025	25	10	12	14	25	8,9	33	33,9	10	60
K0791.02510030	25	10	12	14	30	8,9	33	38,9	10	60
K0791.02510035	25	10	12	14	35	8,9	33	43,9	10	60
K0791.02510040	25	10	12	14	40	8,9	33	48,9	10	60
K0791.02510045	25	10	12	14	45	8,9	33	53,9	10	60
K0791.02510050	25	10	12	14	50	8,9	33	58,9	10	60
K0791.02510060	25	10	12	14	60	8,9	33	68,9	10	60
K0791.02510070	25	10	12	14	70	8,9	33	78,9	10	60
K0791.02510080	25	10	12	14	80	8,9	33	88,9	10	60
K0791.02510090	25	10	12	14	90	8,9	33	98,9	10	60
K0791.02510100	25	10	12	14	100	8,9	33	108,9	10	60
K0791.02510110	25	10	12	14	110	8,9	33	118,9	10	60
K0791.02510120	25	10	12	14	120	8,9	33	128,9	10	60
K0791.03512020	35	12	14,5	22	20	9,9	39,5	29,9	12	86
K0791.03512025	35	12	14,5	22	25	9,9	39,5	34,9	12	86
K0791.03512030	35	12	14,5	22	30	9,9	39,5	39,9	12	86
K0791.03512035	35	12	14,5	22	35	9,9	39,5	44,9	12	86
K0791.03512040	35	12	14,5	22	40	9,9	39,5	49,9	12	86
K0791.03512045	35	12	14,5	22	45	9,9	39,5	54,9	12	86
K0791.03512050	35	12	14,5	22	50	9,9	39,5	59,9	12	86
K0791.03512060	35	12	14,5	22	60	9,9	39,5	69,9	12	86

Fixační čepy s kuličkou s úchytem hříbovitého tvaru z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustřížná max.kN
K0791.03512070	35	12	14,5	22	70	9,9	39,5	79,9	12	86
K0791.03512080	35	12	14,5	22	80	9,9	39,5	89,9	12	86
K0791.03512090	35	12	14,5	22	90	9,9	39,5	99,9	12	86
K0791.03512100	35	12	14,5	22	100	9,9	39,5	109,9	12	86
K0791.03512110	35	12	14,5	22	110	9,9	39,5	119,9	12	86
K0791.03512120	35	12	14,5	22	120	9,9	39,5	129,9	12	86
K0791.03516030	35	16	19	22	30	13,1	39,5	43,1	16	153
K0791.03516035	35	16	19	22	35	13,1	39,5	48,1	16	153
K0791.03516040	35	16	19	22	40	13,1	39,5	53,1	16	153
K0791.03516045	35	16	19	22	45	13,1	39,5	58,1	16	153
K0791.03516050	35	16	19	22	50	13,1	39,5	63,1	16	153
K0791.03516060	35	16	19	22	60	13,1	39,5	73,1	16	153
K0791.03516070	35	16	19	22	70	13,1	39,5	83,1	16	153
K0791.03516080	35	16	19	22	80	13,1	39,5	93,1	16	153
K0791.03516090	35	16	19	22	90	13,1	39,5	103,1	16	153
K0791.03516100	35	16	19	22	100	13,1	39,5	113,1	16	153
K0791.03516110	35	16	19	22	110	13,1	39,5	123,1	16	153
K0791.03516120	35	16	19	22	120	13,1	39,5	133,1	16	153
K0791.03516130	35	16	19	22	130	13,1	39,5	143,1	16	153
K0791.03516140	35	16	19	22	140	13,1	39,5	153,1	16	153
K0791.03516150	35	16	19	22	150	13,1	39,5	163,1	16	153
K0791.04520050	45	20	25	29	50	20,1	45,6	70,1	20	244
K0791.04520060	45	20	25	29	60	20,1	45,6	80,1	20	244
K0791.04520070	45	20	25	29	70	20,1	45,6	90,1	20	244
K0791.04520080	45	20	25	29	80	20,1	45,6	100,1	20	244
K0791.04520090	45	20	25	29	90	20,1	45,6	110,1	20	244
K0791.04520100	45	20	25	29	100	20,1	45,6	120,1	20	244
K0791.04520110	45	20	25	29	110	20,1	45,6	130,1	20	244
K0791.04520120	45	20	25	29	120	20,1	45,6	140,1	20	244
K0791.04520130	45	20	25	29	130	20,1	45,6	150,1	20	244
K0791.04520140	45	20	25	29	140	20,1	45,6	160,1	20	244
K0791.04520150	45	20	25	29	150	20,1	45,6	170,1	20	244
K0791.04525050	45	25	31	29	50	22,1	46,3	72,1	25	386
K0791.04525060	45	25	31	29	60	22,1	46,3	82,1	25	386
K0791.04525070	45	25	31	29	70	22,1	46,3	92,1	25	386
K0791.04525080	45	25	31	29	80	22,1	46,3	102,1	25	386
K0791.04525090	45	25	31	29	90	22,1	46,3	112,1	25	386
K0791.04525100	45	25	31	29	100	22,1	46,3	122,1	25	386
K0791.04525110	45	25	31	29	110	22,1	46,3	132,1	25	386
K0791.04525120	45	25	31	29	120	22,1	46,3	142,1	25	386
K0791.04525130	45	25	31	29	130	22,1	46,3	152,1	25	386
K0791.04525140	45	25	31	29	140	22,1	46,3	162,1	25	386
K0791.04525150	45	25	31	29	150	22,1	46,3	172,1	25	386