

Úchyty tvaru T z termoplastu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Úchyt tvaru T ze zesíleného termoplastu. Pouzdro popř. závitový čep z oceli nebo nerezové oceli 1.4305.


Provedení:

Úchyt, tmavošedý RAL7021 nebo červený, podobný RAL3020.
ocelové díly, modře pasivované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Na vyžádání:

Jiné vnější závit, délky šroubů a barvy.

Výkresy



Přehled zboží

Úchyty tvaru T z termoplastu

Objednací číslo	Provedení	Materiál komponenty	Ocelový klíč	Barva základního tělesa	Povrch komponenty	A	B	D	D3	H	H1	L	T
K2263.5505	K	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	10
K2263.6506	K	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	12
K2263.6508	K	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	14
K2263.7508	K	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	14
K2263.7510	K	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	18
K2263.8510	K	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	18
K2263.8512	K	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	22
K2263.05505	K	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	10
K2263.06506	K	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	12
K2263.06508	K	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	14

Úchyty tvaru T z termoplastu

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál komponenty	Ocelový klíč	Barva základního tělesa	Povrch komponenty	A	B	D	D3	H	H1	L	T
K2263.07508	K	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	14
K2263.07510	K	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	18
K2263.08510	K	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	18
K2263.08512	K	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	22
K2263.65505	K	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	10
K2263.66506	K	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	12
K2263.66508	K	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	14
K2263.67508	K	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	14
K2263.67510	K	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	18
K2263.68510	K	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	18
K2263.68512	K	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	22
K2263.065505	K	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	55	12,6	M5	16	33	21,3	-	10
K2263.066506	K	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	-	12
K2263.066508	K	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	-	14
K2263.067508	K	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	-	14
K2263.067510	K	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	-	18
K2263.068510	K	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	-	18
K2263.068512	K	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	-	22
K2263.5505X15	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	55	12,6	M5	16	33	21,3	15	-
K2263.5505X20	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	55	12,6	M5	16	33	21,3	20	-
K2263.6506X20	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	20	-
K2263.6506X25	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	25	-
K2263.6506X30	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	30	-
K2263.6506X40	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	40	-
K2263.6508X20	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	20	-
K2263.6508X25	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	25	-
K2263.6508X30	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	30	-
K2263.6508X40	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	40	-
K2263.7508X20	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	20	-
K2263.7508X25	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	25	-
K2263.7508X30	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	30	-
K2263.7508X40	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	40	-
K2263.7510X20	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	20	-
K2263.7510X30	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	30	-
K2263.7510X40	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	40	-
K2263.7510X50	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	50	-
K2263.8510X30	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	30	-
K2263.8510X40	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	40	-
K2263.8510X50	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	50	-
K2263.8512X30	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	30	-
K2263.8512X40	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	40	-
K2263.8512X50	L	ocel	1.0715	tmavošedá RAL 7021	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	50	-
K2263.05505X15	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	55	12,6	M5	16	33	21,3	15	-
K2263.05505X20	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	55	12,6	M5	16	33	21,3	20	-
K2263.06506X20	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	20	-
K2263.06506X25	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	25	-
K2263.06506X30	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	30	-
K2263.06506X40	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	40	-
K2263.06508X20	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	20	-
K2263.06508X25	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	25	-
K2263.06508X30	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	30	-
K2263.06508X40	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	40	-
K2263.07508X20	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	20	-
K2263.07508X25	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	25	-
K2263.07508X30	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	30	-
K2263.07508X40	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	40	-
K2263.07510X20	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	20	-
K2263.07510X30	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	30	-
K2263.07510X40	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	40	-
K2263.07510X50	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	50	-
K2263.08510X30	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	30	-

Úchyty tvaru T z termoplastu

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál komponenty	Ocelový klíč	Barva základního tělesa	Povrch komponenty	A	B	D	D3	H	H1	L	T
K2263.08510X40	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	40	-
K2263.08510X50	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	50	-
K2263.08512X30	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	30	-
K2263.08512X40	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	40	-
K2263.08512X50	L	nerezová ocel	1.4305	tmavošedá RAL 7021	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	50	-
K2263.65505X15	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	55	12,6	M5	16	33	21,3	15	-
K2263.65505X20	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	55	12,6	M5	16	33	21,3	20	-
K2263.66506X20	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	20	-
K2263.66506X25	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	25	-
K2263.66506X30	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	30	-
K2263.66506X40	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M6	18	37	22,9	40	-
K2263.66508X20	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	20	-
K2263.66508X25	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	25	-
K2263.66508X30	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	30	-
K2263.66508X40	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	65	14,6	M8	18	37	22,9	40	-
K2263.67508X20	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	20	-
K2263.67508X25	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	25	-
K2263.67508X30	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	30	-
K2263.67508X40	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M8	22	41	25,2	40	-
K2263.67510X20	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	20	-
K2263.67510X30	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	30	-
K2263.67510X40	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	40	-
K2263.67510X50	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	75	18,4	M10	22	41	25,2	50	-
K2263.68510X30	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	30	-
K2263.68510X40	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	40	-
K2263.68510X50	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M10	24	45	26,5	50	-
K2263.68512X30	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	30	-
K2263.68512X40	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	40	-
K2263.68512X50	L	ocel	1.0715	bezpečnostní červená RAL 3020	modře pasivovaný	85	19,6	M12	24	45	26,5	50	-
K2263.065505X15	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	55	12,6	M5	16	33	21,3	15	-
K2263.065505X20	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	55	12,6	M5	16	33	21,3	20	-
K2263.066506X20	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	20	-
K2263.066506X25	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	25	-
K2263.066506X30	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	30	-
K2263.066506X40	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M6	18	37	22,9	40	-
K2263.066508X20	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	20	-
K2263.066508X25	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	25	-
K2263.066508X30	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	30	-
K2263.066508X40	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	65	14,6	M8	18	37	22,9	40	-
K2263.067508X20	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	20	-
K2263.067508X25	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	25	-
K2263.067508X30	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	30	-
K2263.067508X40	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M8	22	41	25,2	40	-
K2263.067510X20	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	20	-
K2263.067510X30	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	30	-
K2263.067510X40	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	40	-
K2263.067510X50	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	75	18,4	M10	22	41	25,2	50	-
K2263.068510X30	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	30	-
K2263.068510X40	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	40	-
K2263.068510X50	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M10	24	45	26,5	50	-
K2263.068512X30	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	30	-
K2263.068512X40	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	40	-
K2263.068512X50	L	nerezová ocel	1.4305	bezpečnostní červená RAL 3020	bez povrchové úpravy	85	19,6	M12	24	45	26,5	50	-

